



# **Janela grupos do Active Directory**

## OnCommand Workflow Automation

NetApp  
October 09, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/workflow-automation/help/reference-new-active-directory-group-dialog-box.html> on October 09, 2025. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# Índice

Janela grupos do ative Directory .....	1
Tabela grupos do ative Directory .....	1
Barra de ferramentas .....	3
Nova caixa de diálogo Grupo do ative Directory .....	3
Botões de comando .....	4
Caixa de diálogo Editar Grupo do ative Directory .....	5
Botões de comando .....	6
Janela Portal de aprovação .....	6
Portal de aprovação .....	6
Botões de comando .....	7

# Janela grupos do ative Directory

A janela grupos do ative Directory permite exibir, criar, editar e excluir os grupos do ative Directory do OnCommand Workflow Automation (WFA). Você pode acessar essa janela selecionando **Configurações** e, em **Gerenciamento**, clique em **grupos do ative Directory**.



Dependendo da sua função e do Privileges da conta, esta janela pode não ser exibida.

- Tabela grupos do ative Directory
- Barra de ferramentas

## Tabela grupos do ative Directory

A janela grupos do ative Directory exibe grupos existentes do ative Directory. Você pode personalizar a exibição da tabela usando os recursos de filtragem e classificação disponíveis para cada coluna, bem como reorganizando a ordem da coluna.

- ativa ou desativa a filtragem de toda a tabela. Um "x" vermelho aparece sobre o ícone se a filtragem estiver desativada.
- Clicar duas vezes limpa e redefine as seleções de filtragem.
- em cada cabeçalho de coluna permite filtrar com base no conteúdo das colunas. Clicar em uma coluna permite filtrar um item específico na lista suspensa ou em todos os itens disponíveis.
- Clicar no cabeçalho da coluna alterna entre a ordem ascendente e descendente de ordenação. É possível identificar a ordem de classificação aplicada pelas setas de classificação ( para ascendente e descendente).
- Para reorganizar a localização das colunas, você pode arrastar e soltar colunas para colocá-las em qualquer ordem necessária. No entanto, você não pode ocultar ou excluir nenhuma dessas colunas.
- Clicar na caixa de texto filtro **pesquisar** permite-lhe procurar conteúdo específico. Além disso, você pode pesquisar usando operadores suportados para o tipo de coluna aplicável, alfabético ou numérico.

A tabela a seguir lista os operadores suportados para colunas alfabéticas e numéricas na tabela grupos do ative Directory, disponível na caixa de texto filtro **pesquisar**.

Alfabético	Numérico
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contém</li><li>• Não contém</li><li>• Começa com</li><li>• Termina com</li><li>• Igual a</li><li>• Não é igual</li><li>• Repor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Igual a</li><li>• Não é igual</li><li>• Menos de</li><li>• Superior a.</li><li>• Inferior ou igual a</li><li>• Maior ou igual a</li><li>• Entre</li><li>• Repor</li></ul>

A tabela grupos do ative Directory contém as seguintes colunas:

- **Nome do grupo**

Exibe o nome do grupo para o ative Directory.

- **Função**

Exibe a função atribuída para o grupo. As funções podem incluir qualquer uma das seguintes opções:

- **Hóspede**

Esse grupo só pode exibir o status de uma execução de fluxo de trabalho ou ser notificado de uma alteração no status de uma execução de fluxo de trabalho.

- **Operador**

Este grupo tem permissão para visualizar e executar fluxos de trabalho para os quais o grupo tem acesso fornecido.

- **Aprovador**

Este grupo tem permissão para visualizar, executar, aprovar e rejeitar fluxos de trabalho para os quais o grupo tem acesso fornecido.



Você deve fornecer o ID de e-mail do aprovador e o status do fluxo de trabalho que deve ser notificado ao aprovador. Se houver vários aprovadores, você poderá fornecer um ID de e-mail do grupo no campo **e-mail**.

- **Arquiteto**

Esse grupo tem acesso total para criar fluxos de trabalho, mas está impedido de modificar as configurações globais do SERVIDOR WFA.

- **Admin**

Este grupo tem acesso completo ao servidor WFA.

- **Categorias**

Exibe a categoria de fluxo de trabalho atribuída a um operador, que fornece autorização de fluxo de trabalho e Privileges ao operador designado.

Você pode definir essa configuração de autorização clicando em **Gerenciamento de conteúdo > categorias**.

- **E-mail**

Exibe o endereço de e-mail do grupo. Você pode usar esse e-mail para notificação sobre o status do fluxo de trabalho.

- **Notificações ativadas**

Indica se o grupo pode receber notificações por e-mail (verdadeiro ou falso) sobre o status das execuções de fluxo de trabalho que foram acionadas por esse grupo.

# Barra de ferramentas

A barra de ferramentas está localizada acima do cabeçalho da coluna. Pode utilizar os ícones na barra de ferramentas para executar várias ações. Estas ações também podem ser acedidas a partir do menu de clique com o botão direito do rato na janela.

-  \* (Novo)\*

Abre a caixa de diálogo novo grupo do ative Directory, que permite adicionar um novo grupo do ative Directory.



Antes de adicionar o grupo do ative Directory, é necessário ativar ou configurar o grupo do ative Directory.

-  \* (Editar)\*

Abre a caixa de diálogo Editar grupo do ative Directory, que permite editar o grupo selecionado do ative Directory.

-  \* (Apagar)\*

Abre a caixa de diálogo de confirmação da caixa de diálogo Excluir Grupo do ative Directory, que permite excluir o grupo selecionado do ative Directory.

## Nova caixa de diálogo Grupo do ative Directory

A caixa de diálogo novo grupo do ative Directory permite criar um novo grupo do ative Directory do OnCommand Workflow Automation.

- **Nome do grupo**

Especifica o nome do grupo.

- **Função**

Permite selecionar uma das seguintes funções de grupo:

- **Hóspede**

Esse grupo só pode exibir o status de uma execução de fluxo de trabalho ou ser notificado sobre uma alteração no status de uma execução de fluxo de trabalho.

- **Operador**

Este grupo tem permissão para visualizar e executar fluxos de trabalho para os quais o grupo tem acesso fornecido.

- **Aprovador**

Este grupo tem permissão para visualizar, executar, aprovar e rejeitar fluxos de trabalho para os quais o grupo tem acesso fornecido.



Você deve fornecer o ID de e-mail do aprovador e o status do fluxo de trabalho que deve ser notificado ao aprovador. Se houver vários aprovadores, você poderá fornecer um ID de e-mail do grupo no campo **e-mail**.

- **Arquiteto**

Esse grupo tem acesso total para criar fluxos de trabalho, mas está impedido de modificar as configurações globais do SERVIDOR WFA.

- **Admin**

Este grupo tem acesso completo ao servidor WFA.



Você deve configurar pelo menos um grupo de administradores.

- **E-mail**

Permite especificar o endereço de e-mail do grupo para o qual as notificações são enviadas se a opção **notificar ligado** estiver selecionada.

- **Notificar em**

Permite selecionar quando o grupo de diretórios ativo deve ser notificado por e-mail. As notificações de status de execução de fluxo de trabalho são específicas para os fluxos de trabalho executados pelo grupo. Você pode selecionar qualquer combinação das seguintes opções:

- Execução do fluxo de trabalho iniciada: Notifica o grupo quando a execução do fluxo de trabalho começa.
- Falha na execução do fluxo de trabalho/parcialmente bem-sucedida: Notifica o grupo se a execução do fluxo de trabalho falhar ou se o fluxo de trabalho foi executado com sucesso mesmo que uma ou mais etapas falharam.

A execução é concluída porque as etapas com falha foram configuradas para permitir que a execução do fluxo de trabalho continue mesmo quando a etapa falha.

- Execução do fluxo de trabalho concluída com êxito: Notifica o grupo quando a execução do fluxo de trabalho é concluída com êxito.
- Execução do fluxo de trabalho aguardando aprovação: Notifica o grupo se a execução do fluxo de trabalho estiver aguardando aprovação do grupo Aprovador, Arquiteto ou Operador, dependendo da configuração DO WFA.

## Botões de comando

- **Guardar**

Guarda as definições de configuração e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Cancela as alterações, se houver, e fecha a caixa de diálogo.

# Caixa de diálogo Editar Grupo do ative Directory

A caixa de diálogo Editar grupo do ative Directory permite exibir e modificar as configurações de grupo do ative Directory do OnCommand Workflow Automation.

Dependendo do Privileges e da função do grupo do ative Directory, talvez você não tenha acesso à janela grupos do ative Directory. No entanto, você pode editar as configurações do seu grupo do ative Directory selecionando **Configurações** e, em **Gerenciamento**, clique em **grupos do ative Directory**.



Os campos que estão disponíveis para edição dependem do grupo Privileges do ative Directory.

- **Nome do grupo**

Exibe o nome do grupo para o grupo do ative Directory.

- **Função**

Exibe a função atribuída para a conta de usuário.

Exibe uma das seguintes funções de grupo atribuídas ao grupo do ative Directory:

- **Hóspede**

Esse grupo só pode exibir o status de uma execução de fluxo de trabalho ou ser notificado sobre uma alteração no status de uma execução de fluxo de trabalho.

- **Operador**

Este grupo tem permissão para visualizar e executar os fluxos de trabalho para os quais o grupo é fornecido acesso.

- **Aprovador**

Este grupo tem permissão para visualizar, executar, aprovar e rejeitar os fluxos de trabalho para os quais o grupo recebe acesso.



Você deve fornecer o ID de e-mail do aprovador e o status do fluxo de trabalho que deve ser notificado ao aprovador. Se houver vários aprovadores, você poderá fornecer um ID de e-mail do grupo no campo **e-mail**.

- **Arquiteto**

Esse grupo tem acesso total para criar fluxos de trabalho, mas está impedido de modificar as configurações globais do SERVIDOR WFA.

- **Admin**

Este grupo tem acesso completo ao servidor WFA.



Você deve configurar pelo menos um grupo de administradores.

- **E-mail**

Especifica o e-mail para o grupo do Active Directory para o qual as notificações são enviadas se a opção **Notify On** estiver selecionada.

- **Notificar em**

Permite que você selecione quando o grupo de diretórios ativos deve ser notificado por e-mail durante a execução do fluxo de trabalho acionada por esse grupo de diretórios ativos. Você pode selecionar qualquer combinação das seguintes opções:

- Execução do fluxo de trabalho iniciada: Notifica o usuário quando a execução do fluxo de trabalho começa.
- Falha na execução do fluxo de trabalho/parcialmente bem-sucedida: Notifica o usuário se a execução do fluxo de trabalho falhar ou se o fluxo de trabalho foi executado com sucesso mesmo que uma ou mais etapas falharam.

A execução é concluída porque as etapas com falha foram configuradas para permitir que a execução do fluxo de trabalho continue mesmo quando a etapa falha.

- Execução do fluxo de trabalho concluída com êxito: Notifica o utilizador quando a execução do fluxo de trabalho é concluída com êxito.
- Execução do fluxo de trabalho aguardando aprovação: Notifica o usuário se a execução do fluxo de trabalho estiver aguardando aprovação de um usuário Operator ou Architect, dependendo da configuração DO WFA.

## Botões de comando

- **Guardar**

Guarda as definições de configuração e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Cancela as alterações, se houver, e fecha a caixa de diálogo.

## Janela Portal de aprovação

A janela Portal de aprovação permite aprovar ou rejeitar um fluxo de trabalho.

Você pode fazer login na janela do Portal de aprovação a partir do link fornecido na notificação por e-mail para aprovação do fluxo de trabalho.

- **Retorno à WFA**

Leva você de volta para o aplicativo WFA a partir da janela do Portal de aprovação.

## Portal de aprovação

- **Digite o comentário**

Permite-lhe introduzir o seu comentário para aprovação ou rejeição do fluxo de trabalho.

## **Botões de comando**

- **Aprovar e retomar**

Permite aprovar o fluxo de trabalho, que retoma o fluxo de trabalho.

- **Rejeitar e abortar**

Permite rejeitar o fluxo de trabalho, que aborta o fluxo de trabalho.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

**ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.**

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

**LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS:** o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.