



Janela usuários

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
October 22, 2024

Índice

- Janela usuários 1
- Tabela usuários 1
- Barra de ferramentas 3
- Caixa de diálogo novo usuário 3
- Caixa de diálogo Edit User (Editar utilizador) 4

Janela usuários

A janela usuários permite exibir, criar, editar e excluir os usuários do OnCommand Workflow Automation (WFA). Você pode acessar essa janela selecionando **Configurações** e, em **Gerenciamento**, clique em **usuários**.



Dependendo da sua função e do Privileges da conta, esta janela pode não ser exibida.

Tabela usuários

A janela usuários exibe usuários existentes. Você pode personalizar a exibição da tabela usando os recursos de filtragem e classificação disponíveis para cada coluna, bem como reorganizando a ordem da coluna.

- ativa ou desativa a filtragem de toda a tabela. Um "x" vermelho aparece sobre o ícone se a filtragem estiver desativada.
- Clicar duas vezes limpa e redefine as seleções de filtragem.
- em cada cabeçalho de coluna permite filtrar com base no conteúdo das colunas. Clicar em uma coluna permite filtrar um item específico na lista suspensa ou em todos os itens disponíveis.
- Clicar no cabeçalho da coluna alterna entre a ordem ascendente e descendente de ordenação. É possível identificar a ordem de classificação aplicada pelas setas de classificação (para ascendente e descendente).
- Para reorganizar a localização das colunas, você pode arrastar e soltar colunas para colocá-las em qualquer ordem necessária. No entanto, você não pode ocultar ou excluir nenhuma dessas colunas.
- Clicar na caixa de texto filtro **pesquisar** permite-lhe procurar conteúdo específico. Além disso, você pode pesquisar usando operadores suportados para o tipo de coluna aplicável, alfabético ou numérico.

A tabela a seguir lista os operadores suportados para colunas alfabéticas e numéricas na tabela usuários, disponível na caixa de texto filtro **pesquisar**.

Alfabético	Numérico
<ul style="list-style-type: none">• Contém• Não contém• Começa com• Termina com• Igual a• Não é igual• Repor	<ul style="list-style-type: none">• Igual a• Não é igual• Menos de• Superior a.• Inferior ou igual a• Maior ou igual a• Entre• Repor

A tabela usuários contém as seguintes colunas:

- **Nome de usuário**

Exibe o nome de usuário da conta.

• Função

Exibe a função atribuída para o usuário. As funções podem incluir qualquer uma das seguintes opções:

◦ Hóspede

Este utilizador só pode visualizar o estado de uma execução de fluxo de trabalho ou pode ser notificado de uma alteração no estado de uma execução de fluxo de trabalho.

◦ Operador

Esse usuário tem permissão para visualizar e executar fluxos de trabalho para os quais o usuário é fornecido acesso.

◦ Aprovador

Esse usuário tem permissão para visualizar, executar, aprovar e rejeitar fluxos de trabalho para os quais o usuário recebe acesso.



Você deve fornecer o ID de e-mail do aprovador e o status do fluxo de trabalho que deve ser notificado ao aprovador. Se houver vários aprovadores, você poderá fornecer um ID de e-mail do grupo no campo **e-mail**.

◦ Arquiteto

Esse usuário tem acesso total para criar fluxos de trabalho, mas está impedido de modificar as configurações globais do SERVIDOR WFA.

◦ Admin

Este utilizador tem acesso completo ao servidor WFA.



Você deve configurar pelo menos um usuário de administrador.

◦ Backup

Este é o único usuário que pode gerar remotamente backups do SERVIDOR WFA; no entanto, este usuário está restrito a todos os outros acessos.

• Categorias

Exibe a categoria de fluxo de trabalho atribuída a um operador, que fornece autorização de fluxo de trabalho e Privileges ao operador designado.

Você pode definir essa configuração de autorização clicando em **Gerenciamento de conteúdo > categorias**.

• E-mail

Exibe o endereço de e-mail do usuário. Você pode usar esse e-mail para notificação sobre o status do fluxo de trabalho.

• Notificações ativadas

Indica se o usuário pode receber notificações por e-mail (verdadeiro ou falso) sobre o status das

execuções de fluxo de trabalho que foram acionadas por esse usuário.

- **LDAP**

Indica se o usuário está provisionado por meio do servidor externo do ativo Directory acessado pelo LDAP (verdadeiro ou falso).

- **Grupo do ativo Directory**

Indica se o usuário faz parte dos grupos LDAP ou do ativo Directory.

Barra de ferramentas

A barra de ferramentas está localizada acima do cabeçalho da coluna. Pode utilizar os ícones na barra de ferramentas para executar várias ações. Estas ações também podem ser acedidas a partir do menu de clique com o botão direito do rato na janela.

- * (Novo)*

Abre a caixa de diálogo novo usuário, que permite adicionar uma nova conta de usuário.

- * (Editar)*

Abre a caixa de diálogo Editar utilizador, que permite editar a conta de utilizador selecionada.

- * (Apagar)*

Abre a caixa de diálogo Excluir confirmação do usuário, que permite excluir a conta de usuário selecionada.

Caixa de diálogo novo usuário

A caixa de diálogo novo usuário permite que você crie uma nova conta de usuário.

- **Nome de usuário**

Especifica o nome de usuário.

- **Função**

Permite selecionar uma das seguintes funções de utilizador:

- Convidado: Este usuário só pode exibir o status de uma execução de fluxo de trabalho ou pode ser notificado sobre uma alteração no status de uma execução de fluxo de trabalho.
- Operador: Este usuário tem permissão para visualizar e executar fluxos de trabalho para os quais o usuário é fornecido acesso.
- Arquiteto: Este usuário tem acesso total para criar fluxos de trabalho, mas está impedido de modificar as configurações globais do SERVIDOR WFA.
- Admin: Este usuário tem acesso completo ao servidor WFA.
- Backup: Este usuário é o único usuário que pode gerar remotamente backups do SERVIDOR WFA; no entanto, o usuário está restrito a todos os outros acessos.

- **E-mail**

Permite especificar o endereço de e-mail do usuário para o qual as notificações são enviadas se a opção notificar ligado estiver selecionada.

- **Senha**

Especifica a senha para o usuário.

- **Confirmar**

Especifica a senha novamente.

- **Notificar em**

Permite selecionar quando o usuário da conta deve ser notificado por e-mail. As notificações de status de execução do fluxo de trabalho são específicas para os fluxos de trabalho executados pelo usuário. Você pode selecionar qualquer combinação das seguintes opções:

- Execução do fluxo de trabalho iniciada: Notifica o usuário quando a execução do fluxo de trabalho começa.
- Falha na execução do fluxo de trabalho/parcialmente bem-sucedida: Notifica o usuário se a execução do fluxo de trabalho falhar ou se o fluxo de trabalho tiver sido executado com êxito mesmo que uma ou mais etapas tenham falhado.

A execução é concluída porque as etapas com falha foram configuradas de modo que a execução do fluxo de trabalho continua mesmo quando a etapa falhou.

- Execução do fluxo de trabalho concluída com êxito: Notifica o utilizador quando a execução do fluxo de trabalho é concluída com êxito.
- Execução do fluxo de trabalho aguardando aprovação: Notifica o usuário se a execução do fluxo de trabalho estiver aguardando aprovação de um usuário Operator ou Architect, dependendo da configuração DO WFA.
- Falha de aquisição: Notifica o usuário quando a aquisição de dados para fontes de dados falha.

Esta opção está ativada apenas para utilizadores Admin e Architect.

Botões de comando

- **Guardar**

Guarda as definições de configuração e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Cancela as alterações, se houver, e fecha a caixa de diálogo.

Caixa de diálogo Edit User (Editar utilizador)

A caixa de diálogo Editar utilizador permite visualizar e modificar as definições da conta de utilizador.

Dependendo do Privileges da conta e da função, talvez você não tenha acesso à janela usuários. No entanto, você pode editar as configurações da sua conta selecionando **Configurações** e, em **Gerenciamento**, clique em **Configurações da conta**.



Os campos que estão disponíveis para edição dependem da função atribuída e do Privileges da conta.

- **Nome**

Apresenta o nome de utilizador da conta de utilizador.

- **Função**

Exibe a função atribuída para a conta de usuário.

- **E-mail**

Especifica o e-mail da conta de usuário para a qual as notificações são enviadas se uma opção notificar ligado estiver selecionada.

- *** Alterar senha***

Permite-lhe alterar a palavra-passe atual da conta de utilizador. Quando esta caixa de verificação está selecionada, são necessários os seguintes campos:

- **Nova senha**--especifica a nova senha.
- **Confirm**--especifica a nova senha novamente.

- **Notificar em**

Permite selecionar quando o usuário da conta deve ser notificado por e-mail durante a execução do fluxo de trabalho. Quando esta caixa de verificação estiver selecionada, pode selecionar qualquer combinação das seguintes opções:

- Execução do fluxo de trabalho iniciada: Notifica o usuário quando a execução do fluxo de trabalho começa.
- Falha na execução do fluxo de trabalho/parcialmente bem-sucedida: Notifica o usuário se a execução do fluxo de trabalho falhar ou se o fluxo de trabalho tiver sido executado com êxito mesmo que uma ou mais etapas tenham falhado.

A execução é concluída porque as etapas com falha foram configuradas de modo que a execução do fluxo de trabalho continua mesmo quando a etapa falhou.

- Execução do fluxo de trabalho concluída com êxito: Notifica o utilizador quando a execução do fluxo de trabalho é concluída com êxito.
- Execução do fluxo de trabalho aguardando aprovação: Notifica o usuário se a execução do fluxo de trabalho estiver aguardando aprovação de um usuário Operator ou Architect, dependendo da configuração DO WFA.
- Falha de aquisição: Notifica o usuário quando a aquisição de dados para fontes de dados falha.

Esta opção está ativada apenas para utilizadores Admin e Architect.

Botões de comando

- **Guardar**

Guarda as definições de configuração e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Cancela as alterações, se houver, e fecha a caixa de diálogo.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.