■ NetApp

管理功能设置 Active IQ Unified Manager 9.9

NetApp April 05, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-99/online-help/concept-policy-based-storage-management.html on April 05, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理功能设置	′
基于策略的存储管理。	′
API网关·····	1
非活动超时	2
Active IQ 门户事件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
安全信息板	2

管理功能设置

通过功能设置页面,您可以在 Active IQ Unified Manager 中启用和禁用特定功能。其中包括根据策略创建和管理存储对象,启用 API 网关,上传用于管理警报的脚本,根据非活动时间超时 Web UI 会话以及禁用接收 Active IQ 平台事件。



"功能设置"页面仅适用于具有应用程序管理员角色的用户。

有关脚本上传的信息,请参见启用和禁用脚本上传。

基于策略的存储管理

通过*基于策略的存储管理*选项,可以根据服务级别目标(Service Level Objective,SLO)进行存储管理。默认情况下,此选项处于启用状态。

激活此功能后,您可以在添加到 Active IQ Unified Manager 实例的 ONTAP 集群上配置存储工作负载,并根据分配的性能服务级别和存储效率策略管理这些工作负载。

您可以从*常规*>*功能设置*>*基于策略的存储管理*中选择激活或停用此功能。激活此功能后,可以使用以下页面进行操作和监控:

- 配置(存储工作负载配置)
- * 策略 * > * 性能服务级别 *
- * 策略 * > * 存储效率 *
- 集群设置页面上的 "通过性能服务级别管理的工作负载 "列
- * 信息板 * 上的工作负载性能面板

您可以使用这些屏幕创建性能服务级别和存储效率策略,以及配置存储工作负载。您还可以监控符合分配的性能服务级别的存储工作负载以及不符合的存储工作负载。您还可以通过工作负载性能和工作负载 IOPS 面板根据数据中心中配置的存储工作负载评估集群的总容量和性能,可用容量和性能以及已用容量和性能(IOPS)。

激活此功能后,您可以通过*菜单栏*>*帮助按钮*>*API Documentation*>*存储提供程序*类别运行Unified Manager REST API 来执行其中某些功能。或者、您也可以按格式输入主机名或IP地址以及URL来访问REST API页面 https://<hostname>/docs/api/

有关API的详细信息、请参见 "Active IQ Unified Manager 入门"。

API网关

通过 API 网关功能,可以将 Active IQ Unified Manager 作为一个控制平面来管理多个 ONTAP 集群,而无需单独登录到这些集群。

您可以从首次登录到 Unified Manager 时显示的配置页面启用此功能。或者,您也可以通过 * 常规 * > * 功能设置 * > * API 网关 * 启用或禁用此功能。

Unified Manager REST API 与 ONTAP REST API 不同,并非所有 ONTAP REST API 功能都可通过 Unified

Manager REST API 来使用。但是,如果您在访问 ONTAP API 以管理未公开给 Unified Manager 的特定功能 方面有特定业务要求,则可以启用 API 网关功能并执行 ONTAP API 。网关充当一个代理,通过保持标头和正文 请求的格式与 ONTAP API 中的格式相同来对 API 请求进行通道化。您可以使用 Unified Manager 凭据并执行特定 API 来访问和管理 ONTAP 集群,而无需传递各个集群凭据。Unified Manager 可作为一个管理点在 Unified Manager 实例管理的 ONTAP 集群中运行 API 。API 返回的响应与直接从 ONTAP 执行的相应 ONTAP REST API 返回的响应相同。

启用此功能后,您可以从*菜单栏*>*帮助按钮*>*API 文档*>*网关*类别执行 Unified Manager REST API 。或者、您也可以按格式输入主机名或IP地址以及URL来访问REST API页面 https://<hostname>/docs/api/

有关 API 的详细信息,请参见 _API Active IQ Unified Manager 开发人员指南 _ 。

非活动超时

您可以为 Active IQ Unified Manager 指定非活动超时值。在指定时间处于非活动状态后,应用程序将自动注销。默认情况下,此选项处于启用状态。

您可以停用此功能或从*常规*>*功能设置*>*非活动超时*中修改时间。激活此功能后,您应在*注销时间*字段中指定非活动的时间限制(以分钟为单位),超过此时间限制后,系统将自动注销。默认值为 4320 分钟(72小时)。



如果已启用安全断言标记语言(SAML)身份验证,则此选项不可用。

Active IQ 门户事件

您可以指定是要启用还是禁用 Active IQ 门户事件。此设置允许 Active IQ 门户发现和显示有关系统配置,布线等的其他事件。默认情况下,此选项处于启用状态。

启用此功能后, Active IQ Unified Manager 将显示 Active IQ 门户发现的事件。这些事件是通过对从所有受监控存储系统生成的 AutoSupport 消息运行一组规则来创建的。这些事件与其他 Unified Manager 事件不同,它们可识别与系统配置,布线,最佳实践和可用性问题相关的意外事件或风险。

您可以从*常规*>*功能设置*>*Active IQ 门户事件*中选择激活或停用此功能。在无法访问外部网络的站点中,您必须从*存储管理*>*事件设置*>*上传规则*手动上传规则。

默认情况下,此功能处于启用状态。禁用此功能将停止在 Unified Manager 上发现或显示 Active IQ 事件。如果禁用此功能,则 Unified Manager 可以在预定义的时间 00: 15 接收集群上该集群时区的 Active IQ 事件。

安全信息板

您可以在Active IQ Unified Manager 信息板上启用或禁用"安全"面板。启用后、您还可以自定义合规性监控以及相关安全事件和管理操作的设置。



只有具有管理员角色的用户才能编辑这些设置。

系统会根据《适用于ONTAP 9的NetApp安全加固指南》中定义的建议评估ONTAP 集群、Storage VM和卷的安全标准。信息板上的安全面板可显示集群、Storage VM和卷的安全合规状态。启用此功能还会为存在安全违规

的任何集群或Storage VM生成安全事件。

自定义设置

启用此功能后、您可以根据ONTAP 环境的具体情况自定义合规性监控设置。这些设置将触发相关的安全事件和管理操作。请按照以下步骤操作:

- 1. 单击*自定义*。此时将显示"Customize Security Dashboard Settings"弹出窗口。
- 2. 要启用或禁用ONTAP 集群的自定义设置、请展开集群的*常规设置*选项。有关用于自定义集群合规性的选项的信息,请参见 集群合规性类别。
- 3. 要启用或禁用Storage VM的自定义设置、请展开Storage VM的*常规设置*选项。有关用于自定义 Storage VM 合规性的选项的信息,请参见 Storage VM 合规性类别。
- 4. 您还可以指定是否使用HTTPS传输从ONTAP 发送AutoSupport 消息。
- 5. 如果启用身份验证设置、则Unified Manager会为默认ONTAP 管理员用户发出警报。

版权信息

版权所有© 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可,本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段(图片、电子或机械方式,包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中)进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束:

本软件由 NetApp 按"原样"提供,不含任何明示或暗示担保,包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的 隐含担保,特此声明不承担任何责任。在任何情况下,对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接 性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失(包括但不限于购买替代商品或服务;使用、数据或利润方面的损失 ;或者业务中断),无论原因如何以及基于何种责任理论,无论出于合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或其 他行为),NetApp 均不承担责任,即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意,否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明:政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中"技术数据权利 — 非商用"条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务(定义见 FAR 2.101)相关,属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质,并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可,该许可既不可转让,也不可再许可,但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外,未经 NetApp, Inc. 事先书面批准,不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第252.227-7015(b)(2014 年 2 月)条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。