



# 使用 **Element** 软件用户界面中的基本选项。

## Element Software

NetApp  
November 12, 2025

# 目录

使用 Element 软件用户界面中的基本选项。 . . . . .	1
使用 Element 软件用户界面中的基本选项。 . . . . .	1
了解更多信息 . . . . .	1
API活动 . . . . .	1
查看 API 活动 . . . . .	1
集群负载会影响接口刷新率。 . . . . .	2
Element界面中的图标 . . . . .	2
提供反馈 . . . . .	3
查找更多信息 . . . . .	3

# 使用 Element 软件用户界面中的基本选项。

## 使用 Element 软件用户界面中的基本选项。

NetApp Element 软件 Web 用户界面 (Element UI) 使您能够监控 SolidFire 系统并执行常见任务。

基本功能包括查看由用户界面活动激活的 API 命令并提供反馈。

- ["查看 API 活动"](#)
- ["Element 界面中的图标"](#)
- ["提供反馈"](#)

### 了解更多信息

- ["SolidFire 和 Element 软件文档"](#)
- ["NetApp Element vCenter Server 插件"](#)

## API 活动

### 查看 API 活动

Element 系统以 NetApp Element API 为基础，实现了其特性和功能。Element UI 使您能够在使用该界面时查看系统上各种类型的实时 API 活动。通过 API 日志，您可以查看用户发起的 API 活动和后台系统 API 活动，以及您当前正在查看的页面上发出的 API 调用。

您可以使用 API 日志来确定特定任务使用了哪些 API 方法，并了解如何使用 API 方法和对象来构建自定义应用程序。

有关每种方法的详细信息，请参见 ["Element Software API 参考"](#)。

1. 在 Element UI 导航栏中，单击“API 日志”。
2. 要修改 API 日志窗口中显示的 API 活动类型，请执行以下步骤：
  - a. 选择“请求”以显示 API 请求流量。
  - b. 选择“响应”以显示 API 响应流量。
  - c. 请选择以下选项之一来筛选 API 流量类型：
    - 用户发起：指您在此 Web UI 会话期间的活动所产生的 API 流量。
    - 后台轮询：由后台系统活动产生的 API 流量。
    - 当前页面：您当前正在查看的页面上的任务所产生的 API 流量。

查找更多信息

- ["使用 Element API 管理存储"](#)
- ["SolidFire和 Element 软件文档"](#)
- ["NetApp Element vCenter Server 插件"](#)

集群负载会影响接口刷新率。

根据 API 响应时间，集群可能会自动调整您正在查看的NetApp Element软件页面某些部分的数据刷新间隔。

当您在浏览器中重新加载页面时，刷新间隔将重置为默认值。点击页面右上角的集群名称，即可查看当前的刷新间隔。请注意，间隔控制的是 API 请求的频率，而不是服务器返回数据的速度。

当集群负载过重时，它可能会将来自 Element UI 的 API 请求排队。在极少数情况下，当系统响应严重延迟时（例如网络连接缓慢且集群繁忙），如果系统未能及时响应排队的 API 请求，您可能会被从 Element UI 中注销。如果您被重定向到注销屏幕，您可以在忽略任何初始浏览器身份验证提示后再次登录。返回概览页面时，如果您的浏览器未保存集群凭据，系统可能会提示您输入集群凭据。

## Element界面中的图标

NetApp Element软件界面会显示图标来表示您可以对系统资源执行的操作。

下表提供了一个快速参考：

图标	描述
	操作
	备份
	克隆或复制
	删除或清除
	编辑
	筛选器
	配对

	刷新
	还原
	还原自
	回滚
	Snapshot

## 提供反馈

您可以通过在用户界面中提供的反馈表单来帮助改进 Element 软件的 Web 用户界面并解决任何用户界面问题。

1. 在 Element UI 的任何页面上，单击“反馈”按钮。
2. 请在“摘要”和“描述”字段中输入相关信息。
3. 请附上任何有用的屏幕截图。
4. 请输入姓名和电子邮件地址。
5. 选中此复选框以包含有关您当前环境的数据。
6. 单击“提交”。

## 查找更多信息

- ["SolidFire和 Element 软件文档"](#)
- ["NetApp Element vCenter Server 插件"](#)

## 版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。