



管理密码

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
February 11, 2026

目录

管理密码	1
更改ONTAP工具管理器密码	1
重置ONTAP工具管理器密码	1
在 ONTAP tools 中重置应用程序用户密码	1
重置 ONTAP tools 维护控制台密码	2

管理密码

更改ONTAP工具管理器密码

您可以使用ONTAP工具管理器更改管理员密码。

步骤

1. 从Web浏览器启动ONTAP工具管理器：<https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/>
2. 使用您的ONTAP tools for VMware vSphere管理员凭据。
3. 选择屏幕右上角的*管理员*图标，然后选择*更改密码*。
4. 在更改密码弹出窗口中，输入旧密码和新密码。用户界面屏幕会显示密码要求。
5. 选择“更改”以应用更改。

重置ONTAP工具管理器密码

如果您忘记了ONTAP工具管理器密码，可以使用从ONTAP tools for VMware vSphere维护控制台生成的重置令牌来恢复管理员访问权限。

步骤

1. 打开网页浏览器并导航至 [`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`](https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/) 访问ONTAP工具管理器。
2. 在登录页面，选择“重置密码”。
3. 使用ONTAP tools for VMware vSphere维护控制台生成密码重置令牌：
 - a. 登录 vCenter Server 并打开维护控制台。
 - b. 进入 `2` 选择“系统配置”。
 - c. 进入 `3` 选择“更改‘maintenance’用户密码”。
4. 在密码重置对话框中，输入重置令牌、用户名和新密码。
5. 选择“重置”以更新凭据。
6. 使用新密码登录ONTAP工具管理器。

在 ONTAP tools 中重置应用程序用户密码

使用ONTAP tools for VMware vSphere，按照以下步骤重置 SRA 和 VASA Provider 在 vCenter Server 上注册所需的应用程序用户密码。

步骤

1. 打开网页浏览器并导航至：<https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/>
2. 使用在ONTAP工具部署期间配置的管理员凭据登录。
3. 从侧边栏中选择“设置”。
4. 在 **VASA/SRA** 凭证 页面上，选择 重置密码。

5. 请输入并确认新密码。
6. 选择“重置”以应用新密码。

重置 ONTAP tools 维护控制台密码


在客户操作系统重启操作期间，GRUB 菜单会显示一个重置维护控制台用户密码的选项。使用此选项更新虚拟机上的维护控制台用户密码。重置密码后，虚拟机将重启以设置新密码。在高可用性部署方案中，虚拟机重启后，其他两台虚拟机上的密码会自动更新。



对于ONTAP tools for VMware vSphere，您应该更改ONTAP工具管理节点（即 node1）上的维护控制台用户密码。

步骤

1. 登录到vCenter Server
2. 右键单击该虚拟机，然后选择*Power*>*重新启动子操作系统* 在系统重新启动期间、您将看到以下屏幕：



您有5秒钟的时间选择您的选项。按任意键停止进度并冻结GRUB菜单。

3. 选择*重置维护用户密码*选项。此时将打开维护控制台。
4. 在控制台中输入并确认新密码。你有三次机会。成功输入新密码后，系统将重新启动。
5. 按*回车键*继续。系统更新虚拟机上的密码。



在启动虚拟机时也会出现相同的 GRUB 菜单。但是，重置密码选项只能与“重启客户操作系统”选项一起使用。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。