



管理 **ONTAP tools Manager** 设置

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

目录

- 管理 ONTAP tools Manager 设置 1
 - 编辑 ONTAP tools AutoSupport 设置 1
 - 禁用 AutoSupport 1
 - 更新 AutoSupport 代理 URL 1
 - 将 NTP 服务器添加到 ONTAP tools 1
 - 在 ONTAP tools 中重置 VASA Provider 和 SRA 凭据 2
 - 编辑 ONTAP tools 备份设置 2

管理 ONTAP tools Manager 设置

编辑 ONTAP tools AutoSupport 设置

首次为 VMware vSphere 配置 ONTAP tools for VMware vSphere 时，默认情况下 AutoSupport 处于启用状态。它会在启用后 24 小时向技术支持发送消息。

禁用 AutoSupport

禁用 AutoSupport 后，您将不再获得主动支持和监控。



建议保持 AutoSupport 启用状态，因为这有助于加快问题检测和解决。即使禁用 AutoSupport，系统也会继续在本地收集和存储信息，但不会通过网络发送报告。

步骤

1. 从 Web 浏览器启动 ONTAP tools Manager:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. 使用部署期间提供的 ONTAP tools for VMware vSphere 管理员凭据登录。
3. 选择*设置* > 遥测 > *编辑*选项。
4. 取消选择 **AutoSupport** 选项并保存更改。

更新 AutoSupport 代理 URL

更新 AutoSupport 代理 URL，以便 AutoSupport 功能通过代理服务器路由数据，从而实现安全传输。

步骤

1. 从 Web 浏览器启动 ONTAP tools Manager:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. 使用部署期间提供的 ONTAP tools for VMware vSphere 管理员凭据登录。
3. 从侧栏中选择*设置*。
4. 选择*设置* > 遥测 > *编辑*选项。
5. 输入有效的*代理 URL*并保存更改。

如果禁用 AutoSupport，则还会禁用代理 URL。

将 NTP 服务器添加到 ONTAP tools

输入 NTP 服务器详细信息，以同步 ONTAP tools 设备的时钟。

步骤

1. 从 Web 浏览器启动 ONTAP tools Manager:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`

2. 使用部署期间提供的 ONTAP tools for VMware vSphere 管理员凭据登录。
3. 选择*设置* > **NTP 服务器** > *编辑*选项。
4. 输入逗号分隔的完全限定域名(FQDN)、IPv4 或 IPv6 地址。

刷新屏幕以查看更新的值。

在 ONTAP tools 中重置 VASA Provider 和 SRA 凭据

如果您忘记了 VASA Provider 或 SRA 凭据，可以使用 ONTAP tools Manager 界面将它们重置为新密码。新密码的长度必须介于 8 到 256 个字符之间。

步骤

1. 从 Web 浏览器启动 ONTAP tools Manager:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. 使用部署期间提供的 ONTAP tools for VMware vSphere 管理员凭据登录。
3. 选择*设置* > **VASA Provider / SRA 凭据** > *重置密码*选项。
4. 输入并确认新密码。
5. 选择*保存*以应用更改。

编辑 ONTAP tools 备份设置

从 ONTAP tools for VMware vSphere 10.5 开始，默认情况下会启用备份功能，并且每 10 分钟创建一次备份。您可以禁用备份或编辑备份的频率。

请勿禁用备份，因为它会阻止 ONTAP tools 保持较低的 RPO。禁用备份不会删除现有的备份文件。您可以将备份频率更改为 10 到 60 分钟之间的值。

步骤

1. 从 Web 浏览器启动 ONTAP tools Manager:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. 使用部署期间提供的 ONTAP tools for VMware vSphere 管理员凭据登录。
3. 选择*设置* > 备份 > *编辑*选项。
4. 在编辑窗口中，您可以禁用备份或编辑备份频率。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。