



将 **FlexVol** 卷转换为 **FlexGroup** 卷

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

目录

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷	1
了解如何将ONTAP FlexVol卷转换为FlexGroup卷	1
将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷的注意事项	1
转换期间不支持操作	1
FlexGroup 卷不支持的配置	1
将ONTAP FlexVol卷转换为ONTAP FlexGroup卷	2
将ONTAP FlexVol volume SnapMirror关系转换为ONTAP FlexGroup卷SnapMirror关系	4

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷

了解如何将ONTAP FlexVol卷转换为FlexGroup卷

如果要将 FlexVol 卷扩展到超出其空间限制的范围，则可以将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。从 ONTAP 9.7 开始，您可以将具有 SnapMirror 关系的独立 FlexVol 卷或 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷的注意事项

您应该意识到["支持的功能和操作"](#)在您决定将FlexVol卷转换为FlexGroup卷之前。

转换期间不支持操作

在进行卷转换时，不允许执行以下操作：

- 卷移动
- 聚合重新定位
- 在高可用性配置中执行计划内接管和交还
- 在高可用性配置中手动和自动交还
- 集群升级和还原
- FlexClone 卷拆分
- 卷重新托管
- 卷修改和自动调整大小
- 卷重命名
- 将对象存储附加到聚合
- MetroCluster 配置中的协商切换
- SnapMirror 操作
- 从快照还原
- 配额操作
- 存储效率操作

成功转换后，您可以对 FlexGroup 卷执行这些操作。

FlexGroup 卷不支持的配置

- 使卷脱机或受限
- SVM 根卷
- SAN
- SMB 1.0

- NVMe 命名空间
- 远程卷影复制服务（VSS）

将ONTAP FlexVol卷转换为ONTAP FlexGroup卷

从 ONTAP 9.7 开始，您可以将 FlexVol 卷原位转换为 FlexGroup 卷，而无需数据副本或额外的磁盘空间。

开始之前

- 从ONTAP 9.8开始、可以将已转换的卷转换为FlexGroup卷。
- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

检查以下可能阻止转换成功的条件：

- 已使用7MTT从7-模式过渡FlexVol卷(ONTAP 9.7)。

从ONTAP 9.8开始、可以转换已转换的卷。

- 卷上启用了 FlexGroup 卷尚不支持的功能；例如，SAN LUN、Windows NFS、SMB1、快照命名/自动删除、vmalign 设置、早于 ONTAP 9.11.1 版本的 SnapLock（从 ONTAP 9.11.1 开始支持 SnapLock）、空间 SLO 或逻辑空间强制执行/报告。有关详细信息，请参阅 ["支持和不支持 FlexGroup 卷的配置"](#)。
- 要转换的FlexVol卷所在的SVM当前正在使用SVM DR。
- 存在NetApp FlexClone卷、FlexVol卷是父卷。要转换的卷不能是父卷或克隆卷。
- 此卷是NetApp FlexCache初始卷。
- 对于ONTAP 9.7及更早版本、NetApp快照不能超过255个。对于ONTAP 9.8及更高版本、支持1023个快照。
- 已启用存储效率。必须禁用这些功能、并可在转换后重新启用。
- 此卷是SnapMirror关系的源、尚未转换此目标。
- 此卷属于活动(非静音) SnapMirror关系。
- 该卷上的自主勒索软件防护 (ARP) 已禁用。转换完成之前，请勿再次启用该功能。
- 已启用配额。必须禁用这些功能、并可在转换后重新启用。
- 卷名称长度超过197个字符。
- 卷与应用程序关联。

这仅适用于ONTAP 9.7。在ONTAP 9.8中已删除此限制。

- ONTAP进程正在运行、例如镜像、作业、wafllron、NDMP备份、和正在进行的Inode转换。
- 此卷是SVM根卷。
- 卷过满。

如果存在上述任何不符合性、则在FlexVol卷和卷转换中止的情况下会生成错误消息。您可以采取更正操

作并重试转换。

- 如果FlexVol卷当前的最大容量为80%或以上、请考虑将数据复制到新创建的FlexGroup卷、而不是执行原位转换。虽然FlexGroup成员卷会随着时间的推移自然地重新平衡、但将大容量FlexVol卷转换为FlexGroup卷可能会产生性能问题或造成无法在成员卷之间快速重新平衡的问题。



转换非常大的FlexGroup 卷会生成非常完整的FlexGroup 卷成员成分卷、从而可能导致性能问题。有关详细信息、请参见技术报告中的“何时不创建FlexGroup 卷”一节 ["FlexGroup 卷—最佳实践和实施指南"](#)。

步骤

1. 验证FlexVol卷是否联机: `volume show -fields vol_name volume-style-extended,state`

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume      state  volume-style-extended
-----
vs0      my_volume online flexvol
```

2. 验证是否可以无问题地转换 FlexVol 卷:

- a. 登录到高级权限模式: `set -privilege advanced`
- b. 验证转换过程: `volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol -check -only true`

在转换卷之前，必须更正所有错误。



您不能将 FlexGroup 卷转换回 FlexVol 卷。

3. 开始转换: `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
        will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
        to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 验证转换是否成功: `volume show vol_name -fields volume-style-extended,state`

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vs0      my_volume online flexgroup
```

结果

FlexVol 卷将转换为单成员 FlexGroup 卷。

完成后

您可以根据需要扩展 FlexGroup 卷。

将ONTAP FlexVol volume SnapMirror关系转换为ONTAP FlexGroup卷SnapMirror关系

要在 ONTAP 中将 FlexVol 卷 SnapMirror 关系转换为 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系，必须先转换目标 FlexVol 卷，然后再转换源 FlexVol 卷。

关于此任务

- 在SnapMirror/ SnapVault关系中，除了转换过程之外，不支持将 FlexGroups 与FlexVol卷混合使用。
- 只有SnapMirror异步关系才支持FlexGroup转换。
- SnapMirror云关系不支持FlexGroup转换。
- 转换时间取决于多个变量。其中一些变量包括：
 - 控制器的CPU
 - 其他应用程序对CPU的利用率
 - 初始快照中的数据量
 - 网络带宽
 - 其他应用程序使用的带宽

开始之前

- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- SnapMirror 关系中的源 FlexVol 卷不能是多个 SnapMirror 关系的源卷。

从ONTAP 9.1.1开始、FlexGroup 卷支持扇出SnapMirror关系。有关详细信息，请参见 ["为FlexGroup卷创建SnapMirror级联和扇出关系的注意事项"](#)。

- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

如果 FlexVol 卷不兼容，并且卷转换已中止，则会生成一条错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。

步骤

1. 验证SnapMirror关系是否运行正常：

```
snapmirror show
```

只能转换 XDP 类型的镜像关系。

示例

```
cluster2::> snapmirror show
```

Progress

Source	Destination	Mirror	Relationship	Total
--------	-------------	--------	--------------	-------

Last

Path	Type	Path	State	Status	Progress	Healthy
------	------	------	-------	--------	----------	---------

Updated

vs0:src_dp	DP	vs2:dst_dp	Snapmirrored	Idle	-	true	-
vs0:src_xdp	XDP	vs2:dst_xdp	Snapmirrored	Idle	-	true	-

2. 验证源卷是否与转换兼容:

a. 登录到高级权限模式:

```
set -privilege advanced
```

b. 验证转换过程:

```
volume conversion start -vserver <src_svm_name> -volume <src_vol>  
-check-only true
```

示例

```
volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check-only true
```

+ 在转换卷之前，必须更正所有错误。

3. 将目标 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。

a. 将 FlexVol SnapMirror 关系禁用:

```
snapmirror quiesce -destination-path <dest_svm:dest_volume>
```

示例

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

b. 开始转换:

```
volume conversion start -vserver <dest_svm> -volume <dest_volume>
```

示例

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp
```

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be possible

to change it back to a flexible volume.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has been successfully converted to a FlexGroup volume.

You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp", to a FlexGroup.

Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror resync" command.

4. 将源FlexVol卷转换为FlexGroup卷: `

```
volume conversion start -vserver <src_svm_name> -volume <src_vol_name>
```

示例

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp
```

```
Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a FlexGroup
```

```
will cause the state of all Snapshot copies from the volume to be set
```

```
to "pre-conversion". Pre-conversion snapshots cannot be restored.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

```
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 重新同步此关系:

```
snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume
```

示例

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

完成后

您必须确保在扩展源 FlexGroup 卷以包含更多成分卷时，目标卷也会进行扩展。

相关信息

- ["SnapMirror 静默"](#)
- ["snapmirror resync"](#)
- ["snapmirror show"](#)

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。