



存消息

Snap Creator Framework

Zachary Wambold
August 04, 2021

目 录

存□□□□消息	1
---------------	---

存消息

下表列出了存消息。

代号	消息	说明 / 解决方法
repo-01001.	全局配置不存在	configs 文件中是否存在 global.conf 文件。
repo-01002.	全局配置已存在	configs 文件中已存在 global.conf 文件。先删除全局配置文件或更新有文件。
repo-01103	创建全局配置失败，并输出 "%s"	无法在 configs 文件中创建 global.conf 文件。进行 Snap Creator 的用户权限。
repo-01203	更新全局配置失败，并输出 "%s"	无法更新 configs 文件中的 global.conf 文件。进行 Snap Creator 的用户权限。
repo-01303	删除全局配置失败，并显示 "%s"	无法删除 configs 文件中的 global.conf 文件。文件是否位于 configs 文件中，或者进行 Snap Creator 的用户权限
repo-01403	取出全局配置失败，并输出 "%s"	无法取出 configs 文件中的 global.conf 文件。是否已删除全局配置文件。
repo-01503	写入全局配置 "%s" 失败，并显示 "%s"	无法更新 configs 文件中的 global.conf 文件。进行 Snap Creator 的用户权限。
repo-01603	索引全局配置失败，并输出 "%s"	无法取出 configs 文件中的 global.conf 文件。是否已删除全局配置文件。
repo-02002	配置文件 "%s" 已存在，使用其他名称。	同名配置文件已存在。如果此配置文件不可用，用无此配置文件。
repo-02003	配置文件 "%s" 不存在	配置文件的配置文件是否已重命名或删除。此外，用可能没有此配置文件的权限。

代号	消息	说明 / 解决方法
repo-02103	创建全局配置文件配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	无法在配置文件中创建 global.conf 文件。运行 Snap Creator 的用户权限。
repo-02106	创建配置文件配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	无法在 configs 文件中创建配置文件。运行 Snap Creator 的用户权限。
repo-02203	更新配置文件配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	无法更新 configs 文件中的配置文件。运行 Snap Creator 的用户权限。
repo-02213	将配置文件 "%s" 重命名为 "%s" 失败，并输出 "%s"	无法重命名 configs 文件中的配置文件。运行 Snap Creator 的用户权限，或者配置文件的名称是否已重命名或删除。
repo-02303	删除配置文件配置 "%s" 失败	
repo-02403	输出配置文件配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-02503	输入配置文件配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-02603	搜索全局配置文件失败，并输出 "%s"	
repo-02606	搜索配置文件 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-02703	列出配置文件失败，并输出 "%s"	列出配置文件失败。configs 文件路径。
repo-03002	配置文件 "%s" 已存在配置 "%s"	指定配置文件已存在同名配置文件。其他名称。
repo-03103	配置文件 "%s" 创建配置文件 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-03203	更新配置文件 "%s" 的配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	

代号	消息	说明 / 解决方法
repo-03212	将配置文件 "%s" 的配置 "%s" 重命名 "%s" 失败	无法从配置文件重命名配置。检查配置是否已重命名或删除，并检查 Snap Creator 的用途的限制。
repo-03303	从配置文件 "%s" 删除配置文件 "%s" 失败	无法从 configs 文件中的配置文件中删除配置。检查 Snap Creator 的用途的限制。
repo-03403	导出配置文件 "%s" 的配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-03503	将配置 "%s" 导入到配置文件 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-03603	从配置文件 "%s" 搜索配置 "%s" 失败，并输出 "%s"	
repo-03703	从配置文件 "%s" 列出配置失败，并显示 "%s"	
repo-04003	获取配置文件 "%s"，配置 "%s" 和 "%s" 的目录失败，并输出 "%s"	
repo-04103	将配置文件 "%s"，配置 "%s" 和 "%s" 写入目录失败，并输出 "%s"	
repo-04203	清除配置文件 "%s"，配置 "%s" 和 "%s" 的目录失败，并显示 "%s"	
repo-04303	配置文件 "%s" 和配置 "%s" 的目录失败，并输出 "%s"	
repo-04304	配置 "%s" 不存在	
repo-04309	添加策略对象 "%s" 失败	数据丢失；有信息，堆跟踪。
repo-04313	删除策略 ID %s 的策略对象失败	数据丢失；有信息，堆跟踪。

代号	消息	说明 / 解决方法
repo-04315	更新策略对象失败: %s	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04316	无法列出策略	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04321	添加对象型对象失败 "%s"	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04323	对象型 ID %s 的对象型条目不存在	有效的对象型。
repo-04325	除对象型 ID %s 的对象型对象失败	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04327	更新对象型对象失败: %s	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04328	无法列出对象型	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04333	添加程序作对象失败 "%s"	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04335	作 ID %s 的程序作条目不存在	有效的程序作。
repo-04337	除作 ID %s 的程序作对象失败	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04339	更新程序作对象失败: %s	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04340	无法列出程序作	数据错误; 有错误信息, 堆跟踪。
repo-04341	添加策略对象失败, 已存在同名策略 "%s"	同名策略已存在; 使用不同名称。
repo-04342	添加对象型对象失败, 已存在同名对象型 "%s"	已存在同名对象型; 使用不同名称。
repo-04343	添加程序作对象失败, 已存在任何名称相同的程序作 "%s"	

代号	消息	说明 / 解决方法
repo-04344	无法更新配置文件 "%s"。配置文件为空。	
repo-04345	添加新策略，策略型不能为空	
repo-04346	存对象不能为空	
repo-04347	添加存对象失败，已存在同名 /IP 的存 "%s"	
repo-04348	无法提取存信息。数据！	
repo-04349	主机名无效。主机名 /IP 的存不存在 "%s"	
repo-04350	主机名不能为空	主机名无效
repo-04451	删除存 "%s" 失败，并显示 "%s"	无法删除存。数据！
repo-04355	更新存 "%s" 失败，并出 "%s"	无法更新存。数据！
repo-04356	集群对象不能为空	
repo-04358	添加存失败 "%s"，并显示 "%s"	
repo-04369	更新集群 "%s" 失败，并出 "%s"	
repo-04360	添加集群对象失败，已存在同名 /IP 的集群 "%s"	具有相同主机名的集群已存在

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <http://www.netapp.com/TM> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.