



备份PostgreSQL资源

SnapCenter Software 6.0

NetApp
July 23, 2024

目录

备份PostgreSQL资源	1
备份PostgreSQL资源	1
自动发现集群	1
手动将资源添加到插件主机	2
为PostgreSQL创建备份策略	3
创建资源组并附加策略	4
备份PostgreSQL	7
备份资源组	10
使用适用于PostgreSQL的PowerShell cmdlet创建存储系统连接和凭据	11
使用PowerShell cmdlet备份集群	12
监控备份操作	14
取消PostgreSQL的备份操作	15
在Topology页面中查看PostgreSQL备份和克隆	16

备份PostgreSQL资源

备份PostgreSQL资源

您可以为资源(集群)或资源组创建备份。备份工作流包括规划、确定要备份的集群、管理备份策略、创建资源组和附加策略、创建备份以及监控操作。

以下工作流显示了必须执行备份操作的顺序：

[PostgreSQL备份工作流] |/media/db2_backup_workflow.gif

您也可以手动或在脚本中使用 PowerShell cmdlet 执行备份、还原和克隆操作。SnapCenter cmdlet 帮助和 cmdlet 参考信息包含有关 PowerShell cmdlet 的详细信息。<https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter-cmdlets/index.html>"《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"^(英文)

自动发现集群

资源是Linux主机上由SnapCenter管理的PostgreSQL集群。发现可用的PostgreSQL集群后、您可以将资源添加到资源组中以执行数据保护操作。

开始之前

- 您必须已完成安装SnapCenter服务器、添加主机和设置存储系统连接等任务。
- 适用于PostgreSQL的SnapCenter插件不支持自动发现驻留在RMM/VMDK虚拟环境中的资源。

关于此任务

- 安装此插件后、系统会自动发现此Linux主机上的所有集群、并将其显示在"Resus"页面上。
- 仅会自动发现集群。

无法修改或删除自动发现的资源。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击*Resoles*，然后从列表中选择适用于PostgreSQL的插件。
2. 在资源页面中，从视图列表中选择资源类型。
3. (可选) 单击 ，然后选择主机名。

然后，您可以单击  以关闭筛选器窗格。

4. 单击 * 刷新资源 * 以发现主机上可用的资源。

此时将显示资源以及资源类型，主机名，关联的资源组，备份类型，策略和整体状态等信息。

- 如果集群位于NetApp存储上且未受保护，则整体状态列将显示未受保护。
- 如果集群位于NetApp存储系统上且受保护、并且未执行任何备份操作，则整体状态列中将显示备份未运行。否则，此状态将根据上次备份状态更改为备份失败或备份成功。



如果在SnapCenter外部重命名集群、则必须刷新资源。

手动将资源添加到插件主机

Windows主机不支持自动发现。您必须手动添加PostgreSQL集群资源。

开始之前

- 您必须已完成安装SnapCenter服务器、添加主机和设置存储系统连接等任务。

关于此任务

以下配置不支持自动发现：

- RDM 和 VMDK 布局

步骤

- 在左侧导航窗格中，从下拉列表中选择适用于PostgreSQL的SnapCenter插件，然后单击*Resoles*。
- 在资源页面中，单击*添加PostgreSQL资源*。
- 在提供资源详细信息页面中，执行以下操作：

对于此字段 ...	执行此操作 ...
Name	指定集群名称。
主机名	输入主机名。
Type	选择集群。
实例	指定实例的名称、即集群的父实例。
凭据	选择凭据或添加凭据的信息。 这是可选的。

- 在提供存储占用空间页面中，选择存储类型并选择一个或多个卷、LUN和qtree，然后单击*Save*。

可选：您可以单击  图标，用于从其他存储系统添加更多卷、LUN 和 qtree。

- 可选：在资源设置页面中、对于Windows主机上的资源、输入PostgreSQL插件的自定义键值对
- 查看摘要，然后单击 * 完成 *。

此时将显示集群以及主机名、关联资源组和策略以及整体状态等信息

如果要为用户提供对资源的访问权限，则必须将资源分配给用户。这样，用户就可以执行对分配给他们的资产具有权限的操作。

"添加用户或组并分配角色和资产"

完成后

- 添加集群后、您可以修改PostgreSQL集群详细信息。
- 在SnapCenter 6.0中、从SnapCenter 5.0迁移的资源(表空间和集群)将标记为PostgreSQL集群类型。
- 修改从SnapCenter 5.0或更低版本迁移的手动添加的资源时，请在“资源设置”页中对自定义密钥值对执行以下操作：
 - 在*名称*字段中指定术语“端口”。
 - 在*值*字段中指定端口号。

为PostgreSQL创建备份策略

在使用SnapCenter备份PostgreSQL资源之前、必须为要备份的资源或资源组创建一个备份策略。备份策略是一组规则，用于控制如何管理，计划和保留备份。

开始之前

- 您必须已定义备份策略。

有关详细信息、请参见有关为PostgreSQL集群定义数据保护策略的信息。
- 您必须已通过完成安装 SnapCenter，添加主机，设置存储系统连接和添加资源等任务为数据保护做好准备。
- 如果要将快照复制到镜像或存储、SnapCenter管理员必须已将源卷和目标卷的SVM分配给您。

此外，您还可以在策略中指定复制，脚本和应用程序设置。如果要将策略重复用于其他资源组，这些选项可节省时间。

关于此任务

- SnapLock
 - 如果选择了“将备份副本保留特定天数”选项，则SnapLock保留期限必须小于或等于上述保留天数。
 - 指定快照锁定期限可防止删除快照、直到保留期限到期为止。这样可能会保留比策略中指定的数量更多的快照。
- 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。



主SnapLock设置在SnapCenter备份策略中进行管理、辅SnapLock设置由ONTAP进行管理。

步骤

- 在左侧导航窗格中，单击 * 设置 *。
- 在设置页面中，单击 * 策略 *。
- 单击 * 新建 *。
- 在名称页面中，输入策略名称和问题描述。
- 在策略类型页面中、执行以下操作：

- a. 选择存储类型。
- b. 在 * 自定义备份设置 * 部分中，提供必须以密钥值格式传递到插件的任何特定备份设置。

您可以提供多个要传递到插件的密钥值。

6. 在Snapshot页面中、通过选择*按需*、每小时、每日、*每周*或*每月*来指定计划类型。



您可以在创建资源组时为备份操作指定计划（开始日期，结束日期和频率）。这样，您就可以创建共享相同策略和备份频率的资源组，但也可以为每个策略分配不同的备份计划。

Schedule frequency

Select how often you want the schedules to occur in the policy. The specific times are set at backup job creation enabling you to stagger your start times.

On demand
 Hourly
 Daily
 Weekly
 Monthly



如果您已计划凌晨 2： 00，则在夏令时（DST）期间不会触发此计划。

7. 在Snapshot设置部分中、指定要保留的快照数量。
8. 在保留页面中，指定备份类型的保留设置以及在备份类型页面中选择的计划类型：

如果您要 ...	那么 ...
保留一定数量的快照	选择*要保留的副本*、然后指定要保留的快照数量。 如果快照数量超过指定数量、则会删除快照、并首先删除最早的副本。



对于基于 Snapshot 副本的备份，如果计划启用 SnapVault 复制，则必须将保留计数设置为 2 或更高。如果将保留计数设置为1、则保留操作可能会失败、因为第一个快照是SnapVault关系的参考快照、直到将较新的快照复制到目标为止。

9. 查看摘要，然后单击 * 完成 * 。

创建资源组并附加策略

资源组是指必须向其添加要备份和保护的资源的容器。通过资源组，您可以同时备份与给定应用程序关联的所有数据。任何数据保护作业都需要资源组。您还必须将一个或多个策略附加到资源组，才能定义要执行的数据保护作业类型。

关于此任务

- 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 资源 *，然后从列表中选择相应的插件。
2. 在资源页面中，单击 * 新建资源组 *。
3. 在名称页面中，执行以下操作：

对于此字段 ...	执行此操作 ...
Name	<p>输入资源组的名称。</p> <p> 资源组名称不应超过 250 个字符。</p>
Tags	<p>输入一个或多个标签，以帮助您稍后搜索资源组。</p> <p>例如，如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组，则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。</p>
对Snapshot副本使用自定义名称格式	<p>选中此复选框、然后输入要用于快照名称的自定义名称格式。</p> <p>例如， customtext_resource group_policy_hostname 或 resource group_hostname。默认情况下、快照名称会附加时间戳。</p>

4. 在资源页面中，从 * 主机 * 下拉列表中选择主机名，从 * 资源类型 * 下拉列表中选择资源类型。


这有助于筛选屏幕上的信息。

5. 从 * 可用资源 * 部分中选择资源，然后单击右箭头将其移动到 * 选定资源 * 部分。
6. 在应用程序设置页面中，执行以下操作：

- a. 单击 * 备份 * 箭头可设置其他备份选项：

启用一致性组备份并执行以下任务：

对于此字段 ...	执行此操作 ...
留出时间等待一致性组快照操作完成	<p>选择*紧急*、*中*或*宽松*以指定快照操作完成的等待时间。</p> <p>紧急 = 5 秒， 中等 = 7 秒， 宽松 = 20 秒。</p>
禁用 WAFL 同步	选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。



- 单击 *Scripts* 箭头并输入用于静修、快照和取消静修操作的PRE和POST命令。此外，您还可以输入在发生故障时退出之前要执行的PRE命令。
- 单击 * 自定义配置 * 箭头，然后输入使用此资源执行所有数据保护操作所需的自定义密钥值对。

参数	正在设置 ...	Description
archive_log_enable	(Y/N)	启用归档日志管理以删除归档日志。
archive_log_retention	天数	指定保留归档日志的天数。 此设置必须等于或大于 NTAP_snapshot_ 保留值。
Archive_log_DIR	change_info_directory/logs	指定归档日志所在目录的路径。
archive_log_EXT	file_extension	指定归档日志文件扩展名长度。 例如，如果归档日志为 log_backup_0_0_0_0_1615185519429，而文件扩展名值为5，则日志扩展名将保留5位数，即16151。
archive_log_recursive_SE_arch	(Y/N)	用于管理子目录中的归档日志。 如果归档日志位于子目录下，则应使用此参数。



PostgreSQL Linux插件系统支持自定义键值对、而注册为集中式Windows插件的PostgreSQL集群则不支持此键值对。

- c. 单击“Snapshot副本工具”箭头选择用于创建快照的工具：

如果您希望 ...	那么 ...
SnapCenter以使用适用于Windows的插件、并在创建快照之前将文件系统置于一致状态。对于Linux 资源，此选项不适用。	选择“具有文件系统一致性的 SnapCenter”。
SnapCenter以创建存储级别快照	选择“不使用文件系统一致性的 SnapCenter”。
输入要在主机上执行的命令以创建Snapshot副本。	选择“其他”，然后输入要在主机上执行的命令以创建快照。

7. 在策略页面中，执行以下步骤：

- a. 从下拉列表中选择一个或多个策略。



您也可以单击“+”来创建策略



这些策略将在为选定策略配置计划部分列出。

- b. 在配置计划列中，单击“+”表示要配置的策略。
c. 在添加策略 *policy_name* 的计划对话框中，配置计划，然后单击“确定”。

其中，*policy_name* 是选定策略的名称。

已配置的计划将列在“已应用的计划”列中。

如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠，则不支持这些计划。

8. 在通知页面的“电子邮件首选项”下拉列表中，选择要发送电子邮件的场景。

您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。必须在“设置”>“全局设置”中配置 SMTP 服务器。

9. 查看摘要，然后单击“完成”。

备份PostgreSQL

如果某个资源尚未加入任何资源组，您可以从“Resources”页面备份该资源。

开始之前

- 您必须已创建备份策略。

- 如果要备份与二级存储具有 SnapMirror 关系的资源，则分配给存储用户的 ONTAP 角色应包括 "snapmirror all" 权限。但是，如果您使用的是 "vsadmin" 角色，则不需要 "snapmirror all" 特权。
- 对于基于 Snapshot 副本的备份操作、请确保所有租户集群均有效且处于活动状态。
- 对于用于 qui 陈述、Snapshot 和 unqui 陈述 操作的前后命令、您应通过以下路径检查这些命令是否位于插件主机上可用的命令列表中：

对于 Windows：_C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands_list.txt

对于 Linux：/var/opt/snapcenter/scC/allowed_commands_list.txt



如果命令列表中不存在这些命令、则操作将失败。

步骤

- 在左侧导航窗格中，选择 *Resoles*，然后从列表中选择相应的插件。
- 在资源页面中，根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。

选择 ，然后选择主机名和资源类型以筛选资源。然后、您可以选择 以关闭筛选器窗格。

- 选择要备份的资源。
- 在资源页面中，选择 * 对 Snapshot 副本使用自定义名称格式*，然后输入要用于 Snapshot 名称的自定义名称格式。

例如，*customtext_policy_hostname* 或 *resource_hostname*。默认情况下、Snapshot 名称会附加一个时间戳。

- 在应用程序设置页面中，执行以下操作：

- 选择 * 备份 * 箭头以设置其他备份选项：

根据需要启用一致性组备份，并执行以下任务：


对于此字段 ...	执行此操作 ...
等待 "Consistency Group Snapshot" 操作完成的时间	选择 * 紧急 *、* 中 * 或 * 宽松 * 以指定快照操作完成的等待时间。紧急 = 5 秒，中等 = 7 秒，宽松 = 20 秒。
禁用 WAFL 同步	选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。

- 选择 * Scripts * 箭头可运行用于静修、快照和取消静修操作的 PRE 和 POST 命令。

您也可以在退出备份操作之前运行 PRE 命令。预处理脚本和后处理脚本在 SnapCenter 服务器中运行。

- 选择自定义配置箭头，然后输入使用此资源的所有作业所需的自定义值对。
- 选择 * Snapshot 副本工具 * 箭头以选择用于创建 Snapshot 的工具：

如果您希望 ...	那么 ...
SnapCenter以创建存储级别快照	选择 * 不使用文件系统一致性的 SnapCenter *。
SnapCenter以使用适用于Windows的插件将文件系统置于一致状态、然后创建Snapshot	选择 * 具有文件系统一致性的 SnapCenter *。
以输入命令以创建Snapshot	选择*其他*、然后输入命令创建Snapshot。



6. 在策略页面中，执行以下步骤：

- a. 从下拉列表中选择一个或多个策略。

您也可以单击 来创建策略 *

在为选定策略配置计划部分中，将列出选定策略。

- b. 选择 *。
- c. 在为policy _policy_name_ 添加计划对话框中，配置该计划，然后选择*OK*。

policy_name 是所选策略的名称。

已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。

7. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中，选择要发送电子邮件的场景。

您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外，还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 中配置 SMTP。

8. 查看摘要，然后选择*完成*。

此时将显示资源拓扑页面。

9. 选择*立即备份*。

10. 在备份页面中，执行以下步骤：

- 如果对资源应用了多个策略，请从 * 策略 * 下拉列表中选择要用于备份的策略。

如果为按需备份选择的策略与备份计划关联，则按需备份将根据为计划类型指定的保留设置进行保留。

- 选择 * 备份 *。

11. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。

- 在 MetroCluster 配置中，SnapCenter 可能无法在故障转移后检测到保护关系。

有关信息，请参见 "[MetroCluster 故障转移后无法检测 SnapMirror 或 SnapVault 关系](#)"

- 如果要备份 VMDK 上的应用程序数据，并且适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的 Java 堆大小不够大，则备份可能会失败。

要增加 Java 堆大小，请找到脚本文件 `/opt/netapp/init_scripts/scvservice`。在该脚本中，`do_start_method` 命令将启动 SnapCenter VMware 插件服务。将该命令更新为以下命令：`_java -JAR -Xmx8192M -Xms4096M`

备份资源组

资源组是主机上的一组资源。系统会对资源组中定义的所有资源执行备份操作。

开始之前

- 您必须已创建附加了策略的资源组。
- 如果要备份与二级存储具有 SnapMirror 关系的资源，则分配给存储用户的 ONTAP 角色应包括 "snapmirror all" 权限。但是，如果您使用的是 "vsadmin" 角色，则不需要 "snapmirror all" 特权。

关于此任务

您可以从 "资源" 页面按需备份资源组。如果资源组附加了策略并配置了计划，则会根据计划自动进行备份。

步骤

- 在左侧导航窗格中，选择*Resoles*，然后从列表中选择相应的插件。
- 在资源页面中，从 * 视图 * 列表中选择 * 资源组 *。

您可以通过在搜索框中输入资源组名称或选择来搜索资源组 ，然后选择标记。然后、您可以选择  以关闭筛选器窗格。

- 在"资源组"页面中，选择要备份的资源组，然后选择*Back up now *。

4. 在备份页面中，执行以下步骤：

- 如果您将多个策略与资源组关联，请从 * 策略 * 下拉列表中选择要用于备份的策略。

如果为按需备份选择的策略与备份计划关联，则按需备份将根据为计划类型指定的保留设置进行保留。

- b. 选择 * 备份 *。
5. 通过选择“Monitor”>“Jobs”来监视操作进度。

使用适用于PostgreSQL的PowerShell cmdlet创建存储系统连接和凭据

在使用PowerShell cmdlet备份、还原或克隆PostgreSQL集群之前，您必须先创建Storage Virtual Machine (SVM)连接和凭据。

开始之前

- 您应已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet。
- 您应具有创建存储连接所需的基础架构管理员角色权限。
- 您应确保插件安装未在进行中。

添加存储系统连接时、不得正在安装主机插件、因为主机缓存可能未更新、集群状态可能会在SnapCenter图形用户界面中显示为“Not available for backup”或“not on NetApp storage”。

- 存储系统名称应是唯一的。

SnapCenter 不支持在不同集群上使用相同名称的多个存储系统。SnapCenter 支持的每个存储系统都应具有唯一的名字和唯一的数据 LIF IP 地址。

步骤

1. 使用Open-SmConnection cmdlet启动PowerShell Core连接会话。

```
PS C:\> Open-SmConnection
```

2. 使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 创建与存储系统的新连接。

```
PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https  
-Timeout 60
```

3. 使用 Add-SmCredential cmdlet 创建新凭据。

此示例说明如何使用 Windows 凭据创建名为 FinanceAdmin 的新凭据：

```
PS C:\> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows  
-Credential sddev\administrator
```

4. 将PostgreSQL通信主机添加到SnapCenter服务器。

```
PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode PostgreSQL
```

5. 在主机上安装适用于PostgreSQL的软件包和SnapCenter插件。

对于 Linux：

```
PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL
```

对于 Windows：

```
Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
```

6. 设置SQLLIB的路径。

对于Windows、PostgreSQL插件将使用SQLLIB文件夹的默认路径：C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bin

如果要覆盖默认路径、请使用以下命令。

```
PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode PostgreSQL -configSettings @{"PostgreSQL_SQLLIB_CMD" = "<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN"}
```

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 `get-help command_name` 来获取。或者、您也可以参考 <https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter-cmdlets/index.html> SnapCenter Software cmdlet Reference Guide[^]。

使用PowerShell cmdlet备份集群

备份集群包括与SnapCenter服务器建立连接、添加资源、添加策略、创建备份资源组以及备份。

开始之前

- 您必须已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet。
- 您必须已添加存储系统连接并创建凭据。

步骤

1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。

```
PS C:\> Open-SmConnection
```

此时将显示用户名和密码提示符。

2. 使用Add-SmResources cmdlet添加手动资源。

以下示例显示了如何添加PostgreSQL实例：

```
PS C:\> Add-SmResource -HostName 10.32.212.13 -PluginCode PostgreSQL  
-ResourceType Instance -ResourceName postgresqlinst1 -StorageFootPrint  
(@{"VolumeName"="winpostgresql01_data01"; "LUNName"="winpostgresql01_data  
01"; "StorageSystem"="scsnfssvm"}) -MountPoints "D:\\"
```

3. 使用 Add-SmPolicy cmdlet 创建备份策略。
4. 使用 Add-SmResourceGroup cmdlet 保护资源或向 SnapCenter 添加新资源组。
5. 使用 New-SmBackup cmdlet 启动新的备份作业。

此示例显示了如何备份资源组：

```
C:\PS> New-SMBackup -ResourceGroupName 'ResourceGroup_wback-up-clusters-  
using-powershell-cmdlets-postgresql.adocith_Resources' -Policy  
postgresql_policy1
```

此示例将备份受保护的资源：

```
C:\PS> New-SMBackup -Resources  
@{ "Host"="10.232.204.42"; "Uid"="MDC\SID"; "PluginName"="postgresql" }  
-Policy postgresql_policy2
```

6. 使用 Get-smJobSummaryReport cmdlet 监控作业状态（正在运行，已完成或失败）。

```
PS C:\> Get-smJobSummaryReport -JobID 123
```

7. 使用 Get-SmBackupReport cmdlet 监控备份作业详细信息，例如备份 ID 和备份名称，以执行还原或克隆操作。

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -JobId 351
Output:
BackedUpObjects          : { DB1 }
FailedObjects             : {}
IsScheduled               : False
HasMetadata               : False
SmBackupId                : 269
SmJobId                  : 2361
StartTime                 : 10/4/2016 11:20:45 PM
EndTime                   : 10/4/2016 11:21:32 PM
Duration                  : 00:00:46.2536470
CreatedDateTime            : 10/4/2016 11:21:09 PM
Status                    : Completed
ProtectionGroupName        : Verify_ASUP_Message_windows
SmProtectionGroupId       : 211
PolicyName                : test2
SmPolicyId                : 20
BackupName                : Verify_ASUP_Message_windows_scc54_10-04-
2016_23.20.46.2758
VerificationStatus         : NotVerified
VerificationStatuses      :
SmJobError                :
BackupType                : SCC_BACKUP
CatalogingStatus           : NotApplicable
CatalogingStatuses         :
ReportDataCreatedDateTime :
```

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 `get-help command_name` 来获取。或者，您也可以参考 "[《SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》](#)"。

监控备份操作

监控PostgreSQL备份操作

您可以使用 SnapCenterJobs 页面监控不同备份操作的进度。您可能需要检查进度以确定完成时间或是否存在问题描述。

关于此任务

以下图标将显示在作业页面上，并指示相应的操作状态：

-  正在进行中
-  已成功完成
-  失败

-  已完成，但出现警告或由于出现警告而无法启动
-  已排队
-  已取消

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 监控 *。
2. 在监控页面中，单击 * 作业 *。
3. 在作业页面中，执行以下步骤：
 - a. 单击  对列表进行筛选，以便仅列出备份操作。
 - b. 指定开始日期和结束日期。
 - c. 从 * 类型 * 下拉列表中，选择 * 备份 *。
 - d. 从 * 状态 * 下拉列表中，选择备份状态。
 - e. 单击 * 应用 * 以查看已成功完成的操作。
4. 选择备份作业，然后单击 * 详细信息 * 以查看作业详细信息。



但会显示备份作业状态 ，单击作业详细信息时，您可能会看到备份操作的某些子任务仍在进行中或标记有警告标志。

5. 在作业详细信息页面中，单击 * 查看日志 *。
 - 查看日志 * 按钮可显示选定操作的详细日志。

在"Activity"(活动)窗格中监控PostgreSQL集群上的数据保护操作

"活动"窗格显示最近执行的五个操作。此外，活动窗格还会显示操作的启动时间以及操作的状态。

活动窗格显示有关备份，还原，克隆和计划的备份操作的信息。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 资源 *，然后从列表中选择相应的插件。
2. 单击  在活动窗格上查看五个最新操作。

单击其中一个操作时，*作业详细信息*页中将列出操作详细信息。

取消PostgreSQL的备份操作

您可以取消已排队的备份操作。

- 您需要的内容 *
- 要取消操作，您必须以 SnapCenter 管理员或作业所有者的身份登录。
- 您可以从 * 监控 * 页面或 * 活动 * 窗格取消备份操作。

- 您不能取消正在运行的备份操作。
- 您可以使用 SnapCenter 图形用户界面, PowerShell cmdlet 或命令行界面命令取消备份操作。
- 对于无法取消的操作, “取消作业”按钮处于禁用状态。
- 如果在创建角色时选择了“此角色的所有成员均可在用户\组页面中查看和操作其他成员对象”, 则可以在使用此角色时取消其他成员的排队备份操作。
- 步骤 *

1. 执行以下操作之一:

从 ...	Action
监控页面	<p>a. 在左侧导航窗格中, 单击“监控”>“作业”。</p> <p>b. 选择操作, 然后单击“取消作业”。</p>
活动窗格	<p>a. 启动备份操作后, 单击 以查看最近的五个操作。</p> <p>b. 选择操作。</p> <p>c. 在作业详细信息页面中, 单击“取消作业”。</p>

此操作将被取消, 并且资源将还原到先前的状态。

在Topology页面中查看PostgreSQL备份和克隆

在准备备份或克隆资源时, 您可能会发现以图形方式显示主存储和二级存储上的所有备份和克隆非常有用。

关于此任务

您可以在管理副本视图中查看以下图标, 以确定备份和克隆在主存储还是二级存储（镜像副本或存储副本）上可用。

- 显示主存储上可用的备份和克隆的数量。
- 显示使用 SnapMirror 技术在二级存储上镜像的备份和克隆的数量。
- 显示使用 SnapVault 技术在二级存储上复制的备份和克隆的数量。
- 显示的备份数包括从二级存储中删除的备份。例如, 如果您使用策略创建了 6 个备份, 仅保留 4 个备份, 则显示的备份数为 6。



镜像存储类型卷上版本灵活的镜像备份的克隆将显示在拓扑视图中，但拓扑视图中的镜像备份计数不包括版本灵活的备份。

在拓扑页面中，您可以看到可用于选定资源或资源组的所有备份和克隆。您可以查看这些备份和克隆的详细信息，然后选择这些备份和克隆以执行数据保护操作。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 资源 *，然后从列表中选择相应的插件。
2. 在资源页面中，从 * 视图 * 下拉列表中选择资源或资源组。
3. 从资源详细信息视图或资源组详细信息视图中选择资源。

如果资源受保护，则会显示选定资源的拓扑页面。

4. 查看 * 摘要卡 *，查看主存储和二级存储上可用的备份和克隆数量的摘要。

摘要卡部分显示基于Snapshot副本的备份和克隆的总数。

单击 * 刷新 * 按钮可启动存储查询以显示准确的计数。

如果进行了启用了SnapLock的备份，则单击*Refresh*按钮将刷新从ONTAP检索到的主和二级SnapLock到期时间。每周计划还会刷新从ONTAP检索到的主和二级SnapLock到期时间。

如果应用程序资源分布在多个卷上，则备份的SnapLock到期时间将是为卷中的Snapshot设置的最长SnapLock到期时间。从ONTAP检索到最长的SnapLock到期时间。

按需备份后，单击*Refresh*按钮可刷新备份或克隆的详细信息。

5. 在管理副本视图中，单击主存储或二级存储中的 * 备份 * 或 * 克隆 * 以查看备份或克隆的详细信息。

备份和克隆的详细信息以表格式显示。

6. 从表中选择备份，然后单击数据保护图标以执行还原，克隆和删除操作。



您不能重命名或删除二级存储上的备份。

7. 如果要删除克隆，请从表中选择此克隆，然后单击 。
8. 如果要拆分克隆，请从表中选择此克隆，然后单击 。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。