



计划数据库备份

SnapManager Oracle

NetApp
November 04, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_creating_backup_schedules.html on November 04, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

计划数据库备份	1
创建备份计划	1
更新备份计划	3
查看已计划操作的列表	4
暂停备份计划	4
恢复备份计划	4
删除备份计划	4

计划数据库备份

通过适用于 Oracle 的 SnapManager (3.2 或更高版本)，您可以计划在非高峰时段定期进行数据库备份，以保持高性能。要计划备份，您可以创建一个配置文件，其中包括数据库信息和保留策略，然后设置备份计划。



您必须以管理员身份计划备份。如果您尝试以非现有用户的身份计划备份，SnapManager 将显示错误消息： Invalid user : username : cannot create schedule backup for a given use.

以下是一些与计划相关的任务：

- 计划每小时，每天，每周，每月或一次进行数据库备份。
- 查看与配置文件关联的计划备份列表。
- 更新计划的备份。
- 临时暂停计划。
- 恢复暂停的计划。
- 删除计划



如果正在为该计划运行计划备份，则会禁用 * 立即运行菜单操作 * 复选框。

创建备份计划

您可以计划在适合您的数据和环境的时间和频率进行备份。

从 SnapManager 3.2 for Oracle 中，您可以单独计划归档日志文件的备份。但是，您必须使用创建的配置文件来分隔归档日志文件。

如果同时计划了数据文件和归档日志文件的备份，则 SnapManager 会先创建数据文件备份。

如果将计划间隔选择为 -onetimemode，所有修剪选项均可用。如果您选择的计划间隔不是 -onetimemode，则不支持修剪选项 -until -scn 和 -until 日期，并显示以下错误消息：您指定的归档日志修剪选项，计划间隔每小时的 -until -scn 或 -until 日期无效。为计划间隔指定 -onetimemode 选项，或者使用选项 all 之一或 -before { -months | -days | -weeks | -hours } 对归档日志进行修剪。

在 Microsoft Windows Server 故障转移集群 (WSFC) 和 Microsoft 集群服务器 (MSCS) 环境中发生故障转移时，您必须重新启动适用于 Oracle 的 SnapManager 服务器，以便将服务（虚拟）地址映射到活动主机，并根据活动 SnapManager 主机调整 SnapManager 计划。



如果另一个存储库中存在相同的配置文件和计划名称，则不会在该存储库中启动备份计划操作。此操作将退出，并显示以下消息： operation is already running 。

1. 输入以下命令： SMO schedule create -profile profile_name { -full { -online | -offline | -auto } { -retain (-hourly ; -daily ; -weekly ; -monthly ; -unlimited) (-data) (-filesfiles (文件))) } ; (-tablesgs-tablesacespaces (-tablespaces))) { -online ; -unlimiteddestinationsaces (-ly -unlimited) } (-ly-unifly l.-untirescnsn _ -until-dateyyyy-mm-dd HH : mm : ss _ -before { -months _ -weeks _ -days _ -hours } -prune-destprune_dest1 , prune_dest2] -schedule-nameschedule_name

```
-schedule_comment_comment] -hh { -hourly _ time _ source_source_source> -time-time-source_source>
-time-source> -time-time-source> -sq.←time-time-time-sq.-time-sq.-time-time-sq.-time-sq.-time-sq.
-time-sq.-time-sq.
```

如果您要 ...	那么 ...
• 计划联机或脱机数据库的备份 *	指定 -offline 或 -online 以计划脱机或联机数据库的备份。如果指定了这些参数，则不能使用 -auto 。
• 让 SnapManager 处理数据库的计划，而不管它是联机还是脱机 *	指定 -auto 。如果指定 -auto ，则不能使用 -offline 或 -online 。
• 计划数据文件的备份 *	指定 -data -files 以列出以逗号分隔的文件。例如，使用文件名 f1 , f2 , f3 。
• 计划对特定表空间进行部分备份 *	指定 -tablespaces 以列出以逗号分隔的表空间。例如，使用 TS1 , TS2 , TS3 。
• 计划归档日志文件的备份 *	指定以下内容： <ul style="list-style-type: none"> -archivelog 用于计划归档日志文件的备份 -backup-dest 用于计划要包括在备份中的归档日志文件目标 -exclude-dest 用于计划要从备份中排除的归档日志目标
• 指定保留类值 *	指定 -retain 并指示是否应根据以下保留类之一保留备份： <ul style="list-style-type: none"> 每小时 每天 每周 每月 -unlimited SnapManager 默认为每小时。
• 计划对归档日志文件进行删减 *	指定以下内容： * -prunelog 用于在计划备份时对归档日志文件进行修整。 * -prune-dest 用于指定从中对归档日志文件进行修剪的归档日志目标
• 包括计划名称 *	指定 -schedule-name 。

• 按特定时间间隔计划数据库备份 *	指定 interval 选项并从以下选项中选择时间间隔，以创建备份：
	<ul style="list-style-type: none"> • 每小时 • 每天 • 每周 • 每月 • -onetimeonly
• 配置计划 *	指定 -cronstring 并包含以下七个子表达式，用于描述各个选项：
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 表示秒。 • 2 表示分钟。 • 3 表示小时。 • 4 表示一个月中的一天。 • 5 表示月份。 • 6 表示一周中的一天。 • (可选) 7 表示年份。* 注意： * 如果您在 -cronstring 和 -start-time 中使用不同的时间计划备份，则 -start-time 将覆盖和触发备份计划。
• 添加有关备份计划的注释 *	指定 -schedule-comment，后跟问题描述字符串。
• 指定计划操作的开始时间 *	以 yyyy-mm-dd hh : mm 格式指定 -start-time。
• 在计划备份时更改计划备份操作的用户 *	指定 -runasuser。此操作将以创建计划的用户 (root 用户或 Oracle 用户) 身份运行。但是，如果您拥有数据库配置文件和主机的有效凭据，则可以使用自己的用户 ID。
• 使用任务前和任务后规范 XML 文件 * 启用备份计划操作的任务前或任务后活动	指定 -taskSpec 选项，并提供任务规范 XML 文件的绝对路径，以便在备份计划操作之前或之后执行预处理或后处理活动。

更新备份计划

您可以查看计划的操作列表，并在必要时对其进行更新。您可以更新计划频率，计划开始时间， cronstring 表达式以及计划备份的用户。

1. 要更新备份的计划，请输入以下命令： smo schedule update -profile profile_name-schedule-nameschedulename (-schedule-commentschedule comment] -interval { -hourly | -daily | -weekly |

```
-monthly | -onetimeonly } -start-timestarttime-cronstringcronstrictrunstringstrict-runasusunasuser ( -quiet )
```

查看已计划操作的列表

您可以查看配置文件的计划操作列表。

1. 要显示有关计划操作的信息，请输入以下命令： smo schedule list -profile profile_name[-quiet | -verbose]

暂停备份计划

通过 SnapManager，您可以暂停备份计划，直到备份计划恢复为止。

您可以暂停活动计划。如果您尝试暂停已暂停的备份计划，可能会遇到错误消息 "无法暂停：schedule <scheduleename> 已处于暂停状态"。

1. 要临时暂停备份计划，请输入以下命令： smo schedule suspend -profile profile_name-schedule-name schedulename (-quiet | -verbose)

恢复备份计划

管理员可以选择恢复暂停的备份计划。

如果您尝试恢复活动计划，可能会遇到错误消息： "cannot resume : schedule <scheduleename> already in resume state"。

1. 要恢复暂停的备份计划，请输入以下命令： smo schedule resume -profile profile_name-schedule-name schedulename (-quiet | -verbose)

删除备份计划

您可以删除不再需要的备份计划。

1. 要删除备份计划，请输入以下命令： smo schedule delete -profile profile_name-schedule-name schedulename (-quiet | -verbose)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。