



# 添加、移除或删除系统 Cloud Volumes ONTAP

NetApp  
February 19, 2026

# 目录

添加、移除或删除系统 .....	1
将现有的Cloud Volumes ONTAP系统添加到NetApp Console .....	1
从NetApp Console中删除Cloud Volumes ONTAP系统 .....	2
从NetApp Console删除Cloud Volumes ONTAP系统 .....	2

# 添加、移除或删除系统

## 将现有的Cloud Volumes ONTAP系统添加到NetApp Console

您可以发现现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统并将其添加到 NetApp Console 进行集中管理。当您使用帐户载入系统时，系统将使用该帐户进行注册。在具有多个帐户或组织的环境中，您只能发现和管理使用您的 Console 登录帐户注册的系统。

使用系统注册时，请确保所有操作都在最初启用系统的相同组织和帐户中执行。例如，当迁移停留在同一组织内时，您可以将 Cloud Volumes ONTAP 系统移动到新的 Console 代理。



您无法发现、查看或管理在其他帐户或组织中注册的系统。

### 开始之前

您必须知道Cloud Volumes ONTAP管理员用户帐户的密码。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中，选择“存储”>“管理”。
2. 在\*系统\*页面上，单击\*添加系统\*。
3. 选择系统所在的云提供商。
4. 选择要添加的Cloud Volumes ONTAP系统的类型。
5. 单击链接即可发现现有系统。

+

Select Type	
Cloud Volumes ONTAP	Discover Existing <a href="#">Add new</a> ▾
Cloud Volumes ONTAP HA	Discover Existing <a href="#">Add new</a> ▾
Amazon FSx for ONTAP	Discover Existing <a href="#">Add new</a> ▾
VMware vCenter Server	<a href="#">Discover</a> ▾
Kubernetes Cluster	<a href="#">Discover</a> ▾

1. 在“区域”页面上，选择一个区域。您可以看到在所选区域中运行的系统。



Cloud Volumes ONTAP系统在此页面中以实例形式表示。从列表中，您可以仅选择使用当前帐户注册的那些实例。

2. 在“凭据”页面上，输入Cloud Volumes ONTAP管理员用户的密码，然后选择“Go”。

#### 结果

控制台将Cloud Volumes ONTAP系统添加到 系统 页面。

## 从NetApp Console中删除Cloud Volumes ONTAP系统

您可以删除Cloud Volumes ONTAP系统以将其移动到另一个系统或解决发现问题。

#### 关于此任务

删除Cloud Volumes ONTAP系统会将其从NetApp Console中删除。它不会删除Cloud Volumes ONTAP系统。如果需要，您可以稍后重新发现该系统。

#### 步骤

1. 在\*系统\*页面上，双击要删除的系统。
2. 在控制台的右上角，单击  图标，然后选择\*从工作区中删除\*。
3. 在\*从工作区中删除\*窗口中，单击\*删除\*。

#### 结果

控制台删除系统。用户可以随时从\*系统\*页面重新发现已删除的系统。

## 从NetApp Console删除Cloud Volumes ONTAP系统

您应该始终从NetApp Console中删除Cloud Volumes ONTAP系统，而不是从云提供商的应用程序中删除。例如，如果您终止了云提供商许可的Cloud Volumes ONTAP实例，则您不能将该许可证密钥用于另一个实例。您必须从控制台中删除Cloud Volumes ONTAP系统才能释放许可证。

当您删除系统时，控制台会终止Cloud Volumes ONTAP实例并删除磁盘和快照。



删除系统时，不会删除其他资源，例如NetApp Backup and Recovery管理的备份以及NetApp Data Classification的实例。您需要手动删除它们。如果您不这样做，那么您将继续为这些资源支付费用。

当控制台在您的云提供商中部署Cloud Volumes ONTAP时，它会对实例启用终止保护。此选项有助于防止意外终止。

#### 步骤

1. 如果您在系统上启用了备份和恢复功能，请确定是否仍然需要备份的数据，然后..... ["如有必要，删除备份"](#)。

备份和恢复在设计上独立于Cloud Volumes ONTAP。当您删除Cloud Volumes ONTAP系统时，备份和恢复不会自动删除备份，并且 UI 中当前不支持在系统被删除后删除备份。

2. 如果您在此系统上启用了数据分类，并且没有其他系统使用此服务，那么您需要删除该服务的实例。

["了解有关数据分类实例的更多信息"](#)。

### 3. 删除Cloud Volumes ONTAP系统。

- a. 在“系统”页面上，双击要删除的Cloud Volumes ONTAP系统的名称。
- b. 在控制台的右上角，单击  图标，然后选择\*删除\*。
- c. 输入要删除的系统的名称，然后单击“删除”。删除系统最多可能需要五分钟。



仅对于Cloud Volumes ONTAP Professional 许可证，备份和恢复是免费的。此免费福利不适用于已删除的环境。如果Cloud Volumes ONTAP环境的备份副本保留在备份和恢复实例中，则您将需要为备份副本付费，直到它们被删除为止。

## 版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。