



使用**NetApp Console** 进行**StorageGRID**管理 StorageGRID

NetApp
October 06, 2025

目录

使用NetApp Console 进行StorageGRID管理	1
发行说明	2
StorageGRID管理的新功能	2
2025年10月6日	2
2025年5月12日	2
2024年8月7日	2
2022年9月18日	2
在NetApp控制台中管理StorageGRID 的已知问题	2
更新后的显示名称未出现在NetApp控制台中	3
过滤警报时出错	3
编辑电网联合连接时出错	3
开始使用	4
将StorageGRID系统添加到NetApp控制台	4
管理StorageGRID系统	6
查看您的StorageGRID系统	6
在NetApp控制台中查看和更新 StorageGRID证书	6
查看管理接口证书的状态	6
更新管理接口证书	7
将NetApp数据服务与StorageGRID结合使用	7
删除StorageGRID系统	8
知识和支持	9
注册以获得支持	9
支持注册概述	9
注册NetApp控制台以获取NetApp支持	9
关联 NSS 凭据以获得Cloud Volumes ONTAP支持	11
获取帮助	12
获取云提供商文件服务的支持	12
使用自助选项	12
向NetApp支持创建案例	13
管理您的支持案例	14
法律声明	16
版权	16
商标	16
专利	16
隐私政策	16
开源	16

使用NetApp Console 进行StorageGRID管理

发行说明

StorageGRID管理的新功能

了解在NetApp控制台中管理StorageGRID系统的新功能。

2025年10月6日

BlueXP现在是NetApp控制台

NetApp控制台建立在增强和重组的BlueXP基础之上，可在企业级内部和云环境中集中管理NetApp存储和NetApp数据服务，提供实时洞察、更快的工作流程和简化的管理，并且高度安全且合规。

有关更改的详细信息，请参阅["NetApp控制台发行说明"](#)。

2025年5月12日

需要BlueXP访问角色

现在，您需要以下访问角色之一来查看、发现或管理BlueXP中的StorageGRID：组织管理员、文件夹或项目管理员、存储管理员*或*存储健康专家。["了解BlueXP访问角色。"](#)

2024年8月7日

新的高级视图

从StorageGRID 11.8 开始，您可以使用熟悉的 Grid Manager 界面从BlueXP管理您的StorageGRID系统。

["了解如何使用高级视图管理StorageGRID"](#)。

能够审查和批准StorageGRID管理接口证书

现在，您可以在从BlueXP发现StorageGRID系统时审查和批准StorageGRID管理接口证书。您还可以审查并批准已发现网络上的最新StorageGRID管理接口证书。

["了解如何在系统发现期间审查和批准服务器证书。"](#)

2022年9月18日

对StorageGRID的支持

您现在可以直接从BlueXP发现您的StorageGRID系统。发现StorageGRID可为您提供混合多云数据的完整视图。

在NetApp控制台中管理StorageGRID 的已知问题

已知问题指明了可能会阻止您成功使用此版本产品的问题。

更新后的显示名称未出现在**NetApp**控制台中

如果您使用重命名过程为站点或网格定义新的显示名称，则新的显示名称不会反映在NetApp控制台中。在NetApp控制台中，系统继续显示系统名称而不是新的显示名称。

过滤警报时出错

使用高级视图时，过滤警报页面的内容会导致错误。

编辑电网联合连接时出错

使用高级视图时，编辑网格联合连接时可能会遇到网关超时错误。

开始使用

将StorageGRID系统添加到NetApp控制台

使用 Grid Manager 直接从NetApp Console 管理您的 StorageGrid 系统。

所需的NetApp控制台角色：

存储管理员或系统健康专家。"[了解NetApp控制台访问角色。](#)"

开始之前

您需要以下内容：

- 使用版本 3.9.43 或更高版本的NetApp控制台代理。您必须具有组织管理员角色才能安装控制台代理。如果您不知道您的组织是否有控制台代理，或者是否需要创建一个控制台代理，请联系您的NetApp控制台管理员。"[联系您的组织管理员。](#)"
- 管理节点的域名或IP地址。
- 管理节点的管理员凭据。
- 安装在StorageGRID系统上的管理接口证书。

["了解有关在StorageGRID上安装管理接口证书的更多信息"](#)

步骤

1. 从导航菜单中，选择*存储>管理*。
2. 选择*系统*。
3. 选择*添加系统*并选择*本地*。
4. 在* StorageGRID*旁边，选择*发现*。
5. 在控制台中的“StorageGRID 集群详细信息”页面上，输入管理节点的域名或 IP 地址、节点的凭据，然后选择“添加”。
6. 控制台自动检索StorageGRID管理接口证书。在“批准证书”页面上，查看证书详细信息。
7. 要使用不同的证书，请首先在StorageGRID系统上进行设置。
 - a. 在您的本地StorageGRID系统中，请按照以下说明操作：["在StorageGRID上安装管理接口证书"](#)。
 - b. 在StorageGRID系统中配置证书后，在控制台中的“批准证书”页面上选择“取消”。
 - c. 在“StorageGRID 集群详细信息”页面上，选择“添加”。
8. 或者，选择*复制证书*来复制证书的详细信息。如果需要，您可以使用证书详细信息执行额外的验证。
9. 执行以下操作之一：
 - a. 选择*批准证书*以使用该证书。

NetApp控制台显示成功消息，并通过验证已批准的证书来保护StorageGRID服务器和控制台代理之间的所有通信。

- b. 选择“取消”以结束发现过程而不验证证书。

例如，如果您收到一条错误消息，通知您需要更新StorageGRID管理证书，则可以选择“取消”。
要更新证书，请转到您的StorageGRID系统，更新证书，然后从NetApp控制台重新启动发现过程。

管理StorageGRID系统

查看您的StorageGRID系统

发现StorageGRID系统后，您可以查看有关容量分布以及相关警报、节点和租户的详细信息。

所需的NetApp控制台角色：

存储管理员或系统健康专家。["了解NetApp控制台访问角色。"](#)

步骤

1. 从导航菜单中，选择*存储>管理*。
2. 在*系统*页面上，选择要查看的StorageGRID系统。
3. 从可用的菜单选项中进行选择，以查看有关StorageGRID系统的更多详细信息：
 - 概览：系统容量分布（已用和可用容量）、系统警报、节点和租户的数量等的详细视图。
 - 警报：系统警报的摘要，包括活动警报、已解决的警报和静音警报。
 - 节点：有关管理节点、API 网关节点和存储节点的详细信息。这包括使用的对象数据、使用的对象元数据和 CPU 使用率的百分比。
 - 租户：有关租户的关键详细信息，包括使用的逻辑空间、配额利用率、配额和对象数量。

在NetApp控制台中查看和更新 StorageGRID证书

在您从NetApp控制台发现系统之前，StorageGRID系统上需要有管理接口证书。该证书在控制台和StorageGRID之间提供了安全连接。由于证书可能会过期，您有时可能需要查看状态或更新证书。

所需的NetApp控制台角色：

存储管理员。["了解NetApp控制台访问角色。"](#)

查看管理接口证书的状态

查看StorageGRID系统的管理接口证书的状态，以验证该证书是否仍然有效。

步骤

1. 从导航菜单中，选择*存储>管理*。
2. 在*系统*页面上，选择StorageGRID系统。
3. 从标准视图中，检查页面右侧“信息”窗格底部的用户批准证书的状态。




证书状态每24小时刷新一次。

更新管理接口证书

如果您的管理接口证书状态无效或您收到证书已过期的通知，则需要更新它，以便NetApp控制台可以连接到StorageGRID。

步骤

1. 转到StorageGRID中的本地网格管理器并按照说明进行操作 ["在StorageGRID上安装管理接口证书"](#)。
2. 从NetApp控制台导航菜单中，选择“存储”>“管理”。
3. 在*系统*页面上，选择StorageGRID系统。
4. 选择更多选项图标（带有三个垂直点的圆圈）。



5. 选择*更新证书*。
6. 在“批准证书”页面上，选择“批准证书”以使用更新后的证书。

将NetApp数据服务与StorageGRID结合使用

在NetApp控制台中发现StorageGRID系统后，您可以使用NetApp数据服务进行备份、数据分层和数据同步。

- 使用NetApp Backup and Recovery 将数据从本地ONTAP系统备份到NetApp StorageGRID系统中的对象存储。

首先，转到“系统”页面，然后将本地ONTAP系统拖放到您的StorageGRID系统上。

["了解有关将本地ONTAP数据备份到StorageGRID 的更多信息"](#)

- 使用NetApp Cloud Tiering 自动将非活动数据从本地ONTAP集群分层到StorageGRID。

首先，转到*系统*页面，然后将本地ONTAP系统拖放到StorageGRID系统上。

["了解有关将数据从本地ONTAP集群分层到StorageGRID 的更多信息"](#)

- 使用NetApp Copy and Sync 将数据同步到StorageGRID系统同步数据。

首先，转到*系统*页面并将源系统拖放到目标系统上。 StorageGRID可以是源，也可以是目标。

["了解有关NetApp复制和同步的更多信息"](#)

删除StorageGRID系统

如果您不再想从NetApp控制台管理StorageGRID系统，请将其删除。

所需的**NetApp**控制台角色：

存储管理员。["了解NetApp控制台访问角色。"](#)

从控制台中删除系统不会影响StorageGRID系统。您可以随时将其重新添加到控制台。

步骤

1. 从导航菜单中，选择*存储>管理*。
2. 从*系统*页面打开StorageGRID系统。
3. 从标准视图中，选择菜单图标并选择*从工作区中删除*。
4. 选择*删除*进行确认。

知识和支持

注册以获得支持

需要进行支持注册才能获得针对NetApp控制台及其存储解决方案和数据服务的技术支持。还需要支持注册才能启用Cloud Volumes ONTAP系统的关键工作流程。

注册支持并不能使NetApp获得云提供商文件服务的支持。有关云提供商文件服务、其基础设施或使用该服务的任何解决方案的技术支持，请参阅该产品文档中的“获取帮助”。

- ["适用于ONTAP 的Amazon FSx"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

支持注册概述

激活支持权利的注册方式有两种：

- 注册您的NetApp控制台帐户序列号（您的 20 位 960xxxxxxxx 序列号位于控制台中的“支持资源”页面上）。
- 在您的云提供商市场中注册与订阅相关的Cloud Volumes ONTAP序列号（这些是 20 位 909201xxxxxxxx 序列号）。

这些序列号通常称为_PAYGO 序列号_，由NetApp控制台在Cloud Volumes ONTAP部署时生成。

注册两种类型的序列号可以实现开立支持票和自动生成案例等功能。通过将NetApp支持站点 (NSS) 帐户添加到控制台即可完成注册，如下所述。

注册NetApp控制台以获取NetApp支持

要注册支持并激活支持权利，您的NetApp控制台帐户中的一名用户必须将NetApp支持站点帐户与其控制台登录名关联。如何注册NetApp支持取决于您是否已经拥有NetApp支持站点 (NSS) 帐户。

拥有 **NSS** 帐户的现有客户

如果您是拥有 NSS 帐户的NetApp客户，则只需通过控制台注册即可获得支持。

步骤

1. 选择“管理”>“凭证”。
2. 选择*用户凭证*。
3. 选择*添加 NSS 凭据*并按照NetApp支持站点 (NSS) 身份验证提示进行操作。
4. 要确认注册过程是否成功，请选择“帮助”图标，然后选择“支持”。

*资源*页面应显示您的控制台帐户已注册以获得支持。

请注意，如果其他控制台用户尚未将NetApp支持站点帐户与其登录名关联，他们将看不到相同的支持注册状态。但是，这并不意味着您的帐户没有注册支持。只要组织中的一名用户遵循了这些步骤，您的帐户就已注册。

现有客户但没有 NSS 帐户

如果您是现有的NetApp客户，拥有现有许可证和序列号但没有 NSS 帐户，则需要创建一个 NSS 帐户并将其与您的控制台登录关联。

步骤


1. 通过完成以下操作创建NetApp支持站点帐户 "[NetApp支持站点用户注册表](#)"
 - a. 请务必选择适当的用户级别，通常为* NetApp客户/最终用户*。
 - b. 请务必复制上面用于序列号字段的控制台帐户序列号（960xxxx）。这将加快账户处理速度。
2. 完成以下步骤，将您的新 NSS 帐户与您的控制台登录名关联[拥有 NSS 帐户的现有客户](#)。

NetApp全新产品

如果您是NetApp新用户并且没有 NSS 帐户，请按照以下步骤操作。

步骤

1. 在控制台的右上角，选择“帮助”图标，然后选择“支持”。
2. 从支持注册页面找到您的帐户 ID 序列号。



3. 导航至 "[NetApp 的支持注册网站](#)"并选择*我不是注册的NetApp客户*。
4. 填写必填字段（带有红色星号的字段）。
5. 在*产品线*字段中，选择*云管理器*，然后选择适用的计费提供商。
6. 从上面的步骤 2 复制您的帐户序列号，完成安全检查，然后确认您已阅读 NetApp 的全球数据隐私政策。

一封电子邮件会立即发送到提供的邮箱以完成此安全交易。如果几分钟内没有收到验证电子邮件，请务必检查您的垃圾邮件文件夹。

7. 从电子邮件中确认操作。

确认向NetApp提交您的请求并建议您创建NetApp支持站点帐户。

8. 通过完成以下操作创建NetApp支持站点帐户 "[NetApp支持站点用户注册表](#)"
 - a. 请务必选择适当的用户级别，通常为* NetApp客户/最终用户*。
 - b. 请务必复制上面用于序列号字段的帐户序列号（960xxxx）。这将加快处理速度。

完成后

NetApp应该在此过程中与您联系。这是针对新用户的一次性入职培训。

拥有NetApp支持站点帐户后，请按照以下步骤将该帐户与您的控制台登录关联[拥有 NSS 帐户的现有客户](#)。

关联 NSS 凭据以获得Cloud Volumes ONTAP支持

需要将NetApp支持站点凭据与您的控制台帐户关联，才能为Cloud Volumes ONTAP启用以下关键工作流程：

- 注册即用即付Cloud Volumes ONTAP系统以获得支持

需要提供您的 NSS 帐户才能激活对您的系统的支持并获得NetApp技术支持资源的访问权限。

- 自带许可证 (BYOL) 时部署Cloud Volumes ONTAP

需要提供您的 NSS 帐户，以便控制台可以上传您的许可证密钥并启用您购买的期限的订阅。这包括期限续订的自动更新。

- 将Cloud Volumes ONTAP软件升级到最新版本


将 NSS 凭据与您的NetApp控制台帐户关联与将 NSS 帐户与控制台用户登录关联不同。

这些 NSS 凭证与您的特定控制台帐户 ID 相关联。属于控制台组织的用户可以从*支持 > NSS 管理*访问这些凭据。

- 如果您有客户级帐户，则可以添加一个或多个 NSS 帐户。
- 如果您有合作伙伴或经销商帐户，则可以添加一个或多个 NSS 帐户，但不能与客户级帐户一起添加。

步骤

1. 在控制台的右上角，选择“帮助”图标，然后选择“支持”。



2. 选择*NSS 管理 > 添加 NSS 帐户*。
3. 当出现提示时，选择“继续”以重定向到 Microsoft 登录页面。

NetApp使用 Microsoft Entra ID 作为特定于支持和许可的身份验证服务的身份提供者。

4. 在登录页面，提供您的NetApp支持站点注册的电子邮件地址和密码以执行身份验证过程。

这些操作使控制台能够使用您的 NSS 帐户进行许可证下载、软件升级验证和未来支持注册等操作。

请注意以下事项：

- NSS 帐户必须是客户级帐户（不是访客或临时帐户）。您可以拥有多个客户级 NSS 帐户。
- 如果该帐户是合作伙伴级别帐户，则只能有一个 NSS 帐户。如果您尝试添加客户级 NSS 帐户并且合作伙伴级帐户已存在，您将收到以下错误消息：

“此帐户不允许使用 NSS 客户类型，因为已经存在不同类型的 NSS 用户。”

如果您已有客户级 NSS 帐户并尝试添加合作伙伴级帐户，情况也是如此。

- 成功登录后，NetApp将存储 NSS 用户名。

这是系统生成的映射到您的电子邮件的 ID。在*NSS 管理*页面上，您可以显示来自  菜单。

- 如果您需要刷新登录凭证令牌，还有一个*更新凭证*选项  菜单。

使用此选项会提示您再次登录。请注意，这些帐户的令牌将在 90 天后过期。我们将发布通知来提醒您此事。

获取帮助

NetApp以多种方式为NetApp Console 及其云服务提供支持。全天候提供广泛的免费自助支持选项，例如知识库 (KB) 文章和社区论坛。您的支持注册包含通过网络工单获取的远程技术支持。

获取云提供商文件服务的支持

有关云提供商文件服务、其基础设施或使用该服务的任何解决方案的技术支持，请参阅该产品的文档。

- ["适用于ONTAP 的Amazon FSx"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

要获得特定于NetApp及其存储解决方案和数据服务的技术支持，请使用下面描述的支持选项。

使用自助选项

这些选项每周 7 天、每天 24 小时免费提供：

- 文档

您当前正在查看的NetApp控制台文档。

- ["知识库"](#)

搜索NetApp知识库以查找有助于解决问题的文章。

- ["社区"](#)

加入NetApp控制台社区，关注正在进行的讨论或创建新的讨论。

向NetApp支持创建案例

除了上述自助支持选项之外，您还可以在激活支持后与NetApp支持专家合作解决任何问题。

开始之前

- 要使用“创建案例”功能，您必须首先将您的NetApp支持站点凭据与您的控制台登录关联。 ["了解如何管理与控制台登录相关的凭据"](#)。
- 如果您要为具有序列号的ONTAP系统打开案例，那么您的 NSS 帐户必须与该系统的序列号相关联。

步骤

1. 在NetApp控制台中，选择“帮助”>“支持”。
2. 在“资源”页面上，选择“技术支持”下的可用选项之一：
 - a. 如果您想通过电话与某人交谈，请选择“致电我们”。您将被引导至 netapp.com 上的一个页面，其中列出了您可以拨打的电话号码。
 - b. 选择“创建案例”向NetApp支持专家开具一张票：
 - 服务：选择与问题相关的服务。例如，* NetApp Console* 特定于控制台内的工作流或功能的技术支持问题。
 - 系统：如果适用于存储，请选择* Cloud Volumes ONTAP* 或 **On-Prem**，然后选择相关的工作环境。

系统列表位于控制台组织范围内，并且您在顶部横幅中选择了控制台代理。

- 案例优先级：选择案例的优先级，可以是低、中、高或严重。

要了解有关这些优先事项的更多详细信息，请将鼠标悬停在字段名称旁边的信息图标上。

- 问题描述：提供问题的详细描述，包括任何适用的错误消息或您执行的故障排除步骤。
- 其他电子邮件地址：如果您想让其他人知道此问题，请输入其他电子邮件地址。
- 附件（可选）：一次最多上传五个附件。

每个附件文件大小限制为 25 MB。支持以下文件扩展名：txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx 和 csv。

ntapitdemo 

NetApp Support Site Account

Service

Select ▼

Working Enviroment

Select ▼

Case Priority 

Low - General guidance ▼

Issue Description

Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.

Additional Email Addresses (Optional) 

Type here

Attachment (Optional)

No files selected

 Upload 

完成后

将会出现一个弹出窗口，其中显示您的支持案例编号。NetApp支持专家将审查您的案例并尽快回复您。

要查看支持案例的历史记录，您可以选择*设置>时间线*并查找名为“创建支持案例”的操作。最右边的按钮可让您展开操作以查看详细信息。

尝试创建案例时，您可能会遇到以下错误消息：

“您无权针对所选服务创建案例”

此错误可能意味着 NSS 帐户及其关联的记录公司与NetApp控制台帐户序列号的记录公司不同（即。960xxxx）或工作环境序列号。您可以使用以下选项之一寻求帮助：

- 提交非技术案例 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

管理您的支持案例

您可以直接从控制台查看和管理活动和已解决的支持案例。您可以管理与您的 NSS 帐户和公司相关的案例。

请注意以下事项：

- 页面顶部的案例管理仪表板提供两种视图：
 - 左侧视图显示了您提供的用户 NSS 帐户在过去 3 个月内打开的案件总数。
 - 右侧的视图根据您的用户 NSS 帐户显示了过去 3 个月内贵公司级别开设的案件总数。表中的结果反映了与您选择的视图相关的案例。
 - 您可以添加或删除感兴趣的列，并且可以过滤优先级和状态等列的内容。其他列仅提供排序功能。
- 请查看以下步骤以了解更多详细信息。
- 在每个案件级别，我们提供更新案件记录或关闭尚未关闭或待关闭状态的案件的功能。

步骤

1. 在NetApp控制台中，选择“帮助”>“支持”。
2. 选择*案例管理*，如果出现提示，请将您的 NSS 帐户添加到控制台。

案例管理*页面显示与您的控制台用户帐户关联的 **NSS** 帐户相关的未结案例。这与出现在 ***NSS** 管理 页面顶部的 NSS 帐户相同。

3. （可选）修改表中显示的信息：
 - 在“组织的案例”下，选择“查看”以查看与您的公司相关的所有案例。
 - 通过选择精确的日期范围或选择不同的时间范围来修改日期范围。
 - 过滤列的内容。
 - 通过选择  然后选择您想要显示的列。
4. 通过选择管理现有案例  并选择其中一个可用选项：
 - 查看案例：查看有关特定案例的完整详细信息。
 - 更新案例说明：提供有关您的问题的更多详细信息，或选择*上传文件*以附加最多五个文件。

每个附件文件大小限制为 25 MB。支持以下文件扩展名：txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx 和 csv。

- 结案：提供有关结案原因的详细信息，然后选择*结案*。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

商标

NETAPP、NETAPP 徽标和NetApp商标页面上列出的标志是NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

专利

NetApp拥有的专利的最新列表可以在以下位置找到：

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

隐私政策

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

开源

通知文件提供有关NetApp软件中使用的第三方版权和许可的信息。

- ["NetApp控制台通知"](#)
- ["有关StorageGRID系统的NetApp Console 管理的通知"](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。