# **■** NetApp

脚本示例 StorageGRID software

NetApp October 01, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid/swnodes/example-etc-sysconfig-network-scripts.html on October 01, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 目录

脚本示例	1
示例 /etc/sysconfig/network-scripts (RHEL)	1
物理接口····	
绑定接口····	2
VLAN 接口 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
示例 /etc/network/interfaces(Ubuntu 和 Debian) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
物理接口	3
绑定接口	4
VLAN 接口 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4

## 脚本示例

## 示例 /etc/sysconfig/network-scripts (RHEL)

您可以使用示例文件将四个 Linux 物理接口聚合到一个 LACP 绑定中,然后建立三个 VLAN 接口,将此绑定分包为 StorageGRID 网格,管理和客户端网络接口。

## 物理接口

请注意,链路另一端的交换机还必须将这四个端口视为一个 LACP 中继或端口通道,并且必须至少通过三个带标记的参考 VLAN 。

## /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160

TYPE=Ethernet
NAME=ens160
UUID=011b17dd-642a-4bb9-acae-d71f7e6c8720
DEVICE=ens160
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes

## /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192

TYPE=Ethernet
NAME=ens192
UUID=e28eb15f-76de-4e5f-9a01-c9200b58d19c
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes

### /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224

TYPE=Ethernet
NAME=ens224
UUID=b0e3d3ef-7472-4cde-902c-ef4f3248044b
DEVICE=ens224
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes

## /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens256

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens256
UUID=7cf7aabc-3e4b-43d0-809a-1e2378faa4cd
DEVICE=ens256
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

## 绑定接口

## /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

```
DEVICE=bond0

TYPE=Bond

BONDING_MASTER=yes

NAME=bond0

ONBOOT=yes

BONDING_OPTS=mode=802.3ad
```

## VLAN 接口

## /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1001

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1001
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1001
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=296435de-8282-413b-8d33-c4dd40fca24a
ONBOOT=yes
```

### /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1002

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1002
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1002
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=dbaaec72-0690-491c-973a-57b7dd00c581
ONBOOT=yes
```

## /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1003

VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1003
PHYSDEV=bond0
VLAN\_ID=1003
REORDER\_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=d1af4b30-32f5-40b4-8bb9-71a2fbf809a1
ONBOOT=yes

## 示例 /etc/network/interfaces (Ubuntu 和 Debian)

该 `/etc/network/interfaces`文件包括三个部分、分别定义了物理接口、绑定接口和VLAN接口。您可以将这三个示例部分合并为一个文件,该文件将四个 Linux 物理接口聚合为一个 LACP 绑定,然后建立三个 VLAN 接口,将此绑定分包为 StorageGRID 网格,管理和客户端网络接口。

## 物理接口

请注意,链路另一端的交换机还必须将这四个端口视为一个 LACP 中继或端口通道,并且必须至少通过三个带标记的参考 VLAN 。

```
# loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# ens160 interface
auto ens160
iface ens160 inet manual
   bond-master bond0
   bond-primary en160
# ens192 interface
auto ens192
iface ens192 inet manual
   bond-master bond0
# ens224 interface
auto ens224
iface ens224 inet manual
   bond-master bond0
# ens256 interface
auto ens256
iface ens256 inet manual
   bond-master bond0
```

## 绑定接口

```
# bond0 interface
auto bond0
iface bond0 inet manual
   bond-mode 4
   bond-miimon 100
   bond-slaves ens160 ens192 end224 ens256
```

## VLAN 接口

# 1001 vlan
auto bond0.1001
iface bond0.1001 inet manual
vlan-raw-device bond0

# 1002 vlan
auto bond0.1002
iface bond0.1002 inet manual
vlan-raw-device bond0

# 1003 vlan
auto bond0.1003
iface bond0.1003 inet manual
vlan-raw-device bond0

### 版权信息

版权所有© 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可,本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段(图片、电子或机械方式,包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中)进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束:

本软件由 NetApp 按"原样"提供,不含任何明示或暗示担保,包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的 隐含担保,特此声明不承担任何责任。在任何情况下,对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接 性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失(包括但不限于购买替代商品或服务;使用、数据或利润方面的损失 ;或者业务中断),无论原因如何以及基于何种责任理论,无论出于合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或其 他行为),NetApp 均不承担责任,即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意,否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明:政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中"技术数据权利 — 非商用"条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务(定义见 FAR 2.101)相关,属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质,并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可,该许可既不可转让,也不可再许可,但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外,未经 NetApp, Inc. 事先书面批准,不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第252.227-7015(b)(2014 年 2 月)条款中明确的权利。

#### 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。