发行说明

EDA workloads

NetApp
February 02, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workload-eda/whats-new.html on February 02, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

发行说明 1
NetApp Workload Factory for EDA 有哪些新功能 1
2026 年 2 月 1 日 1
2026 年 1 月 4 日 1
2025年10月5日 2
2025年6月16日 2
2025年5月4日 2
2024年12月1日 2
NetApp Workload Factory在 EDA 方面的已知局限性 2
需要操作员权限 3

发行说明

NetApp Workload Factory for EDA 有哪些新功能

了解 Workload Factory 的 EDA 功能有哪些新特性。

2026 年 2 月 1 日

使用可自定义标签增强仪表板过滤功能

现在，您可以根据 AWS 标签在 EDA 仪表板上配置最多五个自定义过滤器。每个自定义过滤器都包括标签名称、AWS 标签键和选择类型（单选或多选）。

多选允许您同时选择多个值，而单选限制一次只能选择一个值。自定义筛选器按配置顺序显示，这样可以轻松组织最常用的筛选器。

如果您未配置自定义筛选器，默认筛选器（文件系统、卷类型和时间范围）仍可用，因此您可以继续查看仪表板并与之交互。

"详细了解如何配置自定义筛选器"。

用于细粒度性能分析的卷详细信息视图

仪表板现在提供两种查看模式：总视图和卷视图。总视图显示所有卷的汇总指标，而卷视图显示前 10 个卷在一段时间内的单个性能。

在卷视图中，交互式悬停工具提示提供每个卷的详细信息，包括卷名称、指标和特定时间的值。当相同的卷出现在多个组件中时，一致的颜色编码可以更轻松地跟踪不同指标的特定卷。

"了解有关查看卷详细信息的更多信息"。

用于主动性能监控的延迟分析

延迟分析使您能够监控整个 FSx for ONTAP 文件系统的卷读取和写入延迟。您可以配置可自定义的警告和关键事件阈值，以便在影响 EDA 工作负载之前主动识别性能瓶颈。

延迟事件表显示所有警告和关键事件，使您能够监控卷性能并识别需要优化的卷。

此功能需要 AWS 凭据，可从 EDA 仪表板的延迟菜单中进行访问。

"详细了解延迟分析"。

2026 年 1 月 4 日

NetApp Workload Factory for Builders 现已更名为**NetApp Workload Factory for EDA**

面向建筑行业的 Workload Factory 现已更名为面向 EDA 的 Workload Factory。更名体现了对电子设计自动化 (EDA) 工作负载的关注。

Workload Factory for EDA 可帮助您跨多个文件系统优化 FSx for ONTAP 。您可以自动化存储参数、分析性能

限制，从而优化性能并降低运营成本，并获得 EDA 项目的见解。Workload Factory for EDA 旨在与您的基础设施即代码 (IaC) 框架集成。

问我关于人工智能助手首页集成的问题

Workload Factory 控制台主页嵌入了 Ask me AI 助手，使您可以询问有关您自己的存储环境的问题，直接从您的环境中获取个性化见解，并参考以前的对话。您可以与“问我”进行交互，以了解您的工作负载、解决问题并了解更多关于工作负载工厂的信息——所有这些都无需离开控制台。

2025年10月5日

BlueXP workload factory现为NetApp Workload Factory

BlueXP已重命名并重新设计，以更好地反映其在管理数据基础设施中的作用。因此， BlueXP workload factory已重命名为NetApp Workload Factory。

2025年6月16日

克隆支持

现在您可以在BlueXP Workload Factory for Builders 中克隆项目。克隆项目时，Builders 会根据快照创建一个新项目，其配置与原始项目相同。克隆功能可用于快速创建类似项目或用于测试目的。您可以按照 Builders 中的说明挂载新的项目克隆。

"管理BlueXP Workload Factory for Builders 项目的版本"

2025年5月4日

更新了权限术语

Workload Factory 用户界面和文档现在使用“只读”来指代读取权限，使用“读/写”来指代自动化权限。

2024年12月1日

构建器工作负载初始版本

BlueXP Workload Factory for Builders 简化了软件版本的使用和访问，无需自定义工具或脚本。它使您能够以即时克隆的形式使用软件版本，并与 Perforce Helix Core 集成，作为您开发过程的便捷工作空间，从而节省时间和资源。

初始版本包含管理项目和工作区以及使用 Codebox 自动执行操作的功能。您还可以将 Builders 与 Perforce Helix Core 集成，以便管理每个项目的不同版本并在它们之间快速切换。

NetApp Workload Factory在 EDA 方面的已知局限性

已知限制标识了该产品的此版本不支持或不能与其正确互操作的平台、设备或功能。仔细审查这些限制。

需要操作员权限

NetApp Workload Factory for EDA 需要操作员权限才能正常运行。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。