# 新增警示

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-918/events/task_add_alerts.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

新增警示 . . . . . 1
在 Active IQ Unified Manager 中新增警報 . . . . . 1
新增警報的範例 . . . . . 2
在 Active IQ Unified Manager 中新增警報的指南 . . . . . 2

# 新增警示

## 在 **Active IQ Unified Manager** 中新增警報

您可以設定警報，以便在產生特定事件時收到通知。您可以為單一資源、一組資源或特定嚴重性類別的事件設定警報。您可以指定接收通知的頻率，並將指令碼關聯至警報。

開始之前

- 您必須設定通知設定，例如使用者電子郵件地址、SMTP 伺服器和 SNMP trap 主機，才能使 Active IQ Unified Manager 伺服器使用這些設定，在產生事件時傳送通知給使用者。
- 您必須知道要觸發警報的資源和事件，以及要通知的使用者的使用者名稱或電子郵件地址。
- 如果您希望根據事件執行指令碼，則必須使用「指令碼」頁面將指令碼新增至 Unified Manager。
- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

除了可以按照此處所述從「警報設定」頁面建立警報外，您還可以在收到事件後直接從「事件詳情」頁面建立警報。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備管理 > 警示設定。
2. 在 警報設定 頁面中，按一下 新增。
3. 在 新增警報 對話方塊中，按一下 名稱，然後輸入警報的名稱和執行摘要。
4. 按一下 資源，然後選擇要包含在警報中或從警報中排除的資源。

   您可以透過在 名稱包含 欄位中指定字串來設定篩選條件，從而選擇一組資源。根據您指定的字串，可用資源清單將僅顯示符合篩選規則的資源。您指定的字串區分大小寫。

   如果資源同時符合您指定的包含規則和排除規則，則排除規則優先於包含規則，並且不會為與排除資源相關的事件產生警報。

5. 按一下 事件，然後根據事件名稱或事件嚴重性類別選擇要觸發警報的事件。

   若要選擇多個事件，請在選擇時按住 Ctrl 鍵。

6. 按一下 **Actions** ，選擇要通知的使用者，選擇通知頻率，選擇是否將 SNMP trap 傳送至 trap 接收器，並指派在產生警報時要執行的指令碼。

   如果您修改了為使用者指定的電子郵件地址，並重新開啟警示以進行編輯，則「名稱」欄位會顯示為空白，因為修改後的電子郵件地址不再對應至先前選取的使用者。此外，如果您從「使用者」頁面修改了所選使用者的電子郵件地址，則修改後的電子郵件地址不會為所選使用者更新。

   您也可以選擇透過 SNMP 陷阱通知使用者。

7. 按一下 **Save** 。

### 新增警報的範例

本範例展示如何建立滿足以下要求的警報：

- 警報名稱：HealthTest
- 資源：包括名稱中包含「abc」的所有磁碟區，且不包括名稱中包含「xyz」的所有磁碟區
- 事件：包括所有關鍵健全狀況事件
- 操作：包括「sample@domain.com」、一個「Test」指令碼，並且需要每 15 分鐘通知使用者一次

在「新增警報」對話方塊中執行以下步驟：

1. 點擊 名稱，然後在 警報名稱 欄位中輸入 **`HealthTest`**。
2. 按一下 資源 ，然後在 Include 索引標籤中，從下拉清單中選取 磁碟區 。
   a. 在 名稱包含 欄位中輸入 **`abc`**，以顯示名稱包含 "abc" 的磁碟區。
   b. 從「可用資源」區域選取 **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>**，並將其移至「已選資源」區域。
   c. 按一下 排除，在 名稱包含 欄位中輸入 **`xyz`**，然後按一下 新增。
3. 按一下 事件，然後在「事件嚴重性」欄位中選擇 關鍵。
4. 從相符事件區域中選取 所有關鍵事件，並將其移至選取的事件區域。
5. 按一下 動作 ，然後在「通知這些使用者」欄位中輸入 **`sample@domain.com`** 。
6. 選擇 每 **15** 分鐘提醒一次 即可每 15 分鐘通知使用者一次。

   您可以設定警報，使其在指定時間內重複向收件人發送通知。您應該決定警報的事件通知開始作用中的時間。

7. 在「選擇要執行的指令碼」功能表中，選擇 **Test** 指令碼。
8. 按一下 **Save** 。

# 在 Active IQ Unified Manager 中新增警報的指南

您可以根據資源（例如叢集、節點、彙總或 Volume）以及特定嚴重性類別的事件新增警報。最佳實務做法是，在新增物件所屬的叢集之後，再為任何關鍵物件新增警報。

您可以參考以下準則和注意事項來建立警報，從而有效管理系統：

- 警報執行摘要

  您應該為警報提供執行摘要，以便有效地追蹤警報。

- 資源

  您需要決定哪些實體或邏輯資源需要發出警報。您可以根據需要包含或排除資源。例如，如果您想要透過設定警報來密切監控您的彙總，則必須從資源清單中選擇所需的彙總。

  如果您選擇資源類別，例如 **<<All User or Group Quotas>>**，那麼您將收到該類別中所有物件的警報。

選擇叢集作為資源並不會自動選擇該叢集內的儲存設備物件。例如，如果您為所有叢集的所有關鍵事件建立警報，則只會收到叢集關鍵事件的警報。您不會收到節點、彙總等關鍵事件的警報。

- 事件嚴重性

  您應該決定特定嚴重性類別（關鍵、錯誤、警告）的事件是否應觸發警報，如果是，則應觸發哪種嚴重性類別。

- 選取的事件

  如果根據產生的事件類型新增警報，則應決定哪些事件需要警報。

  如果您選擇事件嚴重性，但沒有選擇任何單一事件（如果您將「已選事件」列留空），則您將收到該類別中所有事件的警報。

- 動作

  您必須提供接收通知的使用者的使用者名稱和電子郵件地址。您也可以指定 SNMP 陷阱作為通知方式。您可以將指令碼與警報關聯，以便在產生警報時執行指令碼。

- 通知頻率

  您可以設定警報，使其在指定時間內重複向收件人發送通知。您需要確定警報事件通知的作用中時間。如果您希望事件通知持續發送直至事件被確認，則需要確定通知的重複頻率。

- 執行指令碼

  您可以將指令碼與警報建立關聯。產生警報時，即會執行您的指令碼。

## 版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。