



開始使用 StorageGRID

NetApp
November 15, 2023

目錄

開始使用	1
探索StorageGRID 各種系統	1

開始使用

探索StorageGRID 各種系統

BlueXP可在StorageGRID 內部部署環境中探索此功能。在StorageGRID BlueXP中新增支援功能系統、可讓您完整檢視混合式多雲端的資料。

開始之前

您需要下列項目：

- 連接器安裝在雲端供應商或內部部署環境中、可透過網路連線至StorageGRID 該系統。

["深入瞭解連接器及如何建立連接器"](#)

- 管理節點的網域名稱或IP位址。
- 管理節點的管理認證。

步驟

1. 從BlueXP導覽功能表中、選取*儲存設備> Canvas*。
2. 選取 * 新增工作環境 *、然後選取 * 內部部署 *。
3. 在* StorageGRID 《》《探索》旁選取「探索」。
4. 如果出現提示、請建立連接器。

如需詳細資料、請參閱上述連結。

5. 在 StorageGRID 叢集詳細資料 _ 頁面上、輸入管理節點的網域名稱或 IP 位址、節點的認證、然後選取 **Add**。

StorageGRID Cluster Details

Provide a few details about your StorageGRID cluster so Cloud Manager can discover it.

Admin Node Domain Name or IP Address

10.64.80.85

User Name

admin

Password

.....

結果

BlueXP會探索StorageGRID 整個系統、並將其新增為在Canvas.上的工作環境。



+ Add Working Environment



Enable Services



StorageGRID Beta
StorageGRID

170.3 GiB
Capacity



版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。