



已知限制

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
February 13, 2026

目錄

已知限制	1
所有雲端供應商的 Cloud Volumes ONTAP 已知限制	1
不支援ONTAP 的支援功能	1
最大並行複寫作業數	1
雲端供應商快照不得用於您的備份與還原計畫	2
Cloud Volumes ONTAP 僅支援保留和隨需 VM 執行個體	2
不應使用自動應用程式資源管理解決方案	2
軟體更新必須透過NetApp控制台完成	2
不得從雲端供應商的主控台修改部署Cloud Volumes ONTAP	2
必須從控制台管理磁碟和聚合	2
不受授權限制SnapManager	2
第三方代理程式和延伸功能的限制	2
AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制	3
AWS Outpost限制	3
Flash Cache限制	3
Amazon CloudWatch回報的誤報	3
不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP	3
Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制	3
使用 Azure VM 延伸功能的限制	4
HA 配置的進階 SSD v2 磁碟限制	4
在單一可用性區域中部署 HA 的限制	4
Flash Cache限制	4
HA 部署的限制	4
Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制	5
封包鏡射的限制	5
Google Private Service Connect限制	5

已知限制

所有雲端供應商的 **Cloud Volumes ONTAP** 已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

下列限制適用於Cloud Volumes ONTAP 所有雲端供應商的解決方案：AWS、Azure和Google Cloud。

不支援**ONTAP** 的支援功能

下列功能Cloud Volumes ONTAP 不支援使用下列功能：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術
- 磁碟維護中心
- 磁碟資料抹除
- 鏡射FabricPool
- 光纖通道 (FC)
- Flash資源池
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- 多管理員驗證

在Cloud Volumes ONTAP 支援的情況下、在支援的系統上啟用多管理員驗證、將會產生不受支援的組態。

- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- 支援一致性與企業模式（僅支援Cloud WORM） SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN
- SMB 持續可用性 (CA)

"持續可用的 SMB 共享"不支援無中斷運作。

最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

雲端供應商快照不得用於您的備份與還原計畫

您不應將雲端供應商的快照作為Cloud Volumes ONTAP 還原資料的備份與恢復計畫的一部分。您應該一律使用ONTAP 「不間斷快照複本」或第三方備份解決方案來備份及還原Cloud Volumes ONTAP 以「支援」為主的資料。

["了解如何使用NetApp Backup and Recovery 備份和還原ONTAP數據"](#)。



由資料一致性決定資料一致性。ONTAP WAFL只ONTAP 有當WAFL 機時、才能靜止不動的檔案系統來進行一致的備份。

Cloud Volumes ONTAP 僅支援保留和隨需 VM 執行個體

可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援其他類型的VM執行個體。

不應使用自動應用程式資源管理解決方案

自動應用程式資源管理解決方案不應管理Cloud Volumes ONTAP 功能完善的系統。否則可能會變更不受支援的組態。例如、解決方案Cloud Volumes ONTAP 可能會變更為不受支援的VM執行個體類型。

軟體更新必須透過NetApp控制台完成

必須從NetApp控制台完成Cloud Volumes ONTAP的升級。您不應使用系統管理員或 CLI 升級Cloud Volumes ONTAP。這樣做會影響系統穩定性。

不得從雲端供應商的主控制台修改部署Cloud Volumes ONTAP

從雲端提供者的控制台變更Cloud Volumes ONTAP配置會導致設定不受支援。對控制台建立和管理的Cloud Volumes ONTAP資源的任何變更都可能影響系統穩定性和控制台管理系統的能力。



初始部署後、支援修改用於 Cloud Volumes ONTAP 資源的 Azure Subscription 名稱。

必須從控制台管理磁碟和聚合

必須直接從控制台建立和刪除所有磁碟和聚合。您不應從其他管理工具執行這些操作。這樣做會影響系統穩定性，妨礙將來添加磁碟的能力，並可能產生冗餘的雲端供應商費用。

不受授權限制SnapManager

支援以伺服器為單位的各個伺服器授權。SnapManager Cloud Volumes ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

第三方代理程式和延伸功能的限制

Cloud Volumes ONTAP 虛擬機器執行個體不支援協力廠商代理程式和 VM 延伸。

AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Amazon Web Services的功能。請務必同時檢閱 ["所有雲端供應商的不完整功能Cloud Volumes ONTAP"](#)。

AWS Outpost限制

如果您有 AWS Outpost，則可以透過在部署期間選擇 Outpost VPC 在該 Outpost 中部署Cloud Volumes ONTAP。體驗與駐留在 AWS 中的任何其他 VPC 相同。請注意，您需要先在 AWS Outpost 中部署控制台代理程式。

有幾項限制可以指出：

- 目前僅 Cloud Volumes ONTAP 支援單一節點的不支援系統
- 您可以搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用的 EC2 執行個體僅限於您的據點所提供的項目
- 目前僅支援通用SSD (gp2)

Flash Cache限制

C5D和R5D執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 可做為Flash Cache。請注意下列限制：

- 所有磁碟區都必須停用壓縮功能、才能充分發揮Flash Cache效能提升功能Cloud Volumes ONTAP、直到更新至VMware版。當您部署或升級Cloud Volumes ONTAP 至盡力9.12.1時、就不需要停用壓縮功能。

您可以在從NetApp控制台建立磁碟區時選擇無儲存效率，也可以建立磁碟區然後 ["使用 CLI 停用資料壓縮"](#)。

- 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

Amazon CloudWatch回報的誤報

當閒置時、不釋放CPU Cloud Volumes ONTAP ["Amazon CloudWatch"](#) 可針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它能看到100%的使用率。您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

["瞭解儲存設備如何在Cloud Volumes ONTAP AWS上執行的一套功能不只是一套"](#)。

Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的功能。請務必同時檢閱 ["所有雲端供應商的不完整功能Cloud Volumes ONTAP"](#)。

使用 Azure VM 延伸功能的限制

Cloud Volumes ONTAP 不支援 Azure 虛擬機器 (VM) 擴展，因為它們會影響 NetApp 控制台中的管理操作。在部署期間，控制台會阻止在您的虛擬機器上安裝任何擴充功能。如果您現有的 Cloud Volumes ONTAP VM 上已安裝擴展，請聯絡 Microsoft Azure 支援將其刪除。如需指導，請參閱知識庫 (KB) 文章 ["Azure VM 管理擴充功能可以安裝到 Cloud Volume ONTAP 中嗎？"](#)

從 2025 年 7 月 14 日開始，如果在您的 Cloud Volumes ONTAP VM 上偵測到 VM 擴展，NetApp 將發送電子郵件並在控制台中通知您。

HA 配置的進階 SSD v2 磁碟限制

進階 SSD v2 託管磁碟對於 Azure 中的高可用性 (HA) 部署有以下限制：

- 非區域性區域的 HA 部署不支援。
- 不支援跨多個可用區域的 HA 部署。
- 僅在單一可用區域內部署的 HA 配置中支援。

若要將 Premium SSD v2 託管磁碟與 Cloud Volumes ONTAP HA 設定一起使用，請確保符合下列要求：

- Cloud Volumes ONTAP 版本為 9.15.1 或更高版本。
- HA 部署位於 Azure 單一可用區域。
- 所選區域和區域支援高級 SSD v2 託管磁碟。有關受支援區域的信息，請參閱 ["Microsoft Azure 網站：按地區提供的產品"](#)。

有關更多信息，請參閱 ["Azure 中對進階 SSD v2 託管磁碟的支持"](#)。

在單一可用性區域中部署 HA 的限制

從 Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 開始，您可以在 Azure 中的單一可用區域 (AZ) 中以 HA 模式部署虛擬機器 (VM) 執行個體。有關支援此功能的標準的信息，請參閱 ["在 Azure 的單一可用性區域中部署 HA 配對"](#)。

如果 Cloud Volumes ONTAP 版本早於 9.15.1，或不符合上述任何條件，則使用可用度集的先前部署模式即會生效。這僅適用於 HA 組態。

Flash Cache 限制

Cloud Volumes ONTAP 在某些 VM 類型中使用本機 NVMe 儲存設備做為 *Flash Caches*。請注意此限制：

- 不支援重新開機後的快取重新暖機。

HA 部署的限制

某些區域不支援 HA 對。

["檢視支援的 Azure 地區清單"](#)。

Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Google Cloud Platform的功能。請務必同時檢閱 ["所有雲端供應商的不完整功能Cloud Volumes ONTAP"](#)。

封包鏡射的限制

["封包鏡射"](#) 必須在部署Cloud Volumes ONTAP 了下列項目的Google Cloud VPC中停用。

啟用封包鏡射時、無法正常運作。Cloud Volumes ONTAP

Google Private Service Connect限制

如果你利用 ["Google Private Service Connect"](#)在部署Cloud Volumes ONTAP 的VPC 中，您需要實作 DNS 記錄，將流量轉送到所需的 ["API 端點"](#)。

Private Service Connect目前不支援將Cloud Volumes ONTAP 資料從功能區分層至Google Cloud Storage儲存庫。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。