



# 建立儀表板

## Data Infrastructure Insights

NetApp  
February 11, 2026

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/zh-tw/data-infrastructure-insights/concept\\_dashboards\\_overview.html](https://docs.netapp.com/zh-tw/data-infrastructure-insights/concept_dashboards_overview.html) on February 11, 2026. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# 目錄

建立儀表板	1
儀表板概述	1
建立儀表板	1
觀看實際操作	1
儀表板控件	1
小部件類型	1
將儀表板設定為首頁	5
儀表板功能	5
小部件命名	5
小部件的位置和大小	5
複製小部件	5
顯示小工具圖例	6
轉換指標	6
儀表板小部件查詢和過濾器	6
分組、識別和聚合	10
顯示頂部/底部結果	11
表格小部件中的分組	12
儀表板時間範圍選擇器	13
覆蓋單一小部件中的儀表板時間	14
主軸和次軸	14
小部件中的表達式	15
變數	17
格式化儀表小部件	23
格式化單值小部件	24
格式化表格小部件	24
選擇顯示資料的單位	26
電視模式和自動刷新	29
儀表板組	30
固定您喜歡的儀表板	31
黑暗主題	32
折線圖插值	33
儀表板存取管理	36
儀表板和小部件的最佳實踐	38
找到正確的指標	38
尋找合適的資產	39
散點圖範例：了解座標軸	39
範例儀表板	41
儀表板範例：虛擬機器效能	41

# 建立儀表板

## 儀表板概述

Data Infrastructure Insights為使用者提供了建立基礎設施資料操作視圖的靈活性，讓您可以使用各種小部件建立自訂儀表板，每個小工具都為顯示和繪製資料圖表提供了廣泛的靈活性。



這些部分中的範例僅用於解釋目的，並未涵蓋所有可能的情況。這裡的概念和步驟可用於建立您自己的儀表板，以突出顯示特定於您的特定需求的資料。

## 建立儀表板

您可以在以下兩個位置之一建立新的儀表板：

- 儀表板 > [+新儀表板]
- 儀表板 > 顯示所有儀表板 > 點選 [+儀表板] 按鈕

## 觀看實際操作

["使用NetApp建立強大的儀表板（影片）"](#)

## 儀表板控件

儀表板螢幕有幾個控制：

- 時間選擇器：可讓您查看從過去 15 分鐘到過去 30 天的時間範圍內的儀表板數據，或最多 31 天的自訂時間範圍。您可以選擇在單一小工具中覆寫此全域時間範圍。
- \*儲存\*按鈕：允許您儲存或刪除儀表板。

您可以透過點擊「儲存」選單中的「重新命名」來重新命名目前儀表板。

- \*+ 新增小工具\*按鈕，讓您可以在儀表板中新增任意數量的表格、圖表或其他小工具。

可以調整小工具的大小並將其重新定位到儀表板內的不同位置，以便根據您目前的需求為您提供最佳的資料視圖。

- \*+ 新增變數\*按鈕，讓您可以使用變數來主動過濾儀表板資料。

## 小部件類型


您可以從以下小工具類型中進行選擇：

- 表格小工具：根據您選擇的篩選器和列顯示資料的表格。表格資料可以組合成可折疊和展開的群組。


4 items found in 2 groups

Active Date	Storage Node	Cache Hit Ratio - Total (%)	IOPS - Total (I...)	IOPS - Write (I...)	Latency
06/01/2020 (1)	ocinaneqa1-01	N/A	N/A	N/A	N/A
06/01/2020	ocinaneqa1-01	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A (3)	--	N/A	N/A	N/A	N/A


- 折線圖、樣條圖、面積圖、堆積面積圖：這些是時間序列圖表小部件，您可以在其上顯示隨時間變化的性能和其他數據。




- 單值小工具：此小工具可讓您顯示可直接從計數器取得或使用查詢或運算式計算的單一值。您可以定義顏色格式閾值來顯示數值是否在預期、警告或臨界範圍內。




- 儀表小工具：以傳統（實心）儀表或子彈儀表的形式顯示單值數據，並根據「警告」或「關鍵」值顯示顏色。“客製化”。




- 長條圖、長條圖：顯示前 N 個或後 N 個值，例如按容量排名的前 10 個儲存或按 IOPS 排名的後 5 個磁碟區。




- 箱線圖：在單一圖表中繪製最小值、最大值、中位數以及資料上下四分位數之間的範圍。



- 散佈圖：將相關資料繪製為點，例如 IOPS 和延遲。在這個例子中，您可以快速定位高吞吐量和低 IOPS 的資產。



- 圓餅圖：傳統的圓餅圖，用來顯示整體資料的一部分。




- 註釋小工具：最多 1000 個字元的自由文字。



- 時間長條圖：顯示隨時間變化的日誌或指標資料。

Count of logs.netapp.ems by source

C 30s :



- 警報表：顯示最近 1,000 個警報。

有關這些功能和其他儀錶板功能的更詳細說明，["點這裡"](#)。

## 將儀表板設定為首頁

您可以使用下列任一方法選擇將哪個儀表板設定為租戶的\*主頁\*：

- 前往\*儀表板>顯示所有儀表板\*以顯示租戶上的儀表板清單。點擊所需儀表板右側的選項選單，然後選擇\*設定為主頁\*。
- 按一下清單中的儀表板以開啟該儀表板。點擊上角的下拉式選單並選擇\*設定為主頁\*。


## 儀表板功能

儀表板和小部件為資料的顯示方式提供了極大的靈活性。以下概念可協助您充分利用自訂儀表板。

目錄：[]

### 小部件命名

小部件會根據第一個小部件查詢所選的物件、指標或屬性自動命名。如果您也為小工具選擇了分組，則「分組依據」屬性將包含在自動命名（聚合方法和指標）中。



選擇新的物件或分組屬性會更新自動名稱。

如果您不想使用自動小工具名稱，您可以簡單地輸入一個新名稱。

### 小部件的位置和大小

所有儀表板小工具都可以根據每個特定儀表板的需求進行定位和調整大小。

### 複製小部件

在儀表板編輯模式下，點擊小工具上的選單並選擇\*複製\*。小部件編輯器啟動，預先填入原始小部件的配置，並

在小部件名稱中帶有「複製」後綴。您可以輕鬆進行任何必要的更改並保存新的小部件。該小部件將放置在儀表板的底部，您可以根據需要定位它。當所有變更完成後，請記住儲存您的儀表板。

## 顯示小工具圖例

儀表板上的大多數小部件都可以顯示或不顯示圖例。可透過以下任一方法在儀表板上開啟或關閉小工具中的圖例：

- 顯示儀表板時，按一下小工具上的「選項」按鈕，然後在選單中選擇「顯示圖例」。

隨著小部件中顯示的資料變化，該小部件的圖例也會動態更新。

當顯示圖例時，如果可以導覽至圖例指示的資產的登入頁面，則圖例將顯示為指向該資產頁面的連結。如果圖例顯示“全部”，按一下連結將顯示與小工具中第一個查詢對應的查詢頁面。

## 轉換指標

Data Infrastructure Insights為小部件中的某些指標（具體來說，那些稱為「自訂」或整合指標的指標，例如來自Kubernetes、ONTAP高級資料、Telegraf外掛程式等）提供了不同的\*轉換\*選項，讓您以多種方式顯示資料。將可轉換指標新增至小工具時，您將看到一個下拉式選單，其中提供以下轉換選項：

無：數據按原樣顯示，不進行任何處理。

速率：當前值除以自上次觀察以來的時間範圍。

累積：先前值與目前值總和的累積。

Delta：前一個觀測值與目前值之間的差值。

增量率：增量值除以自上次觀察以來的時間範圍。

累積率：累積值除以自上次觀察以來的時間範圍。

請注意，轉換指標不會改變底層資料本身，只會改變資料的顯示方式。

## 儀表板小部件查詢和過濾器

### 查詢

儀表板小工具中的查詢是管理資料顯示的強大工具。以下是有關小部件查詢的一些注意事項。

某些小部件最多可以有五個查詢。每個查詢都會在小部件中繪製自己的一組線條或圖形。在一個查詢上設定匯總、分組、頂部/底部結果等不會影響小部件的任何其他查詢。

您可以點擊眼睛圖示暫時隱藏查詢。當您隱藏或顯示查詢時，小工具顯示會自動更新。這使您可以在建立小部件時檢查顯示的資料是否包含單一查詢。

以下小部件類型可以有多個查詢：

- 面積圖
- 堆積面積圖

- 折線圖
- 樣條圖
- 單值小部件

其餘的小部件類型只能有一個查詢：

- 桌子
- 長條圖
- 箱線圖
- 散點圖

在儀表板小工具查詢中進行過濾

您可以採取以下措施來充分利用過濾器。

#### 精確匹配過濾

如果將過濾字串括在雙引號中，Insight 會將第一個引號和最後一個引號之間的所有內容視為完全匹配。引號內的任何特殊字元或運算符將被視為文字。例如，過濾「\*」將傳回文字星號的結果；在這種情況下，星號不會被視為通配符。當運算子 AND、OR 和 NOT 括在雙引號中時，它們也將被視為文字字串。

您可以使用精確匹配過濾器來尋找特定資源，例如主機名稱。如果您只想查找主機名稱“marketing”，但排除“marketing01”、“marketing-boston”等，只需將名稱“marketing”括在雙引號中。

#### 通配符和表達式

當您查詢或儀表板小工具中篩選文字或清單值時，當您開始輸入時，系統會向您顯示基於目前文字建立\*通配符篩選器\*的選項。選擇此選項將傳回與通配符表達式相符的所有結果。您也可以使用 NOT 或 OR 建立\*表達式\*，或者您可以選擇「無」選項來過濾欄位中的空值。

The screenshot shows a search interface for Kubernetes pods. At the top, there's a search bar with the text "kubernetes.pod". Below it, a "Filter By" section has "pod\_name" selected. A dropdown menu is open, showing the value "ingest". The menu also includes options like "Create wildcard containing 'ingest'", "ci-service-datalake-ingestion-85b5bdfd6d-2qbwr", "service-foundation-ingest-767df5bfc-vxd5p", and "None". At the bottom left, it says "71 items found".

基於通配符或表達式的篩選器（例如 NOT、OR、「無」等）在篩選器欄位中以深藍色顯示。您直接從清單中選擇的項目顯示為淺藍色。

The screenshot shows a search interface with the following components:

- Search Bar:** "kubernetes.pod" with a dropdown arrow.
- Filter Bar:** "Filter By" dropdown set to "pod\_name". It contains two filters: "\*ingest\*" (selected) and "ci-service-audit-5f775dd975-brfdc". There are also "X" and "Group" buttons.
- Results Table:** A table titled "Table Row Grouping" with one column "pod\_name". The table lists three items:
  - ci-service-audit-5f775dd975-brfdc
  - ci-service-datalake-ingestion-85b5bdfd6d-2qbwr
  - service-foundation-ingest-767dfd5bfc-vxd5p

請注意，通配符和表達式過濾適用於文字或列表，但不適用於數字、日期或布林值。

具有上下文預先輸入建議的高級文字過濾

小部件查詢中的過濾是\_上下文\_的；當您為某個欄位選擇一個或多個過濾值時，該查詢的其他過濾器將顯示與該過濾器相關的值。例如，當為特定物件\_Name\_設定篩選器時，用於篩選\_Model\_的欄位將僅顯示與該物件名稱相關的值。


上下文過濾也適用於儀表板頁面變數（僅限文字類型屬性或註釋）。當您為一個變數選擇一個篩選器值時，任何其他使用相關物件的變數將僅根據這些相關變數的上下文顯示可能的篩選值。

請注意，只有文字過濾器才會顯示上下文預先輸入建議。日期、枚舉（清單）等不會顯示預先輸入建議。也就是說，您可以在枚舉（即清單）欄位上設定篩選器，並在上下文中過濾其他文字欄位。例如，在「資料中心」等枚舉欄位中選擇一個值，則其他篩選器將僅顯示該資料中心中的模型/名稱），但反之則不然。

所選的時間範圍也將為篩選器中顯示的資料提供背景。

選擇過濾單元

當您在篩選器欄位中輸入值時，您可以選擇在圖表上顯示該值的單位。例如，您可以根據原始容量進行過濾並選擇以預設的 GiB 顯示，或選擇其他格式（如 TiB）。如果您的儀表板上有許多個圖表以 TiB 為單位顯示值，並且您希望所有圖表都顯示一致的值，這將非常有用。



#### 額外的過濾改進

以下內容可用於進一步優化您的過濾器。

- 使用星號可以搜尋所有內容。例如，

```
vol*rhel
```

顯示以“vol”開頭並以“rhel”結尾的所有資源。

- 使用問號可以搜尋特定數量的字元。例如，

```
BOS-PRD??-S12
```

顯示 *BOS-PRD12-S12*、*BOS-PRD13-S12* 等等。

- OR 運算子使您能夠指定多個實體。例如，

```
FAS2240 OR CX600 OR FAS3270
```

找到多個儲存模型。

- NOT 運算子可讓您從搜尋結果中排除文字。例如，

NOT EMC\*


尋找所有不以“EMC”開頭的內容。您可以使用

NOT \*

顯示不包含任何值的欄位。

### 識別查詢和篩選器傳回的對象

查詢和篩選器傳回的物件與下圖所示的物件類似。分配有「標籤」的物件是註釋，而沒有標籤的物件是效能計數器或物件屬性。



### 分組、識別和聚合

#### 分組（匯總）

小部件中顯示的數據是根據採集期間收集的底層數據點分組（有時稱為匯總）的。例如，如果您有一個顯示隨時間變化的儲存 IOPS 的折線圖小部件，您可能希望看到每個資料中心的單獨線條，以便快速比較。在「分組依據」欄位中，選擇物件類型本身，以查看每個物件的各個線條、區域、長條圖、欄位等（取決於控制項類型）。您可以選擇按該物件清單中可用的任何屬性進行分組。例如，在查看內部磁碟區的資料時，您可能會想要按儲存名稱對資料進行分組。

若要查看匯總數據，請刪除任何「分組依據」屬性，該屬性將預設按「全部」分組。

您可以選擇以下幾種方式之一來匯總這些數據：

- 平均值：將每一行顯示為基礎資料的平均值。
- 最大值：將每一行顯示為基礎資料的最大值。

- 最小值：將每一行顯示為基礎資料的\_最小值\_。

- 總和：將每一行顯示為基礎資料的總和。

在查看儀表板時，選擇任何資料按「全部」分組的小部件的圖例，將開啟一個查詢頁面，顯示該小部件中使用的第一個查詢的結果。

如果您為查詢設定了篩選器，則資料將根據篩選後的資料分組。

### 識別自訂數據

當您建立或修改基於自訂資料建構的小部件時，如果沒有標識屬性，您的資料可能無法在小部件中正確表示。如果 DII 無法辨識您為小工具選擇的對象，則會在「分組依據」區域中顯示「進階配置」連結。展開此選項，選擇您希望用來識別資料的屬性。



### 聚合數據

您可以先將數據點按分鐘、小時或天進行聚合，然後再按屬性（如果選擇）匯總數據，從而進一步調整圖表。您可以選擇根據資料點的「平均值」、「最大值」、「最小值」、「總和」或「計數」來聚合資料點。

較小的間隔與較長的時間範圍相結合可能會導致“聚合間隔導致數據點過多。”警告。如果您的間隔較小並且將儀表板時間範圍增加到 7 天，您可能會看到這種情況。在這種情況下，Insight 將暫時增加聚合間隔，直到您選擇較小的時間範圍。

大多數資產計數器預設聚合為\_平均值\_。某些計數器預設聚合為\_Max、Min\_或\_Sum\_。例如，連接埠錯誤預設聚合為\_Sum\_，而儲存 IOPS 聚合為\_Average\_。

### 顯示頂部/底部結果

在圖表小工具中，您可以顯示匯總資料的\*頂部\*或\*底部\*結果，並從提供的下拉清單中選擇顯示的結果數。在表格小工具中，您可以按任意列進行排序。

### 圖表小部件頂部/底部

在圖表小工具中，當您選擇按特定屬性匯總資料時，您可以選擇查看前 N 個或後 N 個結果。請注意，當您選擇按所有屬性匯總時，您無法選擇頂部或底部結果。

您可以透過在查詢的 顯示 欄位中選擇 頂部 或 底部，然後從提供的清單中選擇一個值來選擇要顯示的結果。

## 表格小工具顯示條目

在表格小工具中，您可以選擇表格結果中顯示的結果數。您無法選擇頂部或底部結果，因為表格可讓您根據需要按任意列升序或降序排序。

您可以從查詢的\*顯示條目\*欄位中選擇一個值來選擇儀表板上的表格中顯示的結果數。

## 表格小部件中的分組

表格小工具中的資料可以按任何可用屬性分組，使您能夠查看資料概覽，並深入了解更多詳細資訊。表格中的指標被匯總到每個折疊行中，以便於查看。

表格小工具可讓您根據設定的屬性對資料進行分組。例如，您可能希望表格顯示按儲存所在的資料中心分組的總儲存 IOPS。或者您可能想要顯示根據託管虛擬機器的虛擬機器管理程式分組的虛擬機器表。從清單中，您可以展開每個群組來查看該群組中的資產。

分組僅在表格小部件類型中可用。

### 分組範例（包含總計說明）

表格小工具可讓您將資料分組以便於顯示。

在此範例中，我們將建立一個表格小工具，顯示按資料中心分組的所有虛擬機器。

#### 步驟

1. 建立或開啟儀表板，並新增\*表格\*小工具。
2. 選擇“虛擬機器”作為此小部件的資產類型。
3. 點選列選擇器並選擇\_Hypervisor name\_ 和 *IOPS - Total*。

這些列現在顯示在表格中。

4. 讓我們忽略任何沒有 IOPS 的虛擬機，只包含總 IOPS 大於 1 的虛擬機。點選“Filter by”[+] \*按鈕並選擇“*IOPS - Total*”。按一下“任何”，然後在“來自”欄位中輸入“1”。將「\*to」欄位留空。按 Enter 鍵或按一下篩選器欄位以套用篩選器。

此表現在顯示總 IOPS 大於或等於 1 的所有虛擬機器。請注意，表中沒有分組。顯示所有虛擬機器。

5. 按一下「按 [+]

您可以按顯示的任何屬性或註釋進行分組。選擇「全部」可顯示單一群組中的所有虛擬機器。

任何效能指標的列標題都會顯示一個包含\*向上捲動\*選項的「三點」選單。預設的匯總方法是\_平均\_。這表示該組顯示的數字是組內每個虛擬機器報告的所有總 IOPS 的平均值。您可以選擇以「平均值」、「總和」、「最小值」或「最大值」來匯總此列。您顯示的任何包含績效指標的欄位都可以單獨匯總。



6. 按一下“全部”並選擇“虛擬機器管理程式名稱”。

VM 清單現在會按 Hypervisor 分組。您可以展開每個虛擬機器管理程式來查看其託管的虛擬機器。

7. 按一下「儲存」將表格儲存到儀表板。您可以根據需要調整小部件的大小或移動它。
8. 按一下“儲存”以儲存儀表板。

#### 績效數據匯總

如果您在表格小工具中包含效能資料列（例如，*IOPS - Total*），則當您選擇將資料分組時，您可以選擇該列的總計方法。預設的匯總方法是顯示群組行中基礎資料的平均值（avg）。您也可以選擇顯示資料的總和、最小值或最大值。

#### 儀表板時間範圍選擇器

您可以選擇儀表板資料的時間範圍。只有與所選時間範圍相關的資料才會顯示在儀表板的小工具中。您可以從以下時間範圍中進行選擇：

- 最後15分鐘
- 最後30分鐘
- 最後60分鐘
- 最近 2 小時
- 最近 3 小時（這是預設值）
- 近 6 小時
- 過去 12 小時
- 過去 24 小時
- 過去 2 天
- 過去 3 天

- 過去 7 天
- 過去 30 天
- 自訂時間範圍

自訂時間範圍可讓您選擇最多連續 31 天。您也可以設定此範圍的開始時間和結束時間。預設開始時間為所選第一天的凌晨 12:00，預設結束時間為所選最後一天的晚上 11:59。點選「套用」將會將自訂時間範圍套用到儀表板。

#### 放大到某個時間範圍

在查看時間序列小工具（線、樣條線、面積、堆積面積）或登入頁面上的圖表時，您可以將滑鼠拖曳到圖表上進行放大。然後，您可以在螢幕的右上角鎖定該時間範圍，以便其他頁面上的圖表反映該鎖定時間範圍內的資料。若要解鎖，請從清單中選擇不同的時間範圍。


#### 覆蓋單一小部件中的儀表板時間

您可以在單一小工具中覆蓋主儀表板時間範圍設定。這些小部件將根據其設定的時間範圍而不是儀表板的時間範圍顯示資料。

若要覆蓋儀表板時間並強制小工具使用其自己的時間範圍，請在小部件的編輯模式中選擇所需的時間範圍，然後將小部件儲存到儀表板。

無論您在儀表板上選擇的時間範圍是什麼，小部件都會根據為其設定的時間範圍顯示其數據。

您為一個小部件設定的時間範圍不會影響儀表板上的任何其他小部件。



#### 主軸和次軸

不同的指標使用不同的測量單位來表示圖表中報告的數據。例如，在查看 IOPS 時，測量單位是每秒的 I/O 操作數 (IO/s)，而延遲純粹是時間的度量（毫秒、微秒、秒等）。當使用一組 Y 軸值在單一折線圖上繪製這兩個指標時，延遲數（通常為幾毫秒）與 IOPS（通常以千為單位）以相同的比例繪製，且延遲線在該比例下會遺失。

但是，透過在主（左側）Y軸上設定一個測量單位，在次（右側）Y軸上設定另一個測量單位，可以在一個有意義的圖表上繪製這兩組數據。每個指標都按照自己的比例繪製。

## 步驟


此範例說明了圖表小部件中主軸和次軸的概念。

1. 建立或開啟儀表板。為儀表板新增折線圖、樣條圖、面積圖或堆積面積圖小工具。
2. 選擇一種資產類型（例如「儲存」），然後選擇「IOPS - Total」作為第一個指標。設定您喜歡的任何過濾器，並根據需要選擇匯總方法。
3. 點選\* [+查詢]\*向圖表新增第二條線。對於此行，選擇“延遲 - 總計”作為指標。

請注意，該線在圖表底部顯示為平面。這是因為它是以與 IOPS 線相同的比例繪製的。

4. 在延遲查詢中，選擇\*Y 軸：次要\*。

延遲線現在按照自己的比例繪製，顯示在圖表的右側。



## 小部件中的表達式

在儀表板中，任何時間序列小部件（線、樣條線、區域、堆疊區域）、條形圖、長條圖、圓餅圖或表格小部件都允許您根據所選指標建立表達式，並在單一圖表（或列）中顯示這些表達式的結果（[表格小工具](#)）。下面的例子使用表達式來解決具體問題。在第一個範例中，我們希望顯示讀取 IOPS 佔租用戶上所有儲存資產的總 IOPS 的百分比。第二個範例可以讓您了解租用戶上發生的「系統」或「開銷」 IOPS——那些不是直接來自讀取或寫入資料的 IOPS。

您可以在表達式中使用變數（例如，\$Var1 \* 100）

### 表達式範例：讀取 IOPS 百分比

在此範例中，我們希望顯示讀取 IOPS 佔總 IOPS 的百分比。您可以將其視為以下公式：

$$\text{Read Percentage} = (\text{Read IOPS} / \text{Total IOPS}) \times 100$$

此數據可以以折線圖的形式顯示在您的儀表板上。為此，請按照下列步驟操作：

## 步驟

1. 建立新的儀表板，或以編輯模式開啟現有儀表板。
2. 在儀表板中新增一個小工具。選擇\*面積圖\*。

該小部件以編輯模式開啟。預設情況下，會顯示查詢，其中顯示「儲存」資產的「IOPS - 總計」。如果需要，請選擇不同的資產類型。

3. 點擊右側的\*轉換為表達式\*連結。

目前查詢轉換為表達式模式。請注意，在表達模式下您無法變更資產類型。當您處於表達模式時，連結將變更為\*恢復查詢\*。如果您希望隨時切換回查詢模式，請按一下此按鈕。請注意，在模式之間切換會將欄位重設為預設值。

現在，保持表達模式。

4. **IOPS - Total** 指標現在位於字母變數欄位「**a**」中。在“**b**”變數欄位中，按一下\*選擇\*並選擇\*IOPS - 讀取\*。

您可以透過點擊變數欄位後面的 + 按鈕，為表達式添加最多五個字母變數。對於我們的讀取百分比範例，我們只需要總 IOPS (“**a**”) 和讀取 IOPS (“**b**”)。

5. 在「表達式」欄位中，您可以使用與每個變數對應的字母來建立表達式。我們知道讀取百分比 = (讀取 IOPS / 總 IOPS) × 100，因此我們可以將此表達式寫成：

- (b / a) \* 100

  - \*標籤\* 欄位標識表達式。將標籤更改為“閱讀百分比”，或對您來說同樣有意義的內容。
  - 將\*單位\*欄位變更為“%”或“百分比”。

此圖表顯示所選儲存裝置隨時間變化的 IOPS 讀取百分比。如果需要，您可以設定篩選器，或選擇不同的總計方法。請注意，如果您選擇「總和」作為總計方法，則所有百分比值都會加在一起，其值可能會高於 100%。

6. 點擊“儲存”將圖表儲存到您的儀表板。

## 表達式範例：“系統” I/O

範例 2：從資料來源收集的指標包括讀取、寫入和總 IOPS。但是，資料來源報告的 IOPS 總數有時包括「系統」IOPS，即那些不直接屬於資料讀取或寫入的 IO 操作。該系統 I/O 也可以被認為是「開銷」 I/O，對於正常的系統操作是必需的，但與資料操作沒有直接關係。

為了顯示這些系統 I/O，您可以從採集報告的總 IOPS 中減去讀取和寫入 IOPS。公式可能如下所示：

System IOPS = Total IOPS - (Read IOPS + Write IOPS)  
然後，這些數據可以在儀表板上以折線圖的形式顯示。為此，請按照下列步驟操作：

## 步驟

1. 建立新的儀表板，或以編輯模式開啟現有儀表板。
2. 在儀表板中新增一個小工具。選擇\*折線圖\*。

該小部件以編輯模式開啟。預設情況下，會顯示查詢，其中顯示「儲存」資產的「IOPS - 總計」。如果需要，請選擇不同的資產類型。

3. 在「匯總」欄位中，選擇「按\_全部\_求和」。

圖表顯示一條線，表示總 IOPS 的總和。

4. 按一下「複製此查詢」圖示以建立查詢的副本。

查詢的副本被加入到原始查詢的下方。

5. 在第二個查詢中，按一下「轉換為表達式」按鈕。

目前查詢轉換為表達式模式。如果您希望隨時切換回查詢模式，請按一下「復原查詢」。請注意，在模式之間切換會將欄位重設為其預設值。

現在，保持表達式模式。

6. *IOPS - Total* 指標現在位於字母變數欄位「a」中。按一下“*IOPS - Total*”並將其變更為“*IOPS - Read*”。

7. 在「b」變數欄位中，按一下\*選擇\*並選擇\_IOPS - 寫入\_。

8. 在「表達式」欄位中，您可以使用與每個變數對應的字母來建立表達式。我們將表達式簡單寫成：

a + b

在顯示部分，為此表達式選擇\*面積圖\*。

9. 標籤 欄位標識表達式。將標籤變更為“系統 IOPS”，或對您來說同樣有意義的標籤。

此圖表以折線圖的形式顯示總 IOPS，下方的區域圖顯示讀取和寫入 IOPS 的組合。兩者之間的差距體現的是與資料讀取或寫入操作沒有直接關係的IOPS。這些就是您的“系統”IOPS。

10. 點擊“儲存”將圖表儲存到您的儀表板。

要在表達式中使用變量，只需鍵入變數名稱，例如 \$var1 \* 100。表達式中只能使用數字變數。

### 表格小工具中的表達式

表格小工具處理表達式的方式略有不同。單一表格小工具中最多可以有五個表達式，每個表達式都會以新列新增到表格中。每個表達式最多可以包含五個要執行計算的值。您可以輕鬆地為該列命名一個有意義的名稱。




### 變數

變數可讓您一次變更儀表板上部分或全部小工具中顯示的資料。透過設定一個或多個小部件使用一個公共變量，在一個地方所做的更改會導致每個小部件中顯示的數據自動更新。

## 變數類型


變數可以是以下類型之一：

- 屬性：使用物件的屬性或指標進行篩選
- 註解：使用預先定義的["註解"](#)過濾小部件資料。
- 文字：字母數字字串。
- 數字：一個數字值。根據您的小部件字段，可以單獨使用，也可以將其作為“從”或“到”值。
- 布林值：用於值為 True/False、Yes/No 等的欄位。對於布林變量，選擇有 Yes、No、None、Any。
- 日期：日期值。根據您的小部件的配置，用作“從”或“到”值。




## 屬性變數


選擇屬性類型變數可讓您過濾包含指定屬性值的小部件資料。下面的範例顯示了一個線形小部件，其中顯示了代理節點的可用記憶體趨勢。我們為代理節點 IP 建立了一個變量，目前設定為顯示所有 IP：




但是，如果您暫時只想查看租戶上各個子網路上的節點，則可以將變數設定或變更為特定的代理節點 IP 或 IP。這裡我們只查看「123」子網路上的節點：



您也可以設定一個變數來過濾具有特定屬性的所有對象，而不管對象類型如何，例如具有“vendor”屬性的對象，方法是在變數欄位中指定 \*.vendor。您不需要輸入“\*。”；如果您選擇通配符選項，Data Infrastructure Insights 將提供此資訊。



當您下拉變數值的選項清單時，結果會被過濾，因此僅顯示基於儀表板上的物件的可用供應商。



如果您在儀表板上編輯與屬性篩選器相關的視窗小工具（即視窗小工具的物件包含任何 \*.vendor 屬性） ，它會顯示屬性篩選器已自動套用。

Count of Storages

A) Query: Storage.performance.iops.total

Filter By: name: All

Group: Count

Formatting: If value is > 0

Description: e.g. Total IOPS

Calculation: A

Decimal Places: 0

Units Displayed In: Whole Number

This is an automatically applied filter from dashboard variables.

+ Query

14

應用變數就像更改您選擇的屬性資料一樣簡單。

#### 註解變數

選擇註釋變數可讓您篩選與該註解關聯的對象，例如屬於相同資料中心的對象。

Annotation

Data Center

Data Center: All

Filter automatically

Boston

London

None

#### 文字、數字、日期或布林變量

您可以透過選擇變數類型「Text」、「Number」、「Boolean」或「Date」來建立與特定屬性無關的通用變數。一旦建立了變數，您就可以在小部件過濾器欄位中選擇它。在小部件中設定篩選器時，除了可以為篩選器選擇的特定值之外，為儀表板建立的任何變數都會顯示在清單中 - 這些變數分組在下拉式選單中的「變數」部分下，名稱以「\$」開頭。在此篩選器中選擇變數將允許您搜尋在儀表板本身的變數欄位中輸入的值。任何在過濾器中使用該變數的小部件都會動態更新。

Disk

Filter By Name All

324 items found

Table Row Grouping

Disk

0a.16	0a.16
0a.17	0a.17
0a.18	0a.18
0a.19	0a.19
0a.20	0a.20
0a.21	0a.21
0a.22	0a.22
0a.23	0a.23

Variables

0a.18	Sagent_node_ip
0a.18	\$var1
0a.19	None

#### 變數過濾範圍

當您在儀表板上新增註解或屬性變數時，該變數可以套用於儀表板上的所有小部件，這表示儀表板上的所有小部件都會顯示根據您在變數中設定的值進行過濾的結果。

Annotation

Division

Division All

Filter automatically  ? Automatically filter all widgets in the dashboard using this variable

請注意，只有屬性和註解變數可以像這樣自動過濾。非註解或屬性變數無法自動過濾。必須將各個小部件分別配置為使用這些類型的變數。

若要停用自動過濾，以便變數僅適用於您專門設定的小工具，請按一下「自動過濾」滑桿將其停用。

若要在單一小工具中設定變量，請在編輯模式下開啟該小工具，然後在「Filter By」欄位中選擇特定的註解或屬性。使用註解變數，您可以選擇一個或多個特定值，或選擇變數名稱（先前導「\$」表示）以允許在儀表板層級輸入變數。這同樣適用於屬性變數。只有您設定了變數的小工具才會顯示過濾結果。

變數中的篩選是 上下文 的；當您為變數選擇一個或多個篩選值時，頁面上的其他變數將僅顯示與該篩選器相關的值。例如，當變數過濾器設定為特定儲存\_Model\_時，設定為儲存\_Name\_過濾的任何變數將僅顯示與該模型相關的值。

要在表達式中使用變量，只需鍵入變數名稱作為表達式的一部分，例如，\$var1 \* 100。表達式中只能使用數字

變數。您不能在表達式中使用數字註解或屬性變數。

變數中的篩選是 上下文 的；當您為變數選擇一個或多個篩選值時，頁面上的其他變數將僅顯示與該篩選器相關的值。例如，當變數過濾器設定為特定儲存 Model 時，設定為儲存 Name 過濾的任何變數將僅顯示與該模型相關的值。


## 變數命名

變數名稱：

- 必須只包含字母 az、數字 0-9、句點(.)、底線(\_) 和空格( )。
- 不能超過 20 個字元。
- 區分大小寫：\$CityName 和 \$cityname 是不同的變數。
- 不能與現有的變數名相同。
- 不能為空。

## 格式化儀表小部件

實體和子彈量規小工具可讓您設定 警告 和/或 臨界 等級的閾值，從而清晰地表示您指定的資料。



若要設定這些小部件的格式，請依照下列步驟操作：


- 選擇是否要反白顯示大於 (>) 或小於 (<) 閎值的值。在這個例子中，我們將突出顯示大於 (>) 閎值水平的值。
- 為“警告”閎值選擇一個值。當小部件顯示大於此等級的值時，它會以橘色顯示儀表。
- 為“關鍵”閎值選擇一個值。大於此水平的值將導致儀表顯示為紅色。

您可以選擇儀表的最小值和最大值。低於最小值的值將不會顯示儀表。高於最大值的值將顯示滿量表。如果您未選擇最小值或最大值，小部件將根據小部件的值選擇最佳最小值和最大值。



## 格式化單值小部件

在單值小工具中，除了設定警告（橘色）和臨界（紅色）閾值外，您還可以選擇以綠色或白色背景顯示「範圍內」值（低於警告等級的值）。



點擊單值小工具或儀表小工具中的連結將顯示與小工具中第一個查詢相對應的查詢頁面。

## 格式化表格小部件

與單值和儀表小工具一樣，您可以在表格小工具中設定條件格式，從而可以使用顏色和/或特殊圖示來突出顯示資料。

條件格式可讓您在表格小工具中設定和突出顯示警告等級和臨界等級閾值，從而可以立即看到異常值和異常資料點。

14 items found in 1 group

Table Row Grouping	Expanded Detail	Metrics & Attributes
>All	Storage Pool	capacityRatio.used (%)
All (14)	--	95.15
--	rtp-sa-cl06-02:aggr_data1_rtp_sa_cl06_02	0.79
--	rtp-sa-cl06-01:aggr_data1_rtp_sa_cl06_01	2.45
--	rtp-sa-cl06-02:aggr0_rtp_sa_cl06_02_root	95.15
--	rtp-sa-cl06-01:aggr0_rtp_sa_cl06_01_root	95.15
<b>Formatting:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Show Expanded Details <input type="checkbox"/> Conditional Formatting <input type="checkbox"/> Background Color + Icon <input type="checkbox"/> Show <input checked="" type="checkbox"/> In Range as green		

capacity.provisioned (GiB)

- > Aggregation
- > Unit Display
- > Conditional Formatting Reset

If value is

<span style="color: orange;">⚠ Warning</span>	<input type="text" value="70"/>	%
<span style="color: red;">❗ Critical</span>	<input type="text" value="90"/>	%

> Rename Column

表中的每一列均單獨設定條件格式。例如，您可以為容量列選擇一組閾值，為吞吐量列選擇另一組閾值。

若變更某一列的單位顯示，條件格式將保留並反映數值的變化。儘管顯示單位不同，下面的圖像仍顯示相同的條件格式。

capacity.used (GiB) ↓	throughput.total (MiB/s)
40,754.06	
10,313.56	
9,544.84	
8,438.99	
6,671.72	
<b>Formatting:</b> <input type="checkbox"/> Show Expanded Details <input type="checkbox"/> Conditional Formatting <input type="checkbox"/> Background Color + Icon <input type="checkbox"/> Show <input checked="" type="checkbox"/> In Range as green	


throughput.total (MiB/s)

- > Aggregation
- > Unit Display
- > Conditional Formatting Reset

If value is

<span style="color: orange;">⚠ Warning</span>	<input type="text" value="8000"/>	GiB
<span style="color: red;">❗ Critical</span>	<input type="text" value="10000"/>	GiB

> Rename Column




您可以選擇將條件格式顯示為顏色、圖示或兩者。


## 選擇顯示資料的單位

儀表板上的大多數小工具可讓您指定顯示值的單位，例如\_兆位元組\_、千、百分比、毫秒 (*ms*) 等。在許多情況下，Data Infrastructure Insights知道所獲取資料的最佳格式。在不知道最佳格式的情況下，您可以設定所需的格式。

在下面的折線圖範例中，已知為小工具選擇的資料以\_位元組\_（基本 IEC 資料單位：請參閱下表）為單位，因此基本單位會自動選擇為「位元組 (B)」。但是，資料值足夠大，可以表示為吉比位元組 (GiB)，因此Data Infrastructure Insights將值自動格式化為 GiB。圖表上的 Y 軸以「GiB」為顯示單位，所有數值均以該單位顯示。



如果您想以不同的單位顯示圖表，您可以選擇另一種格式來顯示數值。由於此範例中的基本單位是\_位元組\_，因此您可以從支援的「基於位元組」的格式中進行選擇：位元 (b)、位元組 (B)、千比位元組 (KiB)、兆比位元組 (MiB)、吉比位元組 (GiB)。Y 軸標籤和值會根據您選擇的格式而變化。



如果不知道基本單位，則可以從"可用單位"，或輸入您自己的。一旦分配了基本單位，您就可以選擇以適當的支援格式之一顯示資料。

## Auto Format ▾

### Base Unit

bit/sec (b/s) ▾

### Displayed In

Data Rate (IEC)

bit/sec (b/s)

byte/sec (B/s)

kibibyte/sec (KiB/s)

mebibyte/sec (MiB/s)

gibibyte/sec (GiB/s)

10:30 AM

11:00 A

若要清除設定並重新開始，請按一下「重設預設值」。

### 關於自動套用格式

大多數指標都是由資料收集器以最小單位報告的，例如整數 1,234,567,890 位元組。預設情況下，Data Infrastructure Insights 將自動格式化該值以實現最易讀的顯示。例如，1,234,567,890 位元組的資料值將自動格式化為 1.23 *Gibabytes*。您可以選擇以其他格式顯示它，例如 *Mebibytes*。該值將會相應顯示。



Data Infrastructure Insights 使用美式英語數位命名標準。美國的「billion」相當於「chill million」。

### 具有多個查詢的小部件

如果您有一個時間序列小部件（即線、樣條線、區域、堆疊區域），其中有兩個查詢，並且都繪製了主 Y 軸，則基本單位不會顯示在 Y 軸的頂部。但是，如果您的小部件在主 Y 軸上有一個查詢，在輔助 Y 軸上也有一個查詢，則會顯示每個查詢的基本單位。



如果您的小部件有三個或更多查詢，則基本單位不會顯示在 Y 軸上。

## 可用單位

下表按類別顯示了所有可用的單位。

類別	單位
貨幣	美分
數據 (IEC)	位元 位元組 千比位元組 兆比位元組 吉比位元組 太比位元組 皮比位元組 艾比位元組
數據速率 (IEC)	位元/秒 位元組/秒 千比位元組/秒 兆比位元組/秒 吉比位元組/秒 太比位元組/秒 皮比位元組/秒
數據 (公制)	千字節 兆字節 千兆字節 太字節 拍字節 艾字節
數據速率 (公制)	千位元組/秒 兆位元組/秒 千兆位元組/秒 太位元組/秒 拍位元組/秒 艾字節/秒
國際電工委員會	kibi mebi gibi tebi pebi exbi
十進位	整數千百萬十億萬億
百分比	百分比
時間	奈秒 微秒 毫秒 秒 分鐘 小時
溫度	攝氏度華氏度
頻率	赫茲 千赫茲 兆赫 千兆赫茲
中央處理器	奈米核心 微核心 毫核心 千核心 兆核心 千兆核心 teracores petacores exacores
吞吐量	I/O 操作數/秒 操作數/秒 請求數/秒 讀取數/秒 寫入數/秒 操作數/分鐘 讀取數/分鐘 寫入數/分鐘

## 電視模式和自動刷新

儀表板和資產登陸頁面上的小部件中的資料根據所選儀表板時間範圍確定的刷新間隔自動刷新。刷新間隔取決於小部件是時間序列（線、樣條線、面積、堆積面積圖）還是非時間序列（所有其他圖表）。

儀表板時間範圍	時間序列刷新間隔	非時間序列刷新間隔
最後15分鐘	10秒	1分鐘
最後30分鐘	15秒	1分鐘

最後60分鐘	15秒	1分鐘
最近 2 小時	30秒	5分鐘
過去 3 小時	30秒	5分鐘
近 6 小時	1分鐘	5分鐘
過去 12 小時	5分鐘	10分鐘
過去 24 小時	5分鐘	10分鐘
過去 2 天	10分鐘	10分鐘
過去 3 天	15分鐘	15分鐘
過去 7 天	1小時	1小時
過去 30 天	2小時	2小時

每個小部件在其右上角顯示其自動刷新間隔。

自訂儀表板時間範圍不提供自動刷新功能。

與\*電視模式\*結合使用時，自動刷新功能可以在儀表板或資產頁面上近乎即時地顯示資料。電視模式提供整潔的顯示；導航選單被隱藏，為您的數據顯示提供了更多的螢幕空間，編輯按鈕也是如此。電視模式忽略典型的Data Infrastructure Insights逾時，使顯示保持即時狀態，直到手動或透過授權安全協定自動登出。



由於NetApp Console自己的使用者登入逾時時間為 7 天，因此Data Infrastructure Insights也必須在該事件發生時登出。您只需再次登錄，您的儀表板將繼續顯示。

- 若要啟動電視模式，請點選電視模式按鈕。
- 若要停用電視模式，請點選畫面左上角的「退出」按鈕。

您可以點擊右上角的暫停按鈕暫時停止自動刷新。暫停時，儀表板時間範圍欄位將顯示暫停資料的活動時間範圍。自動刷新暫停時，您的資料仍在取得和更新。點擊“恢復”按鈕繼續自動刷新資料。



## 儀表板組

透過分組，您可以檢視和管理相關的儀表板。例如，您可以擁有一個專用於租戶儲存的儀表板組。儀表板組在「儀表板」>「顯示所有儀表板」頁面上進行管理。

The screenshot shows the 'Dashboard Groups' section with three items: 'All Dashboards (60)', 'My Dashboards (11)', and 'Storage Group (7)' which is selected. Below it is the 'Dashboards (7)' section, which lists seven dashboards: 'Dashboard - Storage Cost', 'Dashboard - Storage IO Detail', 'Dashboard - Storage Overview', 'Gauges Storage Performance', 'Storage Admin - Which nodes are in high demand?', 'Storage Admin - Which pools are in high demand?', and 'Storage IOPs'. A search bar at the top left says 'Search groups..'. Navigation icons (+, back, forward) are at the top right.

預設顯示兩個群組：

- \*所有儀表板\*列出了所有已建立的儀表板，無論所有者是誰。
- \*我的儀表板\*僅列出目前使用者建立的儀表板。

每個組別中包含的儀表板數量顯示在群組名稱旁邊。

若要建立新群組，請按一下「+」以建立新儀表板組按鈕。輸入群組的名稱，然後按一下「建立群組」。將以該名稱建立一個空組。

要將儀表板新增至群組，請按一下“所有儀表板”群組以顯示租用戶上的所有儀表板，或者如果您只想查看您擁有的儀表板，請按一下“我的儀表板”，然後執行下列操作之一：

- 若要新增單一儀表板，請按一下儀表板右側的選單並選擇「新增至群組」。
- 若要將多個儀表板新增至一個群組，請按一下每個儀表板旁的核取方塊來選取它們，然後按一下「批次操作」按鈕並選擇「新增至群組」。

透過選擇「從群組中刪除」以相同方式從目前群組中刪除儀表板。您無法從「所有儀表板」或「我的儀表板」群組中刪除儀表板。



從群組中刪除儀表板並不會從Data Infrastructure Insights中刪除該儀表板。若要完全刪除儀表板，請選擇儀表板並按一下「刪除」。這會將其從其所屬的任何群組中刪除，並且任何使用者都無法再使用它。

## 固定您喜歡的儀表板

您可以透過將喜愛的儀表板固定到儀表板清單頂部來進一步管理儀表板。要固定儀表板，只需單擊將滑鼠懸停在任何清單中的儀表板上時顯示的圖釘按鈕即可。

儀表板固定/取消固定是個人使用者的偏好，與儀表板所屬的群組（或多個群組）無關。


## Dashboards (7)

<input type="checkbox"/>	Name ↑
	<a href="#">Dashboard - Storage Overview</a>
	<a href="#">Storage Admin - Which nodes are in high demand?</a>
	<a href="#">Storage IOPs</a>
	<a href="#">Dashboard - Storage Cost</a>
	<a href="#">Dashboard - Storage IO Detail</a>
	<a href="#">Gauges Storage Performance</a>
	<a href="#">Storage Admin - Which pools are in high demand?</a>

## 黑暗主題


您可以選擇使用淺色主題（預設）來顯示Data Infrastructure Insights，該主題使用淺色背景和深色文字顯示大多數螢幕，或使用深色主題（使用深色背景和淺色文字顯示大多數螢幕）。

若要在明暗主題之間切換，請點擊螢幕右上角的使用者名稱按鈕並選擇所需的主題。




## 深色主題儀表板視圖

:



## 淺色主題儀表板檢視



某些螢幕區域（例如某些小工具圖表）即使在深色主題下查看仍會顯示淺色背景。


## 折線圖插值

不同的資料收集器通常以不同的間隔輪詢其資料。例如，資料收集器 A 可能每 15 分鐘輪詢一次，而資料收集器 B 可能每 5 分鐘輪詢一次。當折線圖視窗小部件（也包括樣條曲線、面積圖和堆積面積圖）將來自多個數據收集器的數據聚合到一條線中（例如，當窗口小部件按「全部」分組時），並每五分鐘刷新一次線時，來自收集器 B 的數據可能會準確顯示，而來自收集器 A 的數據可能會有間隙，從而影響聚合，直到收集器 A 再次影響。


為了緩解這種情況，Data Infrastructure Insights在聚合時插入數據，使用周圍的數據點對數據進行“最佳猜測”，直到數據收集器再次輪詢。您始終可以透過調整小部件的分組來單獨查看每個資料收集器的物件資料。

### 插值方法


建立或修改折線圖（或樣條圖、面積圖或堆積面積圖）時，可以將內插法設定為三種類型之一。在「分組依據」部分中，選擇所需的內插。




- 無：不執行任何操作，即不在中間生成點。



- 樓梯：一個點由前一個點的值產生。在直線上，這將顯示為典型的“樓梯”佈局。




- 線性：產生一個點作為連接兩點之間的值。產生一條看起來像連接兩點的線，但有額外的（插值的）資料點。



### 線部件中的異常界限

當在儀表板或登入頁面上包含折線圖或樣條圖小工具時，您可以選擇在資料的\*預期邊界\*上下文中查看圖表。您可以將其視為尋找資料模式中的異常。

DII 使用季節性資料（每小時或每天）來設定在給定時間內資料下降的預期上限和下限。如果資料高於或低於預期界限，圖表將會反白顯示為異常。



若要查看異常邊界，請編輯小工具並選擇“顯示異常邊界”。您可以從兩種檢測演算法中進行選擇：

- \*自適應探測器\*能夠快速適應變化，有助於進行詳細調查。
- 平滑偵測器 最大限度地減少噪音和誤報，濾除短期波動，同時仍能偵測到顯著的變化。

此外，您可以選擇顯示「每小時」或「每日」季節性，以及設定偵測的敏感度。\_高\_靈敏度偵測到更多的邊界跨越，\_低\_靈敏度偵測到的邊界跨越較少。



請記住，只有當圖表設定為顯示單線時，您才可以查看預期邊界。如果您的分組依據設定或篩選器顯示多行，或者您為小工具設定了多個查詢，則顯示預期邊界的選項將被停用。

## 儀表板存取管理

Data Infrastructure Insights現在可以讓您更好地控制對您建立的儀表板的存取。您可以選擇誰可以修改您的圖表。您可以控制潛在敏感資訊的暴露。將儀表板保持為私有狀態可讓您完成視覺化工作，直到組織中的其他人可以使用它們為止。

## Edit Dashboard Access Settings

Select dashboard sharing access:

 Private

 Share

Select Editor:

Everyone



Select Viewer:

None

Everyone

Specific Users

預設情況下，當您建立新的儀表板時，此儀表板僅對您（建立者）可見。沒有其他使用者可以查看或修改儀表板。

當您完成儀表板後，您可以選擇允許組織中的其他人查看它。若要共用儀表板，請在儀表板清單中，從右側選單中選擇「共用」。

The screenshot shows a list of dashboards in the Data Infrastructure Insights interface. The first dashboard is 'Tony Dashboard Dec 13 2024 15:48' by 'Tony L' with 'Private' access. The second is 'Tony Dashboard Jan 10 2025 13:39' by 'Tony L' with 'Private' access. The third is 'Tony Dashboard Oct 8 2024 11:16' by 'Tony L' with 'Shared' access. A context menu is open for the third dashboard, listing options: 'Duplicate', 'Add to Group', 'Share', 'Pin to Top', and 'Delete'. The 'Share' option is highlighted.

您可以選擇將儀表板共用給所有人或選定的用戶，並賦予其編輯或唯讀權限。

## Edit Dashboard Access Settings

Select dashboard sharing access:

- Private
- Share

Select Editor:

Everyone



Select Viewer:

- None
- Everyone
- Specific Users

## 儀表板和小部件的最佳實踐

幫助您充分利用儀表板和小部件的強大功能的提示和技巧。

### 找到正確的指標

Data Infrastructure Insights使用有時因數據收集器而異的名稱來獲取計數器和指標。

在為儀表板小工具搜尋正確的指標或計數器時，請記住您想要的指標的名稱可能與您正在考慮的指標的名稱不同。雖然Data Infrastructure Insights中的下拉清單通常按字母順序排列，但有時某個術語可能不會出現在您認為應該出現的清單中。例如，「原始容量」和「已使用容量」等術語不會在大多數清單中一起出現。

**最佳實務：**使用「過濾依據」等欄位或列選擇器等位置的搜尋功能來尋找您要尋找的內容。例如，搜尋「cap」將顯示名稱中帶有「capacity」的所有指標，無論它們出現在清單中的什麼位置。然後，您可以從較短的清單中輕鬆選擇所需的指標。

在搜尋指標時，您可以嘗試以下幾個備選短語：

當你想找：	嘗試搜尋：
中央處理器	處理器

容量	已使用容量 原始容量 預先配置容量 儲存池容量 <其他資產類型> 容量 寫入容量
磁碟速度	最低磁碟速度 效能最差的磁碟類型
主持人	虛擬機器管理程式主機
虛擬機器管理程序	主機是虛擬機器管理程序
微碼	韌體
Name	別名 虛擬機器管理程式名稱 儲存名稱 <其他資產類型> 名稱 簡單名稱 資源名稱 結構別名
讀/寫	部分讀取/寫入 待處理寫入 IOPS - 寫入 寫入容量 延遲 - 讀取 快取利用率 - 讀取
虛擬機	VM 是虛擬的

這不是一個完整的清單。這些只是可能的搜尋字詞的範例。

## 尋找合適的資產

您可以在小部件過濾器和搜尋中引用的資產因資產類型而異。

在儀表板和資產頁面中，您建立小部件所圍繞的資產類型決定了您可以過濾或新增列的其他資產類型計數器。建造小部件時請記住以下幾點：

此資產類型/櫃檯：	可根據以下資產進行篩選：
虛擬機	VMDK
資料儲存	內卷 VMDK 虛擬機卷
虛擬機器管理程序	虛擬機器 是虛擬機器管理程式 主機
主辦單位	內部卷冊 卷群集 主機 虛擬機
織物	港口

這不是一個完整的清單。

**最佳實務：**如果您要過濾清單中未出現的特定資產類型，請嘗試圍繞備用資產類型建立查詢。

## 散點圖範例：了解座標軸

變更散佈圖小工具中計數器的順序會改變顯示資料的軸。

### 關於此任務

此範例將建立一個散點圖，讓您可以看到與低 IOPS 相比具有高延遲的效能不佳的虛擬機器。


### 步驟

1. 在編輯模式下建立或開啟儀表板並新增\*散佈圖\*小工具。
2. 選擇資產類型，例如“虛擬機器”。
3. 選擇您想要繪製的第一個計數器。對於此範例，選擇“延遲 - 總計”。

延遲 - 總計沿圖表的 X 軸繪製。

- 選擇您想要繪製的第二個計數器。對於此範例，選擇“*IOPS - Total*”。


*IOPS - Total*沿圖表中的 Y 軸繪製。延遲較高的虛擬機器顯示在圖表的右側。僅顯示延遲最高的前 100 個虛擬機，因為 X 軸頂部設定是目前的。



- 現在透過將第一個計數器設為\_IOPS - Total\_，將第二個計數器設定為\_Latency - Total\_來反轉計數器的順序。

現在，*Latency- Total*沿著圖表中的 Y 軸繪製，*IOPS - Total*沿 X 軸繪製。具有較高 IOPS 的虛擬機器現在顯示在圖表的右側。

請注意，由於我們沒有更改\*X 軸頂部\*設置，因此小部件現在顯示前 100 個最高 IOPS 虛擬機，因為這是當前 X 軸繪製的內容。



您可以選擇讓圖表按 X 軸顯示前 N 個、按 Y 軸顯示前 N 個、按 X 軸顯示後 N 個或按 Y 軸顯示後 N 個。在我們的最後一個範例中，圖表顯示了總 IOPS 最高的前 100 個虛擬機器。如果我們將其更改為\*Y 軸頂部\*，圖表將再次顯示總延遲最高的前 100 個虛擬機器。

請注意，在散佈圖中，您可以按一下某個點來深入到該資源的資產頁面。

## 範例儀表板

### 儀表板範例：虛擬機器效能

當今的 IT 營運面臨許多挑戰。管理員需要用更少的資源做更多的事情，並且必須全面了解您的動態資料中心。在此範例中，我們將向您展示如何建立一個帶有小部件的儀表板，該儀表板可讓您深入了解租戶上的虛擬機器 (VM) 效能的操作。透過遵循此範例並建立小部件來滿足您自己的特定需求，您可以執行諸如可視化後端儲存效能與前端虛擬機器效能的比較，或查看 VM 延遲與 I/O 需求等操作。

#### 關於此任務

在這裡，我們將建立一個虛擬機器效能儀表板，其中包含以下內容：

- 列出虛擬機器名稱和效能資料的表格
- 虛擬機器延遲與儲存延遲的比較圖表
- 顯示虛擬機器的讀取、寫入和總 IOPS 的圖表

- 顯示虛擬機器最大吞吐量的圖表

這只是一個基本的例子。您可以自訂儀表板來突出顯示和比較您選擇的任何效能數據，以便針對您自己的最佳操作實踐。

## 步驟

- 以具有管理權限的使用者登入 Insight。
- 從\*儀表板\*選單中，選擇\*[+新儀表板]\*。

開啟“新儀表板”頁面。

- 在頁面頂部，輸入儀表板的唯一名稱，例如「按應用程式劃分的虛擬機器效能」。
- 按一下“儲存”以使用新名稱儲存儀表板。
- 讓我們開始添加我們的小部件。如有必要，請按一下“編輯”圖示以啟用編輯模式。
- 點擊“新增小工具”圖示並選擇“表格”以將新的表格小工具新增至儀表板。

將開啟“編輯小工具”對話框。顯示的預設資料適用於您的租用戶上的所有儲存。

Table Widget					10m
1,746 items found in 71 groups					
Hypervisor Name ↑	Virtual Machine	Capacity - Total (GB)	IOPS - Total (I/O/s)	Latency - Total (ms)	
10.197.143.53 (9)	--	1,690.58	1.80	12.04	
10.197.143.54 (7)	--	1,707.60	4.62	12.69	
10.197.143.57 (11)	--	1,509.94	1.14	1.15	
10.197.143.58 (10)	--	1,818.34	5.83	2.57	
AzureComputeDefaultAvailabilitySet (363)	--	N/A	N/A	N/A	
anandh9162020113920-rg-avset.anandh91620201	--	N/A	N/A	N/A	
anandh916202013287-rg-avset.anandh91620201	--	N/A	N/A	N/A	
anandh91720201288-rg-avset.anandh91720201	--	N/A	N/A	N/A	
anjaliivngrun48-rg-avset.anjaliivngrun48-rg-398	--	N/A	N/A	N/A	
anjaliivngrun50-rg-avset.anjaliivngrun50-rg-398	--	N/A	N/A	N/A	
batutiscanaryHA97a-rg-avset.batutiscanaryha97	--	N/A	N/A	N/A	
batutiscanaryHA97h-rg-avset.batutiscanaryha97	--	N/A	N/A	N/A	

- 我們可以自訂這個小部件。在頂部的名稱欄位中，刪除“Widget 1”並輸入“虛擬機器效能表”。
- 按一下資產類型下拉式功能表並將\_儲存\_變更為\_虛擬機器\_。
- 讓我們在表中新增幾列。點擊右側的齒輪圖標，然後選擇\_Hypervisor 名稱\_、IOPS - Total 和 Latency - Total。您也可以嘗試在搜尋中輸入名稱以快速顯示所需的欄位。

這些列現在顯示在表中。您可以按照其中任一列對表格進行排序。請注意，列按照它們添加到小部件的順序顯示。

- 在本練習中，我們將排除未主動使用的虛擬機，因此讓我們過濾掉任何總 IOPS 少於 10 的虛擬機。點選“Filter by”旁邊的“[+]”按鈕，然後選擇“IOPS - Total”。點擊“任意”並在“來自”欄位中輸入“10”。將「to」欄位

留空。按一下篩選器欄位外或按 Enter 鍵來設定篩選器。

此表現在僅顯示總 IOPS 為 10 或更多的虛擬機器。

- 我們可以透過對結果進行分組來進一步折疊表格。點擊“Group by”旁邊的“[+]”按鈕，然後選擇要分組的字段，例如“Application”或“Hypervisor name”。自動套用分組。

表格行現在會根據您的設定進行分組。您可以根據需要展開或折疊組。分組行顯示每列的總計資料。某些列允許您選擇該列的總計方法。

The screenshot shows a dashboard titled "Virtual Machine Performance Table". At the top, there are filter options: "Virtual Machine" dropdown, "Filter by" dropdown set to "IOPS - Total (IO/s) >= 10", a "Group by" button, and a "Hypervisor name" dropdown. A time range selector shows "Last 24 hours". Below the filters, a message says "181 items found in 4 groups". The main area displays a table with the following columns: Hypervisor name, Name, Hypervisor name, IOPS - Total (IO/s), and Latency - Total (ms). The table contains four rows corresponding to Hypervisors us-east-1d, us-east-1c, us-east-1b, and us-east-1a. For each row, there is a "Roll Up by" dropdown menu with "Avg" selected. The "Save" button is visible at the bottom right.

Hypervisor name	Name	Hypervisor name	IOPS - Total (IO/s)	Latency - Total (ms)
us-east-1d (62)		us-east-1d	1.94	
us-east-1c (80)		us-east-1c	0.80	
us-east-1b (1)	TBDemoEnv	us-east-1b	32.66	0.70
us-east-1a (38)		us-east-1a	121.22	0.81


- 當您對表格小工具進行自訂以滿足您的滿意要求後，請按一下「[儲存]」按鈕。

表格小工具已儲存到儀表板。

您可以拖曳右下角來調整儀表板上小工具的大小。使小部件更寬以清晰地顯示所有列。按一下“儲存”以儲存目前儀表板。


接下來我們將添加一些圖表來顯示我們的 VM 效能。讓我們建立一個折線圖來比較 VM 延遲和 VMDK 延遲。

- 如有必要，請按一下儀表板上的「編輯」圖示以啟用編輯模式。
- 點擊\*[新增小工具]\*圖示並選擇\_折線圖\_以將新的折線圖小工具新增到儀表板。
- “編輯小工具”對話方塊開啟。將此小工具命名為“VM / VMDK Max Latency”
- 選擇\*虛擬機器\*並選擇\_延遲 - 最大\_。設定您想要的任何過濾器，或將「過濾依據」留空。對於\*匯總\*，選擇\_全部\_總計。將此資料顯示為\_折線圖\_，並將\_Y軸\_保留為\_主\_。
- 點選\*按鈕新增第二條資料行。對於此行，選擇\_VMDK\_和\_Latency - Max\_。設定您想要的任何過濾器，或將「過濾依據」留空。對於\*匯總，選擇\_全部\_總計。將此資料顯示為\_折線圖\_，並將\_Y軸\_保留為\_主\_。
- 按一下“[儲存]”將此小工具新增至儀表板。



接下來，我們將新增一個圖表，在單一圖表中顯示 VM 讀取、寫入和總 IOPS。

1. 按一下\*[新增小工具]\*圖示並選擇\_區域圖\_以將新的區域圖小工具新增至儀表板。
2. 將開啟“編輯小工具”對話框。將此小工具命名為“VM IOPS”
3. 選擇\*虛擬機器\*並選擇\_IOPS - Total\_。設定您想要的任何過濾器，或將\*過濾依據\*留空。對於\*匯總\*，選擇\_全部\_總計。將此資料顯示為\_面積圖\_，並將\_Y 軸\_保留為\_主要\_。
4. 點選\* [+查詢]\*按鈕新增第二條資料行。對於此行，選擇\*虛擬機器\*並選擇\_IOPS - 讀取\_。
5. 點選\* [+查詢]\*按鈕新增第三條資料行。對於此行，選擇\*虛擬機器\*並選擇\_IOPS - 寫入\_。
6. 按一下「顯示圖例」可在儀表板上顯示此小工具的圖例。



1. 按一下“[儲存]”將此小工具新增至儀表板。

接下來，我們將新增一個圖表，顯示與 VM 關聯的每個應用程式的 VM 吞吐量。為此，我們將使用 Roll Up 功能。


1. 點擊\*[新增小工具]\*圖示並選擇\_折線圖\_以將新的折線圖小工具新增到儀表板。
2. 將開啟“編輯小工具”對話框。將此小部件命名為“按應用程式劃分的虛擬機器吞吐量”
3. 選擇虛擬機器並選擇吞吐量 - 總計。設定您想要的任何過濾器，或將「過濾依據」留空。對於匯總，選擇“最大”並透過“應用程式”或“名稱”進行選擇。顯示排名前 10 的應用程式。將此資料顯示為折線圖，並將 Y 軸保留為主要軸。
4. 按一下“[儲存]”將此小工具新增至儀表板。

您可以按住小工具頂部任意位置的滑鼠按鈕並將其拖曳到新位置來移動儀表板上的小工具。

您可以拖曳右下角來調整小部件的大小。

進行更改後，請務必\*[儲存]\*儀表板。

您的最終 VM 效能儀表板將如下所示：



## 版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。