



維護 **NetApp Console**

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

目錄

維護 NetApp Console	1
維護您的 vCenter 或 ESXi 主機以進行 NetApp Console 本機部署	1
存取虛擬機器維護主控台	1

維護 NetApp Console

維護您的 vCenter 或 ESXi 主機以進行 NetApp Console 本機部署

在 NetApp Console 本機部署中，您可以在部署 Console 本機部署後，對現有的 VCenter 或 ESXi 主機進行變更。例如，您可以增加託管 Console 本機部署的 VM 執行個體的 CPU 或 RAM。

使用虛擬機器 Web 控制台執行下列維護任務：

- 增加磁碟大小
- 重新啟動 Console 本機部署
- 更新靜態路由
- 更新搜尋網域

限制

您只能透過維護主控台檢視（無法更新）有關 IP 位址、DNS 和閘道的資訊。

存取虛擬機器維護主控台

您可以從 vSphere 用戶端存取維護主控台。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。

變更 `maint` 使用者密碼

您可以變更該 `maint` 使用者的密碼。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 點擊 `1` 以檢視 `System Configuration` 功能表。
6. 輸入 `1` 以變更維護使用者密碼，並按照螢幕提示操作。

增加虛擬機器執行個體的 **CPU** 或記憶體

您可以增加託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體的 CPU 或 RAM。

在 vCenter 或 ESXi 主機中編輯 VM 執行個體設定，然後使用維護 Console 套用變更。

vSphere 用戶端中的步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 右鍵單擊 VM 執行個體，然後選擇 **Edit Settings**。
4. 增加 /opt 或 /var 分割區使用的硬碟機空間。
 - a. 選擇 **Hard Disk 2** 以增加 /opt 使用的硬碟機空間。
 - b. 選擇 **Hard Disk 3** 以增加 /var 使用的硬碟機空間。
5. 儲存變更。

維護主控台中的步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 進入 `1 to view the `System Configuration` 功能表。
6. 輸入 `2` 並依照螢幕提示操作。主控台會掃描新設定並增加分割區大小。

檢視 **Console** 本地部署虛擬機器的網路設定

在 vSphere 用戶端中檢視 Console 本機部署虛擬機器的網路設定，以確認或疑難排解網路問題。您只能檢視（不能更新）以下網路設定：IP 位址和 DNS 詳細資料。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 點擊 `2` 以檢視 `Network Configuration` 功能表。
6. 輸入 1 到 6 之間的數字，檢視對應的網路設定。

更新 **Console** 本機部署 VM 的靜態路由

根據需要為 Console 本機部署 VM 新增、更新或移除靜態路由。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 點擊 `2` 以檢視 `Network Configuration` 功能表。
6. 輸入 `7` 以更新靜態路由，並依照螢幕提示操作。
7. 按 Enter 鍵。
8. （可選）進行其他變更。
9. 按 Enter 鍵 `9` 提交變更。

更新 **Console** 本機部署虛擬機器的網域搜尋設定

您可以更新 Console 本機部署虛擬機器的搜尋網域設定。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 點擊 `2` 以檢視 `Network Configuration` 選單。
6. 輸入 `8` 以更新網域搜尋設定，並依照螢幕提示操作。
7. 按 Enter 鍵。
8. （可選）進行其他變更。
9. 按 Enter 鍵 `9` 提交變更。

存取 **Console** 本機部署診斷工具

存取診斷工具以疑難排解 Console 本機部署問題。NetApp Support 在疑難排解問題時可能會要求您執行此操作。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 輸入 `3` 以檢視支援和診斷選單。
6. 輸入 `1` 以存取診斷工具，並按照螢幕提示操作。

遠端存取 **Console** 本機部署診斷工具

您可以使用 Putty 等工具遠端存取診斷工具。透過指派一次性密碼，啟用對 Console 本機部署虛擬機器的 SSH 存取。

SSH 存取可啟用複製和貼上等進階終端機功能。

步驟

1. 開啟 vSphere 用戶端並登入您的 vCenter。
2. 選擇託管 Console 本機部署的虛擬機器執行個體。
3. 選擇 **Launch Web Console**。
4. 使用建立虛擬機器執行個體時指定的使用者名稱和密碼登入虛擬機器執行個體。使用者名稱是 `maint`，密碼是建立虛擬機器執行個體時指定的密碼。
5. 點擊 `3` 以檢視 `Support and Diagnostics` 功能表。
6. 輸入 `2` 以存取診斷工具，並依照螢幕提示設定 24 小時後過期的一次性密碼。
7. 使用 Putty 等 SSH 工具，透過使用者名稱 `diag` 和您設定的一次性密碼連線到 Console 本機部署 VM。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。