



使用儲存的準則、最近的搜尋和組態 Interoperability Matrix Tool

NetApp
January 31, 2025

目錄

使用儲存的準則、最近的搜尋和組態	1
儲存搜尋條件	1
已儲存的搜尋條件與其他使用者共用	1
載入儲存的條件	2
編輯儲存的條件	3
刪除儲存的條件	3
儲存組態	3
訂閱組態	4
取消訂閱已訂閱的組態	4
載入儲存的組態	5
從儲存的標記移除組態	5
刪除標記名稱	5
儲存最近的搜尋	6
檢視最近的搜尋條件	6

使用儲存的準則、最近的搜尋和組態

您可以儲存及更新搜尋條件和組態。您可以載入、編輯及刪除儲存的準則和組態。

儲存搜尋條件

在 * 精簡搜尋準則 * 頁面上、您可以選擇儲存或更新搜尋準則、以便稍後擷取。

開始之前

您必須在第一頁上新增解決方案和元件、才能儲存條件以供日後參考。

步驟

1. 按一下 * 精簡搜尋條件 * 頁面上的 * 儲存條件 *。
2. 輸入 * 條件名稱 *、並在 * 說明 * 欄位中新增資訊。* 條件名稱 * 可以是英數字元、最多可新增 20 個字元。「* 說明 *」欄位最多可包含 100 個英數字元。互通性對照表工具不允許重複名稱來儲存條件。* 條件名稱 * 為必填項目。
3. 按一下 * 更新條件 * 以新增篩選條件或條件、以納入儲存條件中。
4. 按一下「* 儲存 *」。儲存條件 * 連結會在您儲存條件之後變更為 * 更新條件 *。您最多可以儲存 10 個搜尋條件。

結果

當您按一下 * 儲存的搜尋 * 時、會顯示 * 儲存的條件 * 快顯視窗。「最近搜尋 *」標籤會顯示您最近的搜尋。

每個最近儲存的搜尋都會以其時間戳記來唯一識別。您可以按一下時間戳記、前往 * 精簡搜尋條件 * 頁面。

已儲存的搜尋條件與其他使用者共用

從 * 精簡搜尋條件 * 頁面、您可以與其他使用者分享 * 儲存的搜尋 * 條件。

以下是儲存及共用搜尋條件的三種不同方法：

- [\[在儲存的同時分享準則\]](#)
- [\[儲存後分享準則\]](#)
- [\[檢視共用條件\]](#)

在儲存的同時分享準則

在「精簡搜尋條件」頁面中、您可以在儲存時共用搜尋條件。

開始之前

您必須在第一頁上新增解決方案和元件、才能在儲存時分享準則。

步驟

1. 選取「共用」核取方塊以共用儲存的搜尋條件。
2. 在文字方塊中輸入使用者名稱以進行使用者搜尋、然後按一下新增使用者。



如果使用者名稱不存在、則會顯示驗證訊息。

3. 您可以在使用搜尋使用者選項時查詢、然後提交以共用條件。

儲存後分享準則

在「精簡搜尋條件」頁面中、您可以在儲存後共用搜尋條件。

開始之前

您必須在第一頁新增儲存的搜尋解決方案和元件、才能在儲存後共用條件。

步驟

1. 按一下首頁的「儲存的搜尋」選項。
2. 按一下「共用」與其他使用者共用條件。
3. 在文字方塊中輸入使用者名稱以搜尋使用者、然後按一下提交。

檢視共用條件

開始之前

您必須將解決方案和元件儲存在儲存的搜尋中。

步驟

1. 您可以將儲存的搜尋選項設為預設值、以檢視您與其他使用者共用的條件。
2. 從「共享者」欄中選取「使用者名稱」、以檢視共用條件。
3. 系統會傳送電子郵件通知給共用使用者、通知共用。



對原始條件的更新不會影響共用的條件。它們被視為獨立實體。

載入儲存的條件

從首頁、您可以選擇搜尋元件或載入先前儲存的條件。

開始之前

您必須已將搜尋條件儲存在首頁上。

關於這項工作

您可以按一下 * 儲存的搜尋 * 來載入您先前儲存的所有條件。

步驟

1. 按一下第一頁上的 * 儲存的搜尋 * 。
2. 按一下 * 準則 * 或 * 組態 * 索引標籤、以載入儲存的準則或組態。選取準則名稱之後、準則會載入搜尋準則面板。

編輯儲存的條件

您可以編輯先前儲存的搜尋條件。您可以將任何新元件新增至儲存的條件、或從現有的儲存條件中移除元件。

開始之前

您必須載入已儲存的條件才能編輯。

步驟

1. 載入儲存的條件、然後按一下儲存的條件連結。
2. 按一下 * 精簡搜尋條件 * 連結。您可以新增或移除已儲存準則的準則。

刪除儲存的條件

您可以刪除儲存的搜尋條件。

關於這項工作

您必須擁有儲存條件的名稱、才能刪除儲存的條件。

步驟

1. 按一下 * 行動 * 欄下的刪除圖示 * X* 。隨即顯示快顯視窗、詢問您是否要刪除儲存的條件。
2. 按一下 * 是 * 以刪除儲存的條件。
3. 按一下 * 否 * 以保留已儲存的條件。

儲存組態

您可以使用您選擇的任何名稱來儲存組態、以供特定解決方案使用。這有助於您稍後擷取組態、而不會記住複雜的組態 ID 。

開始之前

稍後您可以尋找指定的名稱、輕鬆擷取所需的組態。

關於這項工作

如果您想稍後參照組態、可以使用您選擇的任何名稱儲存組態。

步驟

1. 在 * 結果 * 頁面中、按一下星號以儲存組態。儲存組態後、星號會變成黃色。您最多可以儲存 20 個組態。
2. 在 **Tag Configuration**（標記組態 *）對話方塊中、輸入名稱和說明、將組態加入書籤以供參考。儲存的組態名稱會顯示在組態詳細資料連結上。您可以將多個組態新增至特定標記。標籤是單一解決方案所獨有的。不同的使用者可以使用相同的標記名稱。
3. 從下拉式箭頭中選取標籤名稱、將組態新增至已儲存的標籤。

訂閱組態

您可以使用任何名稱訂閱特定解決方案或元件的組態。這有助於您在訂閱資料列中有更新或變更時、透過電子郵件接收更新。您最多可訂閱 20 個組態。

關於這項工作

您可以收到下列執行個體的電子郵件：

- 將元件新增至組態時
- 從組態中刪除元件時
- 從組態新增或刪除附註時
- 當組態狀態從「支援」變更為任何其他終端機狀態時（EOS、Obsolete 等）。

步驟

1. 在 * 結果 * 頁面中、按一下星號以儲存組態。儲存組態後、星號會變成黃色。您最多可以儲存 20 個組態。
2. 在 **Tag Configuration**（標記組態 *）對話方塊中、輸入名稱和說明、將組態加入書籤以供參考。
3. 按一下 * 訂閱 * 至此組態核取方塊。
4. 按一下 * 標記 *。

取消訂閱已訂閱的組態

如果您想要接收更多更新、可以從 * 結果 * 頁面取消訂閱組態。

開始之前

您必須已從 * 結果 * 頁面訂閱組態。

若要取消訂閱組態：

- 在 * 結果 * 頁面中、按一下星號以取消訂閱組態。如果您從最愛清單中移除組態、組態會自動取消訂閱。

載入儲存的組態

您可以從首頁載入先前儲存的組態。您可以檢視已儲存組態的標籤名稱、說明、解決方案名稱。

開始之前

您可以尋找為該特定組態指定的名稱來載入特定組態。

關於這項工作

如果您已儲存組態、您可以稍後隨時載入。

步驟

1. 在首頁上、按一下 * 儲存的搜尋 * 選項以載入儲存的組態。
2. 在 * 儲存的組態 * 標籤中、按一下組態。
3. 將滑鼠游標移至儲存的組態上方、即會顯示組態名稱。
4. 按一下 * 標籤名稱 * 並載入組態。
5. 按一下 * 檢視詳細資料 * 連結、前往「結果」頁面。

從儲存的標記移除組態

您可以移除或更新不需要的儲存組態。

關於這項工作

如果您已從結果中儲存組態、您可以在不再需要組態以供參考時將其移除。

步驟

1. 按一下黃色星號圖示以移除或更新儲存的組態。
2. 按一下 * 移除 * 以刪除儲存的組態。按一下快顯中的移除按鈕後、星號圖示會從黃色變為白色。

刪除標記名稱

您可以刪除儲存組態的整個標記。

關於這項工作

您可以移除標記名稱、刪除儲存的組態。當您刪除標記名稱時、與這些標記相關的所有組態也會被刪除。

步驟

1. 按一下 * 我的最愛 * 。
2. 從 * 儲存條件 * 對話方塊中、按一下 * 組態 * 索引標籤。
3. 按一下 * 行動 * 欄下的刪除圖示 X。隨即顯示快顯視窗、詢問您是否要刪除儲存的標記及其相關組態。
4. 按一下 * 是 * 以刪除標記及其相關組態。
5. 按一下 * 否 * 以保留標記及其相關組態。

儲存最近的搜尋

從「歡迎使用 IMT」頁面、您可以儲存最近的搜尋、以保留日後搜尋的準則。

步驟

1. 按一下 * 解決方案搜尋 * 或 * 進階搜尋 * 。
2. 選取搜尋條件。
3. 選擇 * 跳至結果 * 或按一下 * 下一步 * 以精簡搜尋條件、然後瀏覽至 * 檢視支援的組態 * (結果) 頁面。快顯對話方塊會通知您準則會自動儲存。

檢視最近的搜尋條件

在「* 歡迎使用 IMT *」頁面上、您可以載入儲存的搜尋條件、以顯示最近的搜尋。

開始之前

您必須已儲存最近的搜尋。

步驟

1. 按一下 * 儲存的搜尋 * 。
2. 選取 * 最近搜尋 * 索引標籤以檢視最近儲存的搜尋。隨即顯示您最近的搜尋。
3. 選取 * 搜尋條件 * 索引標籤以檢視您特定的儲存搜尋條件。畫面會顯示您儲存的條件。

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。