



Keystone STaaS SLA

Keystone

NetApp
August 08, 2024

目錄

Keystone STaaS SLA	1
可用度 SLA	1
效能 SLA	3
永續性 SLA	5
勒索軟體恢復保證	7

Keystone STaaS SLA

可用度 SLA

可用度 SLA 的目標是在計費期間內、所有部署以交付 Keystone 訂單的 NetApp ONTAP Flash 儲存陣列、都能維持 99.999% 的正常運作時間。



SLA 和保證均以提名方式提供。

指標

- * 每月正常運作時間百分比 * = [(每月合格秒數 - 部署以交付該月 Keystone 訂單的所有 AFF 儲存陣列的平均停機時間秒數) / 每月合格秒數] x 100%
- * 停機時間 * : 儲存陣列中兩個控制器無法使用的期間、由 NetApp 決定。
- * 符合資格的秒數 * : 這是一個月內計算正常運作時間的秒數。這不包括由於規劃的維護、升級、與 NetApp 議定的支援活動、或因 NetApp 或 Keystone 服務無法控制或責任的情況而無法使用 STaaS 服務的時間。

服務層級

ONTAP Flash 儲存陣列支援的所有服務層級都符合可用度 SLA 的資格。若要深入瞭解、請 "[Keystone 中的服務層級](#)"參閱。

服務點數

如果 ONTAP Flash 儲存陣列的合格訂閱可用度低於計費期間內 99.999% 的每月正常運作時間目標、則 NetApp 會發出服務點數、如下所示：

* 每月正常運作時間 (低於) *	* 服務額度 *
99.999%	5%
99.99%	10%
99.9%	25%
99.0%	50%

服務額度計算

服務額度是使用下列公式來決定：

服務額度 = (受影響容量 / 總承諾容量) X 容量費用 X 信用百分比

其中：

- * 受影響容量 * : 受影響的儲存容量。

- * 總認可容量 * : Keystone 訂單服務層級的認可容量。
- * 容量費用 * : 當月受影響服務層級的費用。
- * 信用百分比 * : 服務信用的預定百分比。
- 範例 *

以下範例顯示服務額度的計算方法：

1. 計算每月正常運作時間以確定服務信用百分比：

- 30 天內的合格秒數：30 (天) X 24 (小時 / 天) X 60 (分鐘 / 小時) X 60 (秒 / 分鐘) = 2、592,000 秒
- 停機時間 (秒) : 95 秒

使用公式：每月正常運作時間百分比 = [(2、592、000 - 95) / (2、592、000)] X 100

根據計算、每月正常運作時間為 99.996%、服務信用百分比為 5%。

2. 計算服務額度：

* 服務層級 *	* 受影響容量 *	* 總承諾容量 *	* 容量費用 *	* 信用百分比 *
極致	10 Tib 95 秒	100 Tib	1、000 美元	5%

使用公式：服務額度 = (10 / 100) X 1000 x 0.05

根據計算、服務點數將為 5 美元。

服務信用申請

如果偵測到違反 SLA 的情況、請使用 Keystone Global Services and Support Center (GSSC) 開啟優先順序 3 (P3) 支援服務單。

- 以下是必要的詳細資料：
 - a. Keystone 訂閱編號
 - b. Volume 與儲存控制器詳細資料
 - c. 問題的網站、時間、日期和說明
 - d. 延遲偵測的計算時間
 - e. 測量工具與方法
 - f. 任何其他適用文件
- 針對以 Keystone GSSC 開啟的 P3 Ticket、請在下方所示的 Excel 工作表中提供詳細資料。

	A	B	C	D	E
1	Subscription_No	Service_level	Volume_uuid	Date	Is_SLA_Breached
2	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx5	2024-01-01	Yes
3	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx6	2024-01-02	Yes
4	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx7	2024-01-03	Yes
5	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx8	2024-01-06	Yes
6	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx9	2024-01-17	Yes



- 服務信用申請應在 GSSC 驗證資料外洩後的六週內提出。所有服務點數均應由 NetApp 確認和核准。
- 服務額度可套用至未來的發票。服務額度不適用於過期的 Keystone 訂閱。若要深入瞭解、請 "[NetApp全球服務支援中心](#)" 參閱。

效能 SLA

根據下列條款與條件、NetApp Keystone 提供每個服務層級的延遲型 SLA、如 Keystone 訂單中所述、消耗容量最高達突發限制。



SLA 和保證均以提名方式提供。

指標

- * 效能降級 *：每個事件的時間量（以分鐘為單位）、在這段時間內無法達到 90 個 ^ 百分位數延遲目標。
- 對於 Keystone 訂單中的所有磁碟區、每個磁碟區、每個效能層級的每個磁碟區、都會測量 * 90 ^Perth* 的百分位數延遲 *。延遲每五分鐘取樣一次、並將在 24 小時期間內計算的 90 個 ^ 百分位數值作為每日測量值、考量以下幾點：
 - 在收集度量時記錄至少五個 IOPS 的磁碟區會被視為範例。
 - 在收集度量時、寫入作業超過 30% 的磁碟區會從範例中排除。
 - 針對要求的 IOPS/TiB（大於目標 IOS/TiB）、由 AQO 新增的延遲將從範例中排除。
 - AQO 為了維持每個磁碟區的最小 IOPS 而新增的延遲將從範例中排除。
 - 對於已啟用 FabricPool 的磁碟區、不會計算資料往返目標（冷）儲存設備的傳輸所產生的延遲。
 - ONTAP 叢集以外的應用程式、主機或客戶網路所造成的延遲不計入在內。
 - 使用進階資料保護附加服務時、目標延遲僅包含與本機儲存陣列之間的 IO 作業。
 - 在 24 小時期間、至少應提供十個有效的指標。否則、將會捨棄這些度量。
 - 如果儲存陣列上的一個或多個磁碟區未套用有效的 AQO 原則、則其他磁碟區可用的 IOPS 數量可能會受到影響、而 NetApp 將不負責指定該儲存陣列的目標或達到該儲存陣列的效能等級。
 - 在 FabricPool 組態中、當所有要求的資料區塊都位於 FabricPool 來源（熱）儲存設備上、而且來源儲存設備不在 SnapMirror 同步關係中時、效能等級就會適用。

服務層級

ONTAP Flash 儲存陣列支援的所有服務層級均符合效能 SLA 的資格、並保證符合下列目標延遲：

* 服務層級 *	極致	優質	效能	標準
• 目標 90% ^ 百分位數延遲 *	不到 1 毫秒	<2 毫秒	不到4毫秒	不到4毫秒

若要深入瞭解服務層級的延遲需求，請參閱 "[Keystone中的服務層級](#)"。

服務點數

NetApp 會針對效能降低問題、提供服務點數：

* 效能臨界值 *	* 服務額度 *
90 個 ^ 百分位數延遲 > 目標延遲	每個日曆發生日的 3%

服務額度計算

服務額度是使用下列公式來決定：

服務額度 = (受影響容量 / 總承諾容量) X 容量費用 X 受影響天數 X 信用百分比

其中：

- * 受影響容量 *：受影響的儲存容量。
- * 總認可容量 *：Keystone 訂單服務層級的認可容量。
- * 容量費用 *：根據 Keystone 訂單、受影響效能等級的費用。
- * 受影響的天數 *：受影響的日曆天數。
- * 信用百分比 *：服務信用的預定百分比。
- 範例 *

以下範例顯示服務額度的計算方法：

* 服務層級 *	* 受影響容量 *	* 總承諾容量 *	* 容量費用 *	* 受影響的日曆日 *	* 信用百分比 *
極致	10 層	50 層	1、000美元	2	3%

使用公式：服務額度 = (10 / 50) X 1000 x 2 x 0.03

根據計算、服務點數將為 12 美元。

服務信用申請

如果偵測到違反 SLA 的情況、請使用 Keystone Global Services and Support Center (GSSC) 開啟優先順序 3 (P3) 支援服務單。

- 以下是必要的詳細資料：
 - a. Keystone 訂閱編號
 - b. Volume 與儲存控制器詳細資料
 - c. 問題的網站、時間、日期和說明
 - d. 延遲偵測的計算時間
 - e. 測量工具與方法
 - f. 任何其他適用文件
- 針對以 Keystone GSSC 開啟的 P3 Ticket、請在下方所示的 Excel 工作表中提供詳細資料。

	A	B	C	D	E
1	Subscription_No	Service_level	Volume_uid	Date	Is_SLB_Breached
2	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx5	2024-01-01	Yes
3	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx6	2024-01-02	Yes
4	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx7	2024-01-03	Yes
5	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx8	2024-01-06	Yes
6	192037XXX	premium	fxxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx9	2024-01-17	Yes



- 服務信用申請應在 GSSC 驗證資料外洩後的六週內提出。所有服務點數均應由 NetApp 確認和核准。
- 服務額度可套用至未來的發票。服務額度不適用於過期的 Keystone 訂閱。若要深入瞭解、請["NetApp全球服務支援中心"](#)參閱。

永續性 SLA

NetApp Keystone 保證根據具有永續性 SLA 的 ONTAP Flash 儲存陣列、提供儲存服務的每 TB 實際瓦特數上限 (W/TiB)。永續性 SLA 定義了每個合格服務層級的 W/TiB 最大使用量、協助組織達成永續性目標。



SLA 和保證均以提名方式提供。

指標

- * 瓦特 * : 每日 AutoSupport 所報告的耗電量、包括控制器和附加磁碟櫃的使用量。
- * Tebibytes* : 最大值 :

◦ 服務層級的已認可容量 + 已分配的突發容量、或

◦ 假設儲存效率係數為，則為有效部署容量 2:1。

若要深入瞭解儲存效率比率、請參閱 ["分析容量與儲存效率節約效益"](#)。

服務層級

永續性 SLA 以下列使用條件為基礎：

* 服務層級 *	* SLA 標準 *	* 最低承諾容量 *	平台
極致	≤ 8 W/TiB	200. TiB	AFF A800 和 AFF A900
優質	≤ 4 W/TiB	300. TiB	AFF A800 和 AFF A900
效能	≤ 4 W/TiB	300. TiB	AFF A800 和 AFF A900

若要深入瞭解、請 ["Keystone 中的服務層級"](#)參閱。

服務點數

如果計費期間的 W/TiB 使用量不符合 SLA 標準、則 NetApp 會以下列方式發出服務額度：

未在計費期間內達到 SLA 天數	服務信用
1 至 2	3%
3 至 7	15%
14	50%

服務信用申請

如果偵測到違反 SLA 的情況、請使用 Keystone Global Services and Support Center (GSSC) 開啟優先順序 3 (P3) 支援服務單、並依照 Excel 工作表中的要求提供詳細資料、如下所示：

	A	B	C	D	E
1	Subscription_No	Service_level	Volume_uuid	Date	Is_SLA_Breached
2	192037XXX	premium	fxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx5	2024-01-01	Yes
3	192037XXX	premium	fxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx6	2024-01-02	Yes
4	192037XXX	premium	fxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx7	2024-01-03	Yes
5	192037XXX	premium	fxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx8	2024-01-06	Yes
6	192037XXX	premium	fxxxxb1-fxb-xxed-axxx-dxxxexxxxxx9	2024-01-17	Yes



- 服務信用申請應在 GSSC 驗證資料外洩後的六週內提出。所有服務點數均應由 NetApp 確認和核准。
- 服務額度可套用至未來的發票。服務額度不適用於過期的 Keystone 訂閱。若要深入瞭解、請 "[NetApp全球服務支援中心](#)" 參閱。

勒索軟體恢復保證

NetApp 透過勒索軟體恢復保證方案、保證在勒索軟體攻擊時、能從 SnapLock Compliance Volume 恢復 Snapshot 資料。NetApp 勒索軟體恢復保證服務必須支援勒索軟體恢復保證方案、而且必須與相關 Keystone 訂單分開購買。



SLA 和保證均以提名方式提供。

服務層級

在適用的訂閱期間內、所有支援 Keystone 訂閱的硬體都需要勒索軟體恢復保證服務。

服務點數

如果 SnapLock Compliance 是依照最佳實務做法進行部署、而 NetApp 專業服務則是在購買勒索軟體恢復保證服務時進行設定或驗證、則 NetApp 會在受 SnapLock 保護的資料無法恢復時、發出服務額度。這些學分的準則如下：

- 服務額度可套用至未來發票。信用額度上限為承諾合約價值（CCV）的 10%、並以每次訂閱為基礎支付。
- 學分會在相關 Keystone 訂單的有效訂閱期間提供。
- 對於每月計費的訂閱、點數將在接下來的 12 個月內分配、並可用於任何未來的 Keystone 發票、直到訂閱期限結束為止。如果訂閱在 12 個月內結束、則可續約以繼續使用點數、或將點數套用至其他 NetApp 發票。
- 若為年度訂閱、點數將會套用至下一張 Keystone 發票（若有）。如果未來沒有 Keystone 發票、則可將點數套用至其他 NetApp 發票。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。