



設定掃描器資源池 ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

目錄

設定掃描器資源池.....	1
了解如何設定 ONTAP Vscan 掃描器池	1
在單一叢集上建立 ONTAP Vscan 掃描器池.....	1
在 MetroCluster 配置中建立 ONTAP Vscan 掃描器池.....	2
使用 ONTAP Vscan 在單一叢集上套用掃描器策略	4
在 MetroCluster ONTAP Vscan 設定中套用掃描器策略.....	6
用於管理 Vscan 中的掃描器池的 ONTAP 指令	7

設定掃描器資源池

了解如何設定 ONTAP Vscan 掃描器池

掃描器集區會定義VScan伺服器 and 可連線至SVM的授權使用者。掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。



如果您在 SMB 伺服器上使用匯出原則、則必須將每個 VScan 伺服器新增至匯出原則。

在單一叢集上建立 ONTAP Vscan 掃描器池

掃描器集區會定義VScan伺服器 and 可連線至SVM的授權使用者。

開始之前

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 使用叢集管理 LIF 設定 ONTAP 防毒連接器。
- 授權使用者清單必須包含 VScan 伺服器用來連線至 SVM 的網域和使用者名稱。
- 設定掃描器集區後、請檢查伺服器的連線狀態。

步驟

1. 建立掃描器集區：

```
vserver vscan scanner-pool create -vserver cluster_admin_SVM -scanner-pool scanner_pool -hostnames Vscan_server_hostnames -privileged-users privileged_users
```

- 指定叢集管理 SVM。
- 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
- 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。

如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vscan scanner-pool create` 資訊，請參閱。

2. 確認已建立掃描器集區：

```
vserver vscan scanner-pool show -vserver cluster_admin_SVM -scanner-pool scanner_pool
```

下列命令會顯示的詳細資料 SP 掃描器集區：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cluster_admin_SVM
-scanner-pool SP

                Vserver: cluster_admin_SVM
                Scanner Pool: SP
                Applied Policy: idle
                Current Status: off
                Cluster on Which Policy Is Applied: -
                Scanner Pool Config Owner: cluster
                List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
                List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
                27.fsct.nb
                List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令來檢視叢集上的所有掃描器集區。如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vscan scanner-pool show` 資訊，請參閱。

在 MetroCluster 配置中建立 ONTAP Vscan 掃描器池

您必須在 MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於整個叢集的主和次掃描儀資源池、以對應於叢集上的主要和次要 SVM。

開始之前

- SVM 和 VScan 伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別 SVM 定義的掃描器集區、您必須使用 SVM 管理 LIF 或 SVM 資料 LIF 來設定 ONTAP 防毒連接器。
- 針對叢集中所有 SVM 定義的掃描器集區、您必須使用叢集管理 LIF 來設定 ONTAP 防毒連接器。
- 授權使用者清單必須包含 VScan 伺服器用來連線至 SVM 的網域使用者帳戶。
- 設定掃描器集區後、請檢查伺服器的連線狀態。

關於這項工作

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster 每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和 SVM 組態。當叢集上線時、本機叢集上的主要 SVM 會提供資料。當遠端叢集離線時、本機叢集上的次要 SVM 會提供資料。

這表示您必須在 MetroCluster 組態中的每個叢集上建立主要和次要掃描器集區、當叢集開始從次要 SVM 服務資料時、次要集區就會變成作用中。災難恢復 (DR) 的組態與 MetroCluster 類似。


此圖顯示典型的 MetroCluster / DR 組態。



Site A



Site B



步驟

1. 建立掃描器集區：

```
vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner-pool scanner_pool -hostnames Vscan_server_hostnames -privileged-users privileged_users
```

- 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
- 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
- 指定每個授權使用者的網域和使用名稱。



您必須從包含主要SVM的叢集建立所有掃描器集區。

如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vscan scanner-pool create` 資訊，請參閱。

下列命令會在MetroCluster 每個叢集上建立一個以功能為基礎的基本和次要掃描器集區：

```

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

```

2. 確認已建立掃描器集區：

```
vserver vscan scanner-pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner
-pool scanner_pool
```

下列命令會顯示掃描器集區的詳細資料 pool1：

```

cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                Vserver: cifssvm1
                                Scanner Pool: pool1_for_site1
                                Applied Policy: idle
                                Current Status: off
                                Cluster on Which Policy Is Applied: -
                                Scanner Pool Config Owner: vserver
                                List of IPs of Allowed Vscan Servers:
                                List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                                List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2

```

您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令來檢視 SVM 上的所有掃描器集區。如["指令參考資料ONTAP"](#)需詳細 `vserver vscan scanner-pool show` 資訊，請參閱。

使用 ONTAP Vscan 在單一叢集上套用掃描器策略

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須先啟動掃描器集區、其定義的 VScan 伺服器才能連線至 SVM。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有 SVM 建立了掃描器集區、則必須個別在每個 SVM 上套用掃描器原則。

步驟

1. 套用掃描器原則：

```
vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_SVM -scanner-pool scanner_pool -scanner-policy primary|secondary|idle -cluster cluster_to_apply_policy_on
```

掃描器原則可以具有下列其中一個值：

- Primary 指定掃描儀池處於活動狀態。
- Secondary 指定只有在沒有連接主要掃描器集區中的 VScan 伺服器時、掃描器集區才為作用中。
- Idle 指定掃描器集區為非作用中。

以下範例顯示掃描器集區的名稱 SP 在上 vs1 SVM 處於作用中狀態：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1 -scanner-pool SP -scanner-policy primary
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

```
vserver vscan scanner-pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner-pool scanner_pool
```

如需有關本程序中所述命令"[指令參考資料ONTAP](#)"的詳細資訊，請參閱。

下列命令會顯示的詳細資料 SP 掃描器集區：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool SP

Vserver: vs1
Scanner Pool: SP
Applied Policy: primary
Current Status: on
Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
Scanner Pool Config Owner: vserver
List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-27.fsct.nb
List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用 `vserver vsan scanner-pool show-active` 命令來檢視 SVM 上的作用中掃描器集區。如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vsan scanner-pool show-active` 資訊，請參閱。

在 MetroCluster ONTAP Vscan 設定中套用掃描器策略

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須將掃描儀原則套用至 MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀資源池和次掃描儀資源池、以供選擇。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有 SVM 建立了掃描器集區、則必須個別在每個 SVM 上套用掃描器原則。
- 對於災難恢復和 MetroCluster 組態、您必須將掃描器原則套用至本機叢集和遠端叢集中的每個掃描器集區。
- 在您為本機叢集建立的原則中、您必須在中指定本機叢集 `cluster` 參數。在您為遠端叢集建立的原則中、您必須在中指定遠端叢集 `cluster` 參數。接著、遠端叢集便可在發生災難時接管病毒掃描作業。

步驟

1. 套用掃描器原則：

```
vserver vsan scanner-pool apply-policy -vserver data_SVM -scanner-pool
scanner_pool -scanner-policy primary|secondary|idle -cluster
cluster_to_apply_policy_on
```

如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vsan scanner-pool apply-policy` 資訊，請參閱。

掃描器原則可以具有下列其中一個值：

- `Primary` 指定掃描儀池處於活動狀態。
- `Secondary` 指定只有在沒有連接主要掃描器集區中的 VScan 伺服器時、掃描器集區才為作用中。
- `Idle` 指定掃描器集區為非作用中。



您必須套用包含主要SVM之叢集的所有掃描器原則。

下列命令會將掃描儀原則套用至 MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀集區和次掃描儀集區、以供選擇：

```

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2

```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

```
vserver vscan scanner-pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner
-pool scanner_pool
```

如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vscan scanner-pool show` 資訊，請參閱。

下列命令會顯示掃描器集區的詳細資料 pool1：

```

cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                Vserver: cifssvm1
                Scanner Pool: pool1_for_site1
                Applied Policy: primary
                Current Status: on
                Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                Scanner Pool Config Owner: vserver
                List of IPs of Allowed Vscan Servers:
                List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2

```

您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令來檢視 SVM 上的作用中掃描器集區。如"[指令參考資料ONTAP](#)"需詳細 `vserver vscan scanner-pool show-active` 資訊，請參閱。

用於管理 Vscan 中的掃描器池的 ONTAP 指令

您可以修改及刪除掃描器資源池、以及管理掃描器資源池的授權使用者和VScan伺服器。您也可以檢視掃描器集區的摘要資訊。

如果您想要...	輸入下列命令...
修改掃描器資源池	<code>vserver vscan scanner-pool modify</code>
刪除掃描器資源池	<code>vserver vscan scanner-pool delete</code>
新增授權使用者至掃描器集區	<code>vserver vscan scanner-pool privileged-users add</code>
從掃描器集區刪除具有權限的使用者	<code>vserver vscan scanner-pool privileged-users remove</code>
將VScan伺服器新增至掃描器集區	<code>vserver vscan scanner-pool servers add</code>
從掃描器集區刪除VScan伺服器	<code>vserver vscan scanner-pool servers remove</code>
檢視掃描器集區的摘要與詳細資料	<code>vserver vscan scanner-pool show</code>
檢視掃描器集區的授權使用者	<code>vserver vscan scanner-pool privileged-users show</code>
檢視所有掃描器集區的VScan伺服器	<code>vserver vscan scanner-pool servers show</code>

如需有關本程序中所述命令"指令參考資料ONTAP"的詳細資訊，請參閱。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。