



探索 **StorageGRID**

StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-120/primer/exploring-grid-manager.html> on July 23, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

- 探索 StorageGRID 1
 - 探索 StorageGRID Grid Manager 1
 - 網格管理器儀表板 1
 - 搜尋欄位 1
 - `\${post\_edited\_translations.segment}` 2
 - 警報選單 2
 - 節點頁面 2
 - 租戶頁面 2
 - `\${post\_edited\_translations.segment}` 2
 - `\${post\_edited\_translations.segment}` 3
 - 維護選單 4
 - 支援選單 5
 - 探索 StorageGRID Tenant Manager 5
 - 租戶管理員儀表板 6
 - 儲存設備選單 (S3) 6
 - 存取管理選單 7

探索 StorageGRID

探索 StorageGRID Grid Manager

`${post_edited_translations.segment}`



Grid Manager 會隨著每個版本更新，可能與此頁面上的範例螢幕截圖不符。


登入 Grid Manager 時，您連線的是一個管理節點。每個 StorageGRID 系統都包含一個主管理節點和任意數量的非主管理節點。您可以連線至任何管理節點，每個管理節點顯示的 StorageGRID 系統檢視都類似。

您可以使用以下方式存取 Grid Manager "[支援的網頁瀏覽器](#)"。

網格管理器儀表板

首次登入 Grid Manager 時，您可以使用儀表板 "[監控系統活動](#)" 一目了然。

儀表板包含關於系統健全狀況與效能、儲存設備使用量、ILM 程序、S3 作業以及網格中節點的資訊。您可以透過從卡片集中進行選擇來 "[設定儀表板](#)"，這些卡片包含您有效監控系統所需的資訊。



若要了解每張卡片上顯示的資訊，請選擇該卡片的說明圖示

搜尋欄位

標頭列中的 **Search** 欄位可讓您快速瀏覽至 Grid Manager 中的特定頁面。例如，您可以輸入 **km** 來存取金鑰管理伺服器（KMS）頁面。

您可以使用「搜尋」功能在 Grid Manager 的側邊欄以及「組態」、「維護」和「支援」功能表中尋找條目。您也可以按名稱搜尋網格節點和租戶帳戶等項目。

`${post_edited_translations.segment}`

說明選單  提供以下項目的存取：

- The "FabricPool" 和 "S3 設定" 精靈
- StorageGRID 目前版本的文件網站
- "API 文件"
- 有關目前已安裝的 StorageGRID 版本的資訊

警報選單

「警報」選單提供易於使用的介面，用於偵測、評估及解決 StorageGRID 運作期間可能發生的問題。

在「提醒」功能表中，您可以執行以下操作"`${post_edited_translations.segment}`"：

- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 設定靜默模式以抑制警示通知
- 定義觸發警示的條件警示規則
- 設定電子郵件伺服器以接收警報通知

節點頁面

"節點頁面" 會顯示整個網格、網格中的每個站台，以及站台處每個節點的資訊。若要檢視特定站台或節點的資訊，請選取該站台或節點。

租戶頁面

此 "租戶頁面" 可讓您為您的 StorageGRID 系統 "建立和監控儲存設備租戶帳戶"。您必須建立至少一個租戶帳戶，以指定誰可以儲存和擷取物件，以及他們可以使用哪些功能。

「租戶」頁面也提供每位租戶的使用情況詳情，包括已使用儲存設備空間和物件數量。如果您在建立租戶時設定了配額，則可以查看已使用的配額量。

`${post_edited_translations.segment}`

此"`${post_edited_translations.segment}`"功能可讓您"設定資訊生命週期管理 (ILM) 規則和策略"治理資料的持久性和可用度。您也可以輸入物件識別碼來檢視該物件的中繼資料。

透過 ILM 選單，您可以檢視和管理 ILM：

- 規則
- `${post_edited_translations.segment}`
- 原則標籤

- 儲存池
- `${post_edited_translations.segment}`
- 地區
- 物件中繼資料查詢

`${post_edited_translations.segment}`

設定選單可讓您指定網路設定、安全性設定、系統設定、監控選項和存取控制選項。

網路任務

網路任務包括：

- "管理高可用度群組"
- `"${post_edited_translations.segment}"`
- "設定 S3 端點網域名稱"
- "管理流量分類原則"
- "設定 VLAN 介面"
- "為管理介面啟用 StorageGRID CORS"

`${post_edited_translations.segment}`

安全性任務包括：

- "管理安全性證書"
- "管理內部防火牆控制"
- `"${post_edited_translations.segment}"`
- 設定安全性設定，包括 `"${post_edited_translations.segment}"`、"網路和物件安全性選項"、`"${post_edited_translations.segment}"` 和 "SSH 存取選項"
- 設定 `"${post_edited_translations.segment}"` 或 "管理員 Proxy" 的設定

系統任務

系統任務包括：

- 使用 `"${post_edited_translations.segment}"` 來 Clone 租戶帳戶資訊，並在兩個 StorageGRID 系統之間複寫物件資料
- (可選) 啟用 "壓縮儲存物件" 選項
- (選填) 設定 `"${post_edited_translations.segment}"`
- "管理 S3 物件鎖定"
- 了解儲存設備設定，例如"儲存設備 Volume 浮水印"
- "管理糾刪碼設定檔"

監控任務

監控任務包括：

- "\${post_edited_translations.segment}"
- "使用 SNMP 監控"

存取控制任務

存取控制任務包括：

- "\${post_edited_translations.segment}"
- "管理系統管理員使用者"
- 更改 "佈建密碼" 或 "節點主控台密碼"
- "\${post_edited_translations.segment}"
- "設定 SSO"

維護選單

維護選單可讓您執行維護任務、系統維護和網路維護。

任務

維護任務包括：

- "退役作業" 移除未使用的網格節點和站台
- "擴充作業" 新增網格節點和站台
- "網格節點恢復程序" 替換故障節點並還原資料
- "重新命名程序" 變更網格、站台和節點的顯示名稱
- "物件存在檢查作業" 以驗證物件資料的存在性（雖然並非其正確性）
- 執行"滾動重新開機"以重新啟動多個網格節點
- "\${post_edited_translations.segment}"

系統

\${post_edited_translations.segment}

- "檢視 StorageGRID 授權資訊" 或 "更新授權資訊"
- 產生並下載 "\${post_edited_translations.segment}"
- \${post_edited_translations.segment}
 - "升級程序"
 - "\${post_edited_translations.segment}"
 - "使用 Grid Manager 升級 SG6000 儲存控制器上的 SANtricity OS"
 - "使用 Grid Manager 升級 SG5700 儲存控制器上的 SANtricity OS"

網路

您可以執行的網路維護任務包括：

- ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)
- ["更新網格網路子網路"](#)
- ["管理 NTP 伺服器"](#)

支援選單

「支援」選單提供了一些選項，可協助技術支援分析及疑難排解您的系統。

工具

在「支援」功能表的「工具」部分，您可以：

- ["設定 AutoSupport"](#)
- ["執行診斷"](#)目前網格狀況
- ["收集日誌檔和系統資料"](#)
- ["審查支援計量"](#)



「指標」選項中提供的工具僅供技術支援人員使用。這些工具中的某些功能和選單項目故意設定為無法使用。

其他

在「支援」功能表的「其他」部分，您可以：

- 設定 ["I/O 優先權"](#)
- 設定 ["AutoSupport 電子郵件設定（舊版）"](#)
- 管理 ["連結成本"](#)
- 檢視節點服務 ID
- 管理 ["儲存設備浮水印"](#)

探索 StorageGRID Tenant Manager

["\\${post_edited_translations.segment}"](#) 是租戶使用者透過瀏覽器存取的圖形介面，用於設定、管理和監控其儲存設備帳戶。



租戶管理員會隨著每次版本更新，可能與此頁面上的範例螢幕截圖不符。


當租戶使用者登入 Tenant Manager 時，他們連接的是管理節點。

租戶管理員儀表板

網格系統管理員使用 Grid Manager 或 Grid Management API 建立租戶帳戶後，租戶使用者即可登入 Tenant Manager。

租戶管理器儀表板可讓租戶使用者快速監控儲存設備使用情況。「儲存使用量」面板列出了租戶最大的 S3 儲存桶。「已使用空間」值表示儲存桶或 Container 中物件資料的總量。長條圖則顯示這些儲存桶或 Container 的相對大小。

長條圖上方顯示的數值是租戶所有儲存桶或 Container 所用空間的總和。如果在建立帳戶時指定了租戶可用的最大 GB、TB 或 PB 數，則也會顯示已使用和剩餘配額。



儲存設備選單（S3）

此選單允許 S3 使用者執行以下操作：

- 管理存取金鑰
- 建立、管理和刪除儲存桶
- 管理平台服務端點
- 檢視他們獲准使用的任何網格聯盟連線

我的存取金鑰

S3 租戶使用者可以依照下列方式管理存取金鑰：

- 擁有「管理自己的 S3 憑證」權限的使用者可以建立或移除自己的 S3 存取金鑰。
- 擁有 Root 存取權限的使用者可以管理 S3 根目錄帳戶、自身帳戶以及所有其他使用者的存取金鑰。Root 存取金鑰還提供對租戶儲存桶和物件的完整存取，除非儲存桶原則明確停用此權限。



其他使用者的存取金鑰管理在「存取管理」選單中進行。

儲存貯格

擁有相應權限的 S3 租戶使用者可以對其儲存桶執行以下操作：

- 建立儲存桶
- 為新儲存桶啟用 S3 物件鎖定（假設 StorageGRID 系統已啟用 S3 物件鎖定）
- 更新一致性值
- 啟用和停用上次存取時間更新
- 啟用或暫停物件版本控制
- 更新 S3 物件鎖定預設保留
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- `${post_edited_translations.segment}`
- 使用 "S3 主控台" 管理儲存桶物件

`${post_edited_translations.segment}`

- `${post_edited_translations.segment}`
- 設定 CloudMirror 複寫，讓租戶能夠自動將物件複寫到外部 S3 儲存格。
- 設定搜尋整合，當物件建立、刪除或其中繼資料或標籤更新時，將物件中繼資料傳送至目的地搜尋索引。

`${post_edited_translations.segment}`

如果網格系統管理員已為租戶帳戶啟用平台服務的使用，則具有「管理端點」權限的 S3 租戶使用者可以為每個平台服務設定目的地端點。

網格同盟連線

如果網格系統管理員已為租戶帳戶啟用網格聯合連線，則具有 Root 存取權限的 S3 租戶使用者可以檢視連線名稱、存取已啟用跨網格複寫的每個儲存桶的儲存桶詳細資訊頁面，並檢視將儲存桶資料複寫至連線中的另一個網格時發生的最新錯誤。請參閱["檢視網格同盟連線"](#)。

存取管理選單

「存取管理」功能表可讓 StorageGRID 租戶從聯合身分來源匯入使用者群組並指派管理權限。租戶也可以管理

本機租戶群組和使用者，除非整個 StorageGRID 系統已啟用單一登入（SSO）。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。