



Realice una restauración de nivel granular

SaaS Backup for Microsoft 365

NetApp
June 20, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/saasbackupO365/task_performing_granular_level_restore_exchange.html on June 20, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos


- Realice una restauración de nivel granular 1
 - Realizar una restauración de nivel granular para Microsoft Exchange Online 1
 - Realizar una restauración de nivel granular para Microsoft SharePoint Online 3
 - Realice una restauración de nivel granular para Microsoft OneDrive para la Empresa 7
 - Realice una restauración de nivel granular para grupos y equipos de Microsoft 365 8
 - Restaurar buzones de correo 11
 - Restauración de sitios de SharePoint 13
 - Restaurar canales 14

Realice una restauración de nivel granular

Realizar una restauración de nivel granular para Microsoft Exchange Online

En Microsoft Exchange Online, puede restaurar elementos de nivel granular para un solo usuario, como correos electrónicos individuales, tareas, contactos y eventos de calendario. También puede restaurar elementos de nivel granular para un buzón de grupo de Microsoft 365.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:



En la tabla se indican las opciones de restauración compatibles con elementos a nivel granular para Exchange Online.

Tipo de elemento	Restauración al mismo buzón	Restaurar a otro buzón	Exportar a PST/Exportar a HTML	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Correo/tarea/Contactos/etc.	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios
Carpetas de buzón único/múltiple (Bandeja de entrada, Archivo, etc.) Nota: Excluye el historial de conversaciones.	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Nivel de carpeta en Bandeja de entrada	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>

Tipo de elemento	Restauración al mismo buzón	Restaurar a otro buzón	Exportar a PST/Exportar a HTML	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Nivel de subcarpeta en Bandeja de entrada	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Historial de conversaciones en carpeta correo	No	No	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Restauraciones a nivel de uno o varios elementos	Sí	Sí	No	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Elementos de restauración únicos o múltiples para "sustituir el contenido existente"	Sí	No	No	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba **PROTEGIDO** en el cuadro Exchange.



2. Seleccione la opción de restauración.
 - a. Para buzones compartidos, haga clic en la ficha **COMPARTIDO**.
 - b. Para los buzones de correo de archivo, haga clic en la ficha **ARCHIVO**.
 - c. Para buzones normales, permanezca en la pestaña **USUARIO**.
3. Haga clic en el buzón para el que necesite realizar una restauración de nivel granular.
4. Restaure una categoría completa de Microsoft Office Exchange o restaure un elemento específico de una categoría. Para un buzón de Microsoft 365 Groups, sólo tiene la opción de restaurar desde la categoría de correo o la categoría de calendario.
5. Seleccione la categoría (correo, tareas, contactos u otros) que necesite restaurar.



Si desea restaurar un único elemento dentro de la categoría, haga clic en la categoría y, a continuación, seleccione los elementos que desea restaurar.

6. Haga clic en **Restaurar**.
7. Seleccione una opción de restauración.

- **Restaurar en el mismo buzón**

Si se restaura al mismo buzón, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación del contenido original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona **sustituir el contenido existente**, los datos actuales se sustituyen por completo por la copia de seguridad.

Para grupos de Microsoft 365, sólo tiene la opción de restaurar al mismo buzón. El contenido existente se reemplaza de forma predeterminada. En Microsoft Exchange Online, puede restaurar al mismo buzón y reemplazar el contenido existente, o puede restaurar a otro buzón.

- **Restaurar a otro buzón**

Si restaura a otro buzón, debe introducir el buzón de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte de la dirección de correo electrónico de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de buzones de destino coincidentes.

- **Exportar a PST**

Puede seleccionar incluir todas las subcarpetas de categoría.

Si exporta a PST, recibirá un correo electrónico de notificación con la ubicación del archivo PST cuando finalice la exportación.



Esta opción no está disponible para grupos de Microsoft 365.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar a PST**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

- **Exportar a datos** (disponible sólo para grupos de Microsoft 365):

Si exporta, se crean dos archivos zip, un archivo zip para el buzón de correo de Microsoft 365 Groups y otro archivo zip para los sitios SharePoint de Microsoft 365 Groups. Recibirá un mensaje de correo electrónico de notificación con la ubicación del archivo PST y una dirección URL autenticada a la ubicación del archivo .zip.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar a datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

8. Haga clic en **Confirmar**.


Aparece un mensaje que indica que el trabajo de restauración se ha creado.

9. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Realizar una restauración de nivel granular para Microsoft SharePoint Online

Dentro de Microsoft SharePoint Online, puede restaurar elementos de nivel granular para un solo usuario, como carpetas o archivos individuales. También puede restaurar elementos de nivel granular para un sitio de grupo de Microsoft 365 y blocs de notas de OneNote. Los roles y permisos del sitio se protegen automáticamente como parte de una restauración o copia de seguridad.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:



En la tabla, se indican las opciones de restauración compatibles con los elementos a nivel granular.



Para las opciones de restauración **Restaurar en el mismo sitio** y **Restaurar en otro sitio**, los siguientes elementos restauran como subsitios en el sitio seleccionado con la convención de nomenclatura <sitename_cc_timestamp>: **Sitio único, múltiples sitios y Listas individuales/múltiples** si se seleccionan 3 o más listas.

Tipo de elemento	Restauración en el mismo sitio	Restaurar en otro sitio	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Elementos individuales/múltiples	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios > <Site Name> > <List Name>
Sitio único	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios
Múltiples sitios	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios
Sitios de comunicación	No	No	No	SharePoint Online > Sitios
Subsitios individuales o múltiples	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > subsitios
Carpetas individuales o múltiples	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name>
Listas únicas o múltiples	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name>
OneNote tiene un único bloc de notas o varios	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name>

Tipo de elemento	Restauración en el mismo sitio	Restaurar en otro sitio	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
OneNote grupos de una o varias secciones	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name> > <Notebook folder>
OneNote secciones únicas o múltiples	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name> > <Notebook folder>

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* en el cuadro de SharePoint.
2. Haga clic en el sitio para el que necesita realizar la restauración de nivel granular.
3. Seleccione la categoría que necesita restaurar.




Si desea restaurar elementos individuales específicos dentro de una categoría, haga clic en la categoría de contenido y, a continuación, seleccione los elementos individuales.

4. Para realizar la restauración desde la copia de seguridad más reciente, haga clic en **Restaurar**. Para restaurar una versión anterior del elemento, haga clic en **Mostrar versiones**, seleccione la versión que desea restaurar y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.
5. Seleccione una opción de restauración:
 - **Restaurar en el mismo sitio** Si restaura en el mismo sitio, de forma predeterminada, se crea una carpeta de restauración con la Marca de fecha y hora actual en la ubicación del archivo original que contiene la copia de seguridad.

Si selecciona **sólo funciones de restauración**, **Sobrescribir con combinación** o **sustituir el contenido existente**, la única opción de restauración es **Restaurar en el mismo sitio**.

Si selecciona	Restauración en el mismo sitio
Restaurar solo roles	todos los tipos de elementos
Sobrescribir con combinación	todos los elementos excepto el nivel de sitio
Sustitúyala por contenido existente	solo a nivel de elemento

Si selecciona **sólo funciones de restauración**, sólo se restauran los roles y permisos.



Si selecciona la opción **Sobrescribir con combinación**, no se crea ninguna carpeta de restauración. Si la versión del archivo de copia de seguridad y el archivo actual coinciden, la copia de seguridad se restaura a la ubicación original. Cualquier contenido nuevo en el destino se ignora y no se ve afectado. Por ejemplo, si la copia de seguridad contiene File1 versión 5 y el destino contiene File1 versión 6, se produce un error en una restauración con la opción **Sobrescribir con Merge** seleccionada.

Si selecciona la opción **sustituir el contenido existente**, la versión actual de los datos se sustituye por completo por la copia de seguridad.

- **Restaurar en otro sitio**

Si restaura a otro sitio, debe introducir el sitio de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del sitio en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de sitios coincidentes.

- **Datos de exportación**

Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a **Informes** en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

6. Haga clic en **Confirmar**.


Aparece un mensaje que indica que el trabajo de restauración se ha creado.

7. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Realice una restauración de nivel granular para Microsoft OneDrive para la Empresa

Con Microsoft OneDrive para la Empresa, puede restaurar elementos de nivel granular, como carpetas o archivos individuales, para una lista o una biblioteca. También puede restaurar grupos o blocs de notas de OneNote.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:



En la tabla, se indican las opciones de restauración compatibles con elementos a nivel granular para OneDrive para la Empresa.

Tipo de elemento	Restaurar en el mismo MySite	Restaurar a otro MySite	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Unidad única	Sí	Sí	Sí	OneDrive para Empresas > MySites
Varias unidades	No	No	No	OneDrive para Empresas > MySites
Carpetas individuales o múltiples	Sí	Sí	Sí	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive Name> > Archivos
Elementos individuales/múltiples	Sí	Sí	No	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive name> > Archivos
Carpetas de portátiles	Sí	Sí	No	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive name> > Archivos
OneNote carpetas individuales/múltiples	Sí	Sí	No	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive name> > Archivos > Cuadernos

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* en el cuadro OneDrive.
2. Haga clic en el MySite para el que necesita realizar la restauración.

3. Seleccione el grupo de archivos.

Para restaurar carpetas o archivos individuales dentro de un grupo, haga clic en el grupo de archivos. Para restaurar una carpeta completa, seleccione la carpeta. Para restaurar archivos individuales dentro de una carpeta, seleccione la carpeta que contiene los archivos y, a continuación, seleccione los archivos individuales.

4. Haga clic en **Restaurar**.

5. Seleccione una opción de restauración:

◦ **Restaurar en el mismo MySite**

Si va a restaurar archivos individuales en el mismo MySite, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación de contenido original que contiene la copia de seguridad.

Si selecciona **sustituir el contenido existente**, los datos actuales se sustituyen por completo por la copia de seguridad.

◦ **Restaurar a otro MySite**

Si restaura a otro MySite, debe introducir el MySite de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del MySite de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática para el destino coincidente MySites.

◦ **Datos de exportación**

Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a Informes en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.


6. Haga clic en **Confirmar**.

7. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Realice una restauración de nivel granular para grupos y equipos de Microsoft 365

En grupos y equipos de Microsoft 365, puede restaurar elementos de nivel granular como buzones, SharePoint, conversaciones, canales y pestañas.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:



La tabla indica las opciones de restauración compatibles con elementos de nivel granular y dónde encontrarlas en SaaS Backup.

Para **grupos**

Tipo de elemento	Restaurar en el mismo grupo	Restaurar a otro grupo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Carpetas individuales o múltiples	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > (Nombre de grupo) > Buzón
Bandeja de entrada	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > (Nombre de grupo) > Buzón
Uno o varios elementos (correo electrónico o evento)	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > grupos > (Nombre del grupo) > Buzón > correo

Para **equipos**

Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Carpetas individuales o múltiples	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón
Bandeja de entrada	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > correo
Uno o varios elementos (correo electrónico o evento)	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > correo

Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Conversaciones/chat	No	No	Sí (exportar sólo a HTML)	• Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón de correo > conversaciones > Chat de equipo • Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > correo > Historial de conversaciones > Chat de equipo (ubicación real)
Conversación único/múltiple elementos	No	No	Sí (exportar sólo a HTML)	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > Historial de conversaciones > Chat de equipo
Canales individuales/múltiples	Sí	No	No	Office 365 grupos > equipos > (Nombre del equipo) > Canales Nota: La restauración incluye sólo el nombre de canal y los nombres de las fichas.
Fichas debajo de los canales	No	No	No	Office 365 grupos > equipos > (Nombre del equipo) > Canales
Documentos estándar de canal	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (nombre del equipo > Sitio de SharePoint > Documentos > (nombre del canal)
Canalizar documentos privados	Sí	No	Sí	SharePoint > (nombre del sitio del canal privado) > Documentos > (nombre del canal privado) Nota: Encontrará una colección de sitios con el nombre "<Your Team Name – Private Channel Name>". Puede filtrar estas colecciones de sitios con el ID de plantilla: TEACHANNEL#0.
Contenido de OneNote	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Sitio de SharePoint > Documentos > (Nombre del canal)


Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Contenido Wiki	Sí	No	Sí	Office 365 grupos > equipos > (Nombre del equipo) > Sitio de SharePoint > datos Wiki de los equipos > (Nombre del canal)
Archivos	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Sitio de SharePoint > Documentos > (Nombre del canal)
Chat de usuario individual y chats de grupo Nota: Chats incluidos en las copias de seguridad de Exchange Online.	No	No	Sí	• Exchange > “Usuario” > correo > conversaciones > Chat de equipo • Exchange > “Usuario” > correo > Historial de conversaciones > Chat de equipo
Archivos en chats individuales de usuarios y grupos Nota: Archivos incluidos en las copias de seguridad de OneDrive para Empresas.	Sí	No	No	OneDrive > “Usuario” > Archivos > Archivos de chat de equipos de Microsoft

Restaurar buzones de correo

Seleccione esta restauración de nivel granular para restaurar bandejas de entrada, calendarios e historial de conversaciones.


Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número anterior **PROTEGIDO** en **Microsoft 365 grupos**.
2. Seleccione la ficha **grupos** o **equipos**.
3. Haga clic en el grupo o el equipo donde necesite realizar una restauración de nivel granular.
4. Seleccione la categoría de buzón.



Para grupos, **Channels** no está disponible.

- Seleccione la opción **correo** para restaurar la bandeja de entrada o el historial de conversaciones en



el mismo buzón o exportar datos.



Para grupos, **conversaciones** no está disponible.

- i. Para restaurar una bandeja de entrada, seleccione **Bandeja de entrada** y haga clic en **Restaurar**.
 - A. Seleccione **Restaurar en el mismo buzón** o **Exportar datos**.


Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a **Informes** en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

- A. Haga clic en **Confirmar**.

- Seleccione la opción **Calendario** para restaurar el calendario al mismo buzón o exportar



datos.

- i. Seleccione **Calendario** y haga clic en **Restaurar**.
- ii. Seleccione **Restaurar en el mismo buzón** o **Exportar datos**.

Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a **Informes** en el menú de la izquierda. Busque el trabajo

de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

i. Haga clic en **Confirmar**.

- Seleccione la opción **conversaciones** para restaurar las conversaciones. La única opción para



Mail



Calendar



Conversations

restaurar es exportar a HTML.

ii. Seleccione las conversaciones que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.



Ver conversaciones muestra una lista de todas las conversaciones de los últimos "x" días de copias de seguridad hasta las últimas 30 copias de seguridad. Por ejemplo, si realiza el backup siete veces en los últimos cinco días, solo puede ver conversaciones de los últimos siete backups.

iii. Haga clic en **Confirmar**.

Restauración de sitios de SharePoint

Seleccione esta restauración a nivel granular para restaurar fichas y datos adjuntos.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número anterior **PROTEGIDO** en **Microsoft 365 grupos**.
2. Seleccione la ficha **grupos** o **equipos**.
3. Haga clic en el grupo o el equipo donde necesite realizar una restauración de nivel granular.
- 4.



mailbox



SharePoint site



Channels

Seleccione la opción del sitio de SharePoint.

5. Haga clic en el sitio para el que necesita realizar la restauración de nivel granular.
6. Seleccione la categoría que necesita restaurar.



Si desea restaurar elementos individuales específicos dentro de una categoría, haga clic en la categoría de contenido y, a continuación, seleccione los elementos individuales.

7. Haga clic en **Restaurar**.

8. Seleccione una opción de restauración:

- **Restaurar en el mismo sitio**

Si se restaura al mismo sitio, de forma predeterminada, se crea una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación del archivo original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona la opción **Sobrescribir con combinación**, no se crea ninguna carpeta de restauración. Si la versión del archivo de copia de seguridad y el archivo actual coinciden, la copia de seguridad se restaura a la ubicación original. Cualquier contenido nuevo en el destino se ignora y no se ve afectado. Por ejemplo, si la copia de seguridad contiene File1 versión 5 y el destino contiene File1 versión 6, se produce un error en una restauración con la opción **Sobrescribir con Merge** seleccionada. Si selecciona la opción **sustituir el contenido existente**, la versión actual de los datos se sustituye por completo por la copia de seguridad.

- **Datos de exportación**

Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a Informes en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.



Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.


9. Haga clic en **Confirmar**.

Restaurar canales

Seleccione esta restauración de nivel granular para restaurar canales.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número anterior **PROTEGIDO** en **Microsoft 365 grupos**.
2. Seleccione la ficha **equipos**.
3. Haga clic en el equipo para el que necesita realizar una restauración de nivel granular.
- 4.



Seleccione **Canales**.

5. Seleccione el canal que desea restaurar.
6. Haga clic en **Restaurar**.
7. Seleccione la opción de restauración:
 - a. Haga clic en **Restaurar en el mismo equipo**.
 - b. Haga clic en **Restaurar a otro equipo**.

Para seleccionar otro equipo, busque el otro equipo en el cuadro de búsqueda.

8. Haga clic en **Confirmar**.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.