



访问 **ONTAP** 工具维护控制台

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
April 02, 2025

目录

访问 ONTAP 工具维护控制台	1
ONTAP 工具维护控制台概述	1
Virtual Storage Console 和 VASA Provider 日志文件	2
更改管理员密码	3
将 VASA Provider 配置为使用 SSH	3
配置远程诊断访问	4

访问 ONTAP 工具维护控制台

ONTAP 工具维护控制台概述

您可以使用 ONTAP 工具的维护控制台来管理应用程序，系统和网络配置。您可以更改管理员密码和维护密码。您还可以生成支持包，设置不同的日志级别，查看和管理 TLS 配置以及启动远程诊断。

在部署 ONTAP 工具后，您必须已安装 VMware Tools 才能访问维护控制台。您应使用 `m` 部分 作为用户名，并使用您在部署期间配置的密码登录到 ONTAP 工具的维护控制台。



在启用远程诊断时，您必须为 `dIAG` 用户设置密码。

您应使用已部署 ONTAP 工具的摘要选项卡访问维护控制台。单击时 ，此时维护控制台将启动。

* 控制台菜单 *	* 选项 *
应用程序配置	<ol style="list-style-type: none">1. 显示服务器状态摘要2. 启动 Virtual Storage Console 服务3. 停止 Virtual Storage Console 服务4. 启动 VASA Provider 和 SRA 服务5. 停止 VASA Provider 和 SRA 服务6. 更改 "administrator" 用户密码7. 重新生成证书8. 硬重置密钥存储和证书9. 硬重置数据库10. 更改 Virtual Storage Console 服务的日志级别11. 更改 VASA Provider 和 SRA 服务的日志级别12. 显示 TLS 配置13. 启用 TLS 协议14. 禁用 TLS 协议

<p>系统配置</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新启动虚拟机 2. 关闭虚拟机 3. 更改 "maint" 用户密码 4. 更改时区 5. 添加新 NTP 服务器 <p>您可以为 NTP 服务器提供 IPv6 地址。</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 启用 SSH 访问 7. 增加 jail 磁盘大小 (/jail) 8. 升级 9. 安装 VMware Tools
<p>网络配置：</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 显示 IP 地址设置 2. 更改 IP 地址设置 <p>您可以使用此选项将部署后的 IP 地址更改为 IPv6 。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 显示域名搜索设置 4. 更改域名搜索设置 5. 显示静态路由 6. 更改静态路由 <p>您可以使用此选项添加 IPv6 路由。</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 提交更改 8. 对主机执行 Ping 操作 <p>您可以使用此选项对 IPv6 主机执行 ping 操作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. 还原默认设置
<p>支持和诊断</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生成支持包 2. 访问诊断 Shell 3. 启用远程诊断访问

Virtual Storage Console 和 VASA Provider 日志文件

遇到错误时，您可以检查 `/opt/netapp/vscserver/log` 目录和 `/opt/netapp/vpserver/log` 目录中的日志文件。

以下三个日志文件有助于确定问题：

- `cxfl.log`，包含有关进出 VASA Provider `*kaminoPrefs.xml` 的 API 流量的信息，包含有关 VSC 设置的信息
- `vvolvlp.log`，包含有关 VASA Provider 的所有日志信息

通过适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的维护菜单，您可以根据需要设置不同的日志级别。可以使用以下日志级别：

- 信息
- 调试
- error
- 跟踪

设置日志级别后，以下文件将更新：

- VSC 服务器：`kamino.log` 和 `vvolvlp.log`
- VASA Provider 服务器：`vvolvlp.log`，`error.log` 和 `netapp.log`

此外，VASA Provider Web 命令行界面（CLI）页面还包含已发出的 API 调用，返回的错误以及几个与性能相关的计数器。Web 命令行界面页面位于 https://<IP_address_or_hostname>:9083/stats。

更改管理员密码

您可以在部署后使用维护控制台更改 ONTAP 工具的管理员密码。

- 步骤 *
 1. 从 vCenter Server 中，打开一个控制台，访问 ONTAP 工具。
 2. 以维护用户身份登录。
 3. 在维护控制台中输入 1 以选择应用程序配置。
 4. 输入 6 以选择 * 更改 ' 管理员 ' 用户密码 *。
 5. 输入一个密码，该密码至少包含 8 个字符，最多包含 63 个字符。
 6. 在确认对话框中输入 y。

将 VASA Provider 配置为使用 SSH

您可以通过配置 ONTAP 工具来设置 VASA Provider 以使用 SSH 进行安全访问。

- 关于此任务 *

配置 SSH 时，您必须以维护用户身份登录。这是因为已禁用对 VASA Provider 的 root 访问。如果您使用其他登录凭据，则无法使用 SSH 访问 VASA Provider。

- 步骤 *

1. 从 vCenter Server 中，打开一个控制台，访问 ONTAP 工具。
2. 以维护用户身份登录。
3. 输入 3 以选择 * 系统配置 *。
4. 输入 6 以选择 * 启用 SSH 访问 *。
5. 在确认对话框中输入 y。

配置远程诊断访问

您可以配置 ONTAP 工具，以便为 diag 用户启用 SSH 访问。

- 您需要的内容 *

必须为 vCenter Server 实例启用 VASA Provider 扩展。

- 关于此任务 *

使用 SSH 访问 diag 用户帐户具有以下限制：

- 每次激活 SSH 时，您只能使用一个登录帐户。
- 发生以下情况之一时，将禁用对 diag 用户帐户的 SSH 访问：
 - 此时间将到期。

登录会话仅在第二天午夜之前有效。

- 您再次使用 SSH 以 diag 用户身份登录。
- 步骤 *
 1. 从 vCenter Server 中，打开一个 VASA Provider 控制台。
 2. 以维护用户身份登录。
 3. 输入 4 以选择支持和诊断。
 4. 输入 3 以选择启用远程诊断访问。
 5. 在确认对话框中输入 y 以启用远程诊断访问。
 6. 输入远程诊断访问的密码。

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。