



移轉 **ONTAP** 工具

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
September 30, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-101/migrate/migrate-to-latest-ontaptools.html> on September 30, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

移轉 ONTAP 工具	1
移轉至最新版的 ONTAP 工具	1
一般移轉步驟	1
SRA 移轉步驟	1
Vasa 提供者移轉步驟	2

移轉 ONTAP 工具

移轉至最新版的 ONTAP 工具

移轉儲存資料時、會使用 REST API 手動建立儲存後端。移轉 VASA 提供者資料時、資料會從現有的 Derby 資料庫匯出、並匯入至 MongoDB 資料庫。



建議僅在安裝程式僅為 VASA 提供者功能提供服務時、才移轉 VMware vSphere 9.xx 的 ONTAP 工具設定。如果您有 NVMe 資料存放區和 vVol 複寫、則不建議將設定移轉至適用於 VMware vSphere 10.1 的 ONTAP 工具。

關於此工作

支援從適用於 VMware vSphere 9.10D2 、 9.11D4 、 9.12 和 9.13 版本的 ONTAP 工具移轉至 10.1 版本。



身為現有使用者、您必須先從目前版本取得 OVA 備份、然後再升級至修補程式版本。

一般移轉步驟

1. 部署適用於 ONTAP 工具的 OVA for VMware vSphere 10.1 版本。
2. 新增您要移轉至 ONTAP 工具的 vCenter Server 執行個體、以取得 VMware vSphere 10.1 版本。請參閱 ["新增及管理 vCenter Server 執行個體"](#)
3. 從適用於 VMware vSphere 外掛 vCenter API 的 ONTAP 工具、在本機上建置儲存後端。將儲存設備新增為本機範圍的儲存設備、以進行移轉。
4. 只有在觸發資料存放區探索工作（可能需要 30 分鐘才能觸發）之後、才能在適用於 VMware vSphere 10.1 的 ONTAP 工具中看到從適用於 VMware vSphere 9.xx 的 ONTAP 工具移轉的 NFS 和 VMFS 資料存放區。確認 ONTAP 工具的「VMware vSphere 外掛程式 UI」頁面的「概觀」頁面中是否顯示資料存放區。

SRA 移轉步驟

開始之前

移轉之前、請確定其中一個站台處於受保護狀態、另一個站台處於恢復狀態。



如果容錯移轉剛剛完成且重新保護擱置、請勿移轉。完成重新保護、然後執行移轉。同樣適用於測試恢復計畫。恢復計畫測試完成後、請清理測試恢復、然後開始移轉。

1. 請執行下列步驟、在 SRM UI 中刪除適用於 VMware vSphere 9.xx 版本的工具 ONTAP 介面卡：
 - a. 前往 SRM 組態管理頁面
 - b. 前往儲存複寫介面卡區段
 - c. 按一下「Kebab」功能表、然後按一下「* 重設組態 *」
 - d. 單擊 "Kebab" 菜單並選擇 "Delete"

在保護站點和恢復站點上執行這些步驟。

2. 請依照中的步驟、在保護和恢復站台上安裝適用於 VMware vSphere 10.1 介面卡的 ONTAP 工具 "[在 SRM 應用裝置上設定 SRA](#)"
3. 在「SRM UI」頁面中、執行 * 探索陣列 * 和 * 探索裝置 * 作業、並驗證這些裝置是否顯示在移轉之前。

Vasa 提供者移轉步驟

1. 在適用於 VMware vSphere 的現有 ONTAP 工具上啟用 Derby 連接埠 1527。若要啟用連接埠、請使用 root 使用者登入 CLI、然後執行下列命令：

```
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 1527 -j ACCEPT
```

2. 部署適用於 ONTAP 工具的 OVA for VMware vSphere 10.1 版本。
3. 新增您要移轉至 ONTAP 工具的 vCenter Server 執行個體、以取得 VMware vSphere 10.1 版本。請參閱。 "[新增 vCenter Server 執行個體](#)"
4. 從遠端外掛式 vCenter API 本機建立內建儲存後端。將儲存設備新增為本機範圍以進行移轉。
5. 發出下列 API 呼叫以進行移轉：

- HTTP 方法和端點 *

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

* HTTP方法*	路徑
貼文	/API/v1

- 處理類型 *

非同步

- 目前範例 *

/api/v1/vCents/{vcguid}/Migration-jobs

- JSON 輸入範例 * 申請從 9.12 和 9.13 移轉的主體：

```
{ "otv_ip" : "10.12.13.45" 、 "Vasa_provider_inenticates" : { "username" : "vasauser" 、
"password" : "" } "database_password" : "*****" }
```

其他版本移轉的要求本文：

```
{ "otv_IP" : "10.12.13.45" 、 "Vasa_provider_inenticates" : { "username" : "vasauser" 、
"password" : "" } }
```

- JSON 輸出範例 *

工作物件即會傳回。您應該儲存工作識別碼、以便在下一步中使用。

```
{ "id" : 123 、 "overview_id" : "d50073ce-35b4-4c51-9d2e-4ce66f802c35" 、 "status" : "執行中" }
```

6. 使用下列 URI 檢查狀態：

```
https://xx.xx.xx.xxx:8443/virtualization/api/jobmanager/v2/jobs/<JobID>?
includeSubJobsAndTasks=true
```

工作完成後、請驗證移轉報告。您可以在 jobData 中看到來自工作回應的報告。

- 將適用於 VMware vSphere 儲存供應商的 ONTAP 工具新增至 vCenter Server 和 "將 VASA Provider 登錄至 vCenter Server"。
- 從維護主控台停止適用於 VMware vSphere 儲存供應商 9.10/9.11/9.12/9.13 VASA Provider 服務的 ONTAP 工具。

請勿刪除 VASA 提供者。

一旦舊版 VASA 供應商停止、vCenter Server 就會容錯移轉至適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具。所有的資料存放區和 VM 都可以存取、並可從適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具取得。

9. 使用下列 API 執行修補程式移轉：

◦ HTTP 方法和端點 *

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

* HTTP方法*	路徑
修補程式	/API/v1

◦ 處理類型 *

非同步

◦ 目前範例 *

修補程式 「 /api/v1/vCenter/56d373bd-4163-44f9-a872-9adabb008ca9/Migrate-jobs/84dr73bd-9173-65r7-w345-8ufdbb887d43

◦ JSON 輸入範例 *

```
{ "id" : 123 、 "overview_id" : "d50073ce-35b4-4c51-9d2e-4ce66f802c35" 、 "status" : " 執行中 " }
```

◦ JSON 輸出範例 *

工作物件即會傳回。您應該儲存工作識別碼、以便在下一步中使用。

```
{ "id" : 123 、 "overview_id" : "d50073ce-35b4-4c51-9d2e-4ce66f802c35" 、 "status" : " 執行中 " }
```

要求主體是空的、用於修補作業。



UUID 是移轉後 API 回應時傳回的移轉 UUID 。

一旦修補程式移轉 API 成功、所有 VM 都將符合儲存原則。

10. 用於移轉的刪除 API 為：

* HTTP方法*	路徑
刪除	/API/v1

◦ 處理類型 *

非同步

◦ 目前範例 *

/api/v1/vCents/{vcguid}/Migration-jobs/{Migration_id}

此 API 會依移轉 ID 刪除移轉、並刪除指定 vCenter Server 上的移轉。

成功移轉之後、將 ONTAP 工具 10.1 登錄至 vCenter Server 之後、請執行下列步驟：

- 重新整理所有主機上的憑證。
- 執行資料存放區（DS）和虛擬機器（VM）作業之前、請先等待一段時間。等待時間取決於設定中存在的主機數量、DS 和 VM。當您不等待時、作業可能會間歇性失敗。

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。